


celkový řez 1:25



směrný detail 1:10

směrný detail 1:10

legenda

konstrukce nové
obkladové kompaktní desky

tep. izolace :

TI z extrudovaného polystyrenu ($\lambda=0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) XPS
TI z fenolické pěny ($\lambda=0,020-0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) TIFP
TI aerogel ($\lambda=0,015 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) TIA
pěnosklo ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) pěnosklo

"nasouvací spoj - "C" profil kotvený přes termoizolační podložku z termoplastické pěny na bázi polymeru polystyrenu (PS) ($\lambda=0,0387 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)

legenda obkladů - viz legendy prvků a materiálů

jedná se pouze o detaily směrné , na základě kterých musí být vždy zpracována dodavatelská dokumentace, která bude konzultována a schválena projektantem !

Oprava portálu Orlí 11 v Brně

OBJEDNATEL Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o tel. +420 541 210 454
Slovinská 29, Brno, 612 00 atelier@pparchitects.cz

ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Pavel Pekar
Číslo a typ autorizace: 02833 A
TEL. +420 606 268 954,
pekar@pparchitects.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI

P.P. Architects s.r.o.
Slovinská 29, 612 00 Brno,
TEL. +420 541 210 454,
atelier@pparchitects.cz

VYPRACOVAL

Ing. arch. Jiří Zrzavý
TEL. 777 300 872
jurazrz@gmail.com

ČÁST DOKUMENTACE: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ČÁST ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

OBJEKT SO 01 - Oprava portálu

návrh - řez C2

MĚŘÍTKO	1: 25, 1:10	VÝKRES	PARÉ
DATUM	01 / 2021	12	
REVIZE			
STUPEŇ	projekt pro provádění stavby		