

POZNÁMKA:




- 1) TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘEMĚŘENY ZHOTOVITELEM PŘÍMO NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NESROVNALOSTÍ MEZI SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT AD.
- 2) VŠECHNY VIDITELNÉ KONSTRUKCE, MATERIÁLY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÉ ODSÍNY BUDOU PŘED ZABUDOVÁNÍM ODSOUHLASENY TDI A AD NA PŘEDLOŽENÉM VZORKU.
- 3) ZOBRAZENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ A SLOUŽÍ KE STANOVENÍ KVALITATIVNÍHO, TECHNICKÉHO A CENOVÉHO STANDARDU VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI SROVNATELNÝMI VÝROBKY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy v 1.NP



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD:		DVD + DPS	
KVS, KLUB LEITNEROVA 2. etapa		OBJEKT:			
		PROFESE:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0189 241-4		AUTORIZACE:	
Statutární město Brno, Městská část Brno - střed Dominikánské náměstí 264/2, 601 69 Brno		DATUM: 06/2018			
MÍSTO STAVBY:		FORMÁT: 4 x A4			
Leitnerova 434/2, Brno parc. č. 1535, k.ú. 610089 Staré Brno					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KOPIE:			
 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		MĚŘÍTKO:			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		-			
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz					
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:		VÝPIS VÝROBKŮ PSV	
INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		20189241-4/D.1.1_05		05	.



DVEŘE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:				
KVS, Klub Leitnerova	Statutární město Brno, MČ Brno-střed Dominikánské náměstí 194/2 601 69 Brno	2 0189 241-4		DVD + DPS	06/2018	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	02				
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ									
		<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR STAV. OTVORU: 800x2020 mm</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHČENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOBLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku na požární odolnost</p> <p>ZÁRUBEŇ: DVEŘE OSADIT DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ozn. Z/01</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINACE HPL, TL. min. 0,8 mm</p> <p>BARVA: BÍLÁ NEBO BUDE UPŘESNĚNA AD</p> <p>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK</p> <p>OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu), NEREZ</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ</p>		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	STŘ	CELK	
			P	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			L	-	2	-	-	-	-	-	-	2
		<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY</p> <p>ROZMĚR: 800x1970 mm</p> <p>POPIS: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm, S POLODRÁŽKOU, LEVÁ NEBO PRAVÁ, SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY A TĚSNĚNÍM Z PVC, S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 115 mm,</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁSTŘIKOVÝ SYSTÉM</p> <p>BARVA: BÍLÁ - dle barvy dveřního křídla</p>										
			P	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			L	-	2	-	-	-	-	-	-	2

VÝPIS SANITÁRNÍCH PŘÍČEK

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:			
KVS, Klub Leitnerova	Statutární město Brno, MČ Brno-střed Dominikánské náměstí 194/2 601 69 Brno	2 0189 241-4		DVD + DPS	06/2018	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	03			
OZNAČENÍ	SCHÉMA, POPIS						PODLAŽÍ				
<div>SP 01</div>	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI - WC ŽENY</p> <p>MONTOVANÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA</p> <p>MATERIÁL: PANELY Z KOMPAKTNÍ TVRZENÉ DESKY HPL TL. 13 mm</p> <p>KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ,</p> <p>CELKOVÁ VÝŠKA 2000 mm, VÝŠKA NOŽÍČEK REKTIFIKOVATELNÁ 130-150 mm,</p> <p>DÉLKA PŘÍČKY: cca 2550 mm - čelní stěna, 2x 1650 mm - dělicí stěny</p> <p>OTEVÍRAVÉ DVEŘE 700/2000 mm S NEREZOVÝMI PANTY (3 ks), 3x PRAVÉ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ</p> <p>ZÁMEK: SE ZAJIŠTĚNÍM WC S OLIVOU, S UKAZATELEM OBSAZENÍ, odjistitelný zvenku</p> <p>Veškeré kovové doplňkové konstrukce budou provedeny z materiálu nerez broušená AISI 304.</p> <p>BARVA: BÍLÁ (RAL 9010) nebo dle výběru architekta</p> <p>DODÁVKA: systémové řešení stěny včetně kotevnic prvků do stavebních konstrukcí</p>						1PP	1NP	2NP	STR	CELK
							-	1	-		1
<p>NÁKRES - PŮDORYS</p> 											
<p>POHLED ČELNÍ</p> 											
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !											

VÝPIS SANITÁRNÍCH PŘÍČEK

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:			
KVS, Klub Leitnerova	Statutární město Brno, MČ Brno-střed Dominikánské náměstí 194/2 601 69 Brno	2 0189 241-4		DVD + DPS	06/2018	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	04			
OZNAČENÍ	SCHÉMA, POPIS						PODLAŽÍ				
<div>SP 02</div>	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI - WC MUŽI</p> <p>MONTOVANÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA</p> <p>MATERIÁL: PANELE Z KOMPAKTNÍ TVRZENÉ DESKY HPL TL. 13 mm</p> <p>KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ,</p> <p>CELKOVÁ VÝŠKA 2000 mm, VÝŠKA NOŽÍČEK REKTIFIKOVATELNÁ 130-150 mm,</p> <p>DÉLKA PŘÍČKY: cca 1935 mm - čelní stěna, 2x 1660 mm - dělicí stěny</p> <p>OTEVÍRAVÉ DVEŘE 700/2000 mm S NEREZOVÝMI PANTY (3 ks), 2x LEVÉ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ</p> <p>ZÁMEK: SE ZAJIŠTĚNÍM WC S OLIVOU, S UKAZATELEM OBSAZENÍ, odjistitelný zvenku</p> <p>Veškeré kovové doplňkové konstrukce budou provedeny z materiálu nerez broušená AISI 304.</p> <p>BARVA: BÍLÁ (RAL 9010) nebo dle výběru architekta</p> <p>DODÁVKA: systémové řešení stěny včetně kotevních prvků do stavebních konstrukcí</p>						1PP	1NP	2NP	STR	CELK
<p>NÁKRES - PŮDORYS</p> 											
<p>POHLED ČELNÍ</p> 											
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !											