

PARK na Moravském náměstí

OTI 01

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	DPMB
ID:	322
Stav:	funkční
Funkce:	ovládání výhybky 322
Rozměry	1670 / 320 / 790
Materiál	plast
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 02

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	DPMB
Stav	K odstranění
Rozměry	950 / 740 / 1570 pod zemí předpokládáme základ do hloubky 600 mm
Materiál	ze tří stran cihelná obezdívka z CPP, ze čtvrté strany kovová dvířka, střecha z betonových panelů



PARK na Moravském náměstí

OTI 03

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	EON
Stav	K odstranění
Rozměry	430 / 240 / 1230 pod zemí předpokládáme základ do hloubky 600 mm
Materiál	plech



PARK na Moravském náměstí

OTI 04

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník: **EON**
Stav: K odstranění
Rozměry: 200 / 410 / 1050
pod zemí předpokládáme základ do hloubky 600 mm
Materiál: plech



PARK na Moravském náměstí

OTI 05

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	DPMB
ID:	146
Stav:	Funkční
Funkce:	ovládání výhybky č.146
Rozměry	1430 / 320 / 790
Materiál	plast
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 06

projekt:

klient:

generální dodavatel:

Vlastník:

Stav

Funkce

Rozměry

Materiál

Úprava



PARK na Moravském náměstí

Park na Moravském náměstí v Brně

Statutární město Brno, Městská část Brno – střed

consequence forma s. r. o.

Statutární město Brno, Brno střed - Životní prostředí

Funkční

Napojena na OTI 7

1453 / 245 / 1055

plast

Antigrffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 07

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	EON
ID:	R738317
Stav	Funkční
Funkce	Napojení pro OTI 6
Rozměry	1483 / 250 / 780
Materiál	plech
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 09

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	EON
ID:	R 100028
Stav	Funkční
Funkce	Hlavní rozvaděč EON
Rozměry	1459/ 250 / 930
Materiál	plech
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce




PARK na Moravském náměstí

OTI 10

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	Neznámý
Stav	K odstranění
Rozměry	910 / 940 / 1500 pod zemí předpokládáme základ do hloubky 600 mm
Materiál	cihla, betonová střecha
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 11

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	TSB
ID:	Z 3030 Moravské náměstí
Stav	Funkční
Funkce	Ovládání světel v parku, součástí OTI je anténa
Rozměry	1580 / 280 / 1190
Materiál	plast
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 12

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	BKOM
ID:	0.
Stav	Funkční
Funkce:	Ovládání křižovatky
Rozměry	1461 / 290 / 750
Materiál	plech
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 13

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	BKOM
ID:	0.11
Stav	Funkční
Funkce	Ovládání křižovatky
Rozměry	1657 / 380 / 1111
Materiál	plech
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 14

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:

BKOM

ID:

Stav

Funkční

Funkce

Ovládání křižovatky

Rozměry

1140 / 270 / 300

Materiál

plech

Úprava

Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 15

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	Statutární město Brno, Brno střed - Životní prostředí
Stav	K odstranění
Rozměry	530 / 240 / 1460 a 240 / 260 / 1320 pod zemí předpokládáme základ do hloubky 600 mm
Materiál	plast



PARK na Moravském náměstí

OTI 16

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	BKOM
ID:	RO.10
Stav	Funkční
Funkce	Ovládání křižovatky
Rozměry	1299 / 315 / 465
Materiál	plech
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 17

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	BKOM
ID:	
Stav	Funkční
Funkce	Ovládání křižovatky
Rozměry	1341 / 245 / 395
Materiál	plast
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 17

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	BKOM
ID:	
Stav	Funkční
Funkce	Ovládání křižovatky
Rozměry	1603 / 300 / 745
Materiál	plast
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 18

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	BKOM
ID:	0.10
Stav	Funkční
Funkce	Ovládání křižovatky
Rozměry	1621 / 380 / 1130
Materiál	plast
Úprava	Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

OTI 19

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník/správce:

TSB

ID:

R-0687-017

Stav

Funkční

Funkce

Ovládání VO

Rozměry

1505 / 230 / 360

Materiál

plast

Úprava

Antigraffiti ochranný nátěr dle vzorníku RAL, barvu vybere architekt, nátěr / nástřik bude proveden na očištěný a odmaštěný povrch, všechny značky a očíslování správce budou obnoveny(v podobě nátěru či polepu) dle požadavků správce



PARK na Moravském náměstí

POK 1

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	CETIN
ID:	
Stav	Funkční
Funkce	Kabelová komora o velikosti cca 2,125 m/ 1,556 m/ 1,85 m
Informace	Poklop v havarijním stavu, na náklady majitele bude poklop vyměněn v době pokládky nového chodníku



PARK na Moravském náměstí

POK 2

projekt:	Park na Moravském náměstí v Brně
klient:	Statutární město Brno, Městská část Brno – střed
generální dodavatel:	consequence forma s. r. o.

Vlastník:	Teplárny
ID:	
Stav	Funkční
Funkce	Kondenzační vývod
Informace	Na náklady majitele bude poklop snížen, dohoda s Teplárnama

