


POPIS PRACÍ STŘECHA:

- N3 NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ, ÚPRAVA OKOLÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU SJEDNOCENÍ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM
N4 VYSRAVENÍ OMÍTKY KOMINOVÉHO TĚLESA CEMENTOVOU MALTOU, OPATŘENÍ STĚRKOU A SILIKONOVOU OMÍTKOU VČETNĚ REPROFILACE KOMINOVÉ HLAVY CEMENTOVOU MALTOU
N5 STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ U PROSTUPU Z INTERIÉRU NAHRAZENO NOVÝM POTRUBÍM STEJNÉHO DN, VE VZDÁLENOSTI 200mm OD NOSNÉHO ZDIVA BUDE POTRUBÍ VYVEDENO NAD 100mm NAD ÚROVEŇ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A ZASLEPENO, POTRUBÍ BUDE UTĚSNĚNO PVC MANŽETOU
N6 NOVÝ PVC VĚTRACÍ KOMÍNEK DN125 PRO ODVĚTRÁVÁNÍ VZDUCHOVÉ MEZERY DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY, KOMÍNEK VYTAŽEN MIN. 300mm NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, UKONČEN BUDE POD ÚROVŇ TERASY, PROSTUP UTĚSNĚN POMOCÍ PVC MANŽETY VYTAŽENÉ MIN 150mm NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
N7 NOVÝ PVC VĚTRACÍ KOMÍNEK DN125 PRO ODVĚTRÁVÁNÍ VZDUCHOVÉ MEZERY DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY, KOMÍNEK BUDE PROSTUPOVAT TERASOU A BUDE UKONČEN MINIMÁLNĚ 300mm NAD ÚROVŇÍ NOVE TERASY, PROSTUP UTĚSNĚN POMOCÍ PVC MANŽETY VYTAŽENÉ MIN 150mm NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
N8 OČIŠTĚNÍ A POLOŽENÍ PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
N9 OCELOVÉ PATKY PROSTUPUJÍCÍ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM BUDOU UTĚSNĚNY POMOCÍ PVC MANŽETY VYTAŽENÉ MIN 150mm NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLÉDU
NOVÉ KONSTRUKCE V POHLÉDU
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA KERAMICKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA
NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA PVC-P FÓLIE tl. 1,5mm
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA HLADKÝ PLECH



POZNÁMKA:
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHAJENÍM STAVBY

0,000=210,000 m n.m. BpV

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Bc. Jakub Kařka	datum	05/2021
investor	Statutární město Brno, MČ Brno-střed	formát	A3
místo stavby	Jánská 16, 602 00 Brno-střed parc. č. 174, k.ú. Město Brno [610003]	č. zakázky	21_005
akce	JÁNSKÁ 16 - OPRAVA STŘECHY, DVORNÍ FASÁDY A TERASY K PŮDNÍ VESTAVBĚ	stupeň	DPS
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		měřítko	1:50
obsah výkresu	NOVÝ STAV PŮDORYS STŘECHY	číslo výkresu	číslo paré
		202	

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -