



LEGENDA ZNAČENÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
--- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
--- STUPACÍ POTRUBÍ, POLOHA ORIENTAČNÍ
--- STUPACÍ POTRUBÍ VODY POLOHA ORIENTAČNÍ
--- PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
--- PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
--- PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
--- PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- S POLOHA PRO SPORÁK
WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
SP POLOHA PRO SPRCHU
SPRCHOVÁ VANIČKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, BATERIE SPRCHOVÁ
SPRCHOVÁ SOUPRAVA S TYČÍ A SPRCHOU, ZÁSTĚNA – DODÁVKA ZTI
U POLOHA PRO UMYVADLO
UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
Um POLOHA PRO UMYVÁTKO
UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
D POLOHA PRO DŘEZ
DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
AP POLOHA PRO PRAČKU
PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY
1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMÍTKOVÁ DN50
VODOMĚRNÁ SESTAVA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
4.009.01	CHODBA	9,9
4.009.02	POKOJ 1	21,1
4.009.03	POKOJ 2	24,9
4.009.04	KOUPELNA	7,9
4.009.05	KUCHYNĚ	11,9
4.009.06	SPÍŽ	0,9
4.009.07	WC	0,9
4.009.08	BALKON	1,8
	CELKOVÁ PLOCHA	79,3

- LEDNICE, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁNÍ STAVBY
PRAČKA, NAD NÍ ELEKTROKOTEL
VČ. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
SPRCHOVÁ VANIČKA PLASTOVÁ,
ROZMĚR 1000x1000 mm
ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ PRO TEPLOU VODU 15l

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA OPRAVU BYTU JOSEFSKÁ 23, BYT Č.9

MÍSTO STAVBY

Josefská 242/23
602 00 Brno-město

K.Ú.:
OKRES:
KRAJ:

Město Brno (610003)
Brno-město
Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 60169 Brno
IČO: 449 92 785
tel.: +420 542 526 286

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-21-007-000

ODBOBNÁ ČÁST

Zdravotně technické instalace

DATUM

05/2021

PARÉ

OBJEKT

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

Půdorys ZTI

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Jose. 23-9	DPS	D.1.4.1	02	ZTI	PŮDORYS ZTI	00