

LEGENDA ZNAČENÍ

- - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
- - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
- ⤴ STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POLOHA ORIENTAČNÍ
- ⤴ STOUPACÍ POTRUBÍ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ
- - PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI


- S POLOHA PRO SPORÁK
- WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
- KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
- V POLOHA PRO VANU
- VANA 700x1600 cm, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, BATERIE SPRCHOVÁ A VANOVÁ
- SPRCHOVÁ SOUPRAVA S TYČÍ A SPRCHOU, ZÁSTĚNA – DODÁVKA ZTI
- U POLOHA PRO UMYVADLO
- UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- Um POLOHA PRO UMÝVÁTKO
- UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- D POLOHA PRO DŘEZ
- DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
- 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- AP POLOHA PRO PRAČKU
- PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY
- 1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMÍTKOVÁ DN50
- ⤴ VODOMĚRNÁ SESTAVA

- LEDNÍČKA – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

- A PRAČKA, NAD NÍ ELEKTROKOTEL
- K VČ. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

- VANA, ROZMĚR 700x1700 mm

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

<div></div>		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE			
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU SOLNÍČNÍ 3a, BYT Č. 6					
MÍSTO STAVBY Solniční 3a 602 00 Brno-město		K.Ú.: OKRES: KRAJ:	Město Brno (610003) Brno-město Jihomoravský		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn558 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáčková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz			AUTORIZACE		
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785			Č. SMLOUVY INVESTORA Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-007-000		
ODBORNÁ ČÁST Zdravotně technické instalace OBJEKT			DATUM 05/2021 MĚŘÍTKO 1:50	PARÉ	
NÁZEV DOKUMENTU Půdorys ZTI					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	stupeň	část	výkres	název dokumentu	
Sol. 3a-6	DPS	D.1.4.1	02	ZTI	PŮDORYS ZTI
				název dokumentu	revize
				PŮDORYS ZTI	00