




LEGENDA KOTEVNÍHO PLÁNU:

-  OBLAST F - POČET KOTEV 5 ks/m²
(PVC FÓLIE - TL. 1,5 mm - ŠÍŘKA PÁSU - 2,1 m - VZD. ŘAD KOTEV - 1 m
VZD. KOTEV V ŘADĚ 0,2 m)
ŘADY KOTEV V PLOŠE FÓLIE BUDOU PŘEKRYTY PŘÍŘEZEM HYDROIZOLACE

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ZAJIŠTĚNÍ DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ (NESHODA, ROZDÍL ČI CHYBA V PD) NEBO NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTÍ JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT (ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU) NA STAVBĚ.
- PRO VŠECHNY STAVEBNÍ, KONSTRUKČNÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.



AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	NADMOŘSKÁ VÝŠKA:	 www.passarch.cz Naardenská 141, 688 01 Uherský Brod
Ing. Martin Běťák	Ing. Martin Běťák	Ing. Adam Běťák	±242 ≈ m n. m. B. p. v.	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785		DATUM:	4/2021
NÁZEV AKCE:	Kotlářská 11 - zpracování projektové dokumentace na opravu balkonů a fasády v nutném rozsahu		PARÉ:	STUPEŇ: DPS
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP - KOTEVNÍ PLÁN		REVIZE:	OBJEKT: BD KOTLÁŘSKÁ 11, BRNO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VEVEŘÍ
			MĚŘÍTKO:	1:50
			ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.13