



VE VŠECH MÍSTNOSTECH SAMONOSNÝ SDK PODHLED + MINERÁLNÍ VATA 250 mm (MAX. 15 kg/m3),
PAROZÁBRANA faktor difuzního odporu min. 1 600 000

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

- 1 NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA – 14 m2
 - 2 NOVÁ ZDĚNÁ PŘEDSTĚNA NA ULOŽENÍ GEBERITU + JÁDROVÁ OMÍTKA A OBKLADY
 - 3 DOPLNĚNÍ ŠTUKU 2 m2
 - 4 NOVÉ VYZDÍVKY Z CPP + ŠTUKOVÁ OMÍTKA A MALBY
 - 5 NOVÉ VYZDÍVKY Z CPP V. 550 mm + NOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD POROTHERM 70x238x1250 mm, 6 KS
 - 6 NOVÁ VYZDÍVKA Z CPP 2500x3200x100 mm, ZE STRANY KUCHYNĚ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, ZBYTEK VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ
 - 7 ZAZDĚNÍ NOVÝCH DVEŘÍ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU ROZMĚRU 1130/2450 + Z OBOU STRAN ŠTUKOVÁ OMÍTKA A MALBA
- NOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD POROTHERM 70x238x1250 mm 2 ks
- Ox VIZ. VÝPIS OKEN
 - Dx VIZ. VÝPIS DVEŘÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- K PRAČKA, NAD NÍ ELEKTRICKÝ ELEKTROKOTEL
- LEDNIČKA

POZNÁMKY

- KOUPELNA – NOVÝ SAMONOSNÝ SDK PODHLED VE VÝŠCE 2500 mm PO CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI
- KUCHYŇSKÁ LINKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY
- ZAZDÍVKY A OMÍTKY PO VYSEKÁNÍ PLYNOVÝCH TRUBEK 2 m2
- VNITŘNÍ MALBY – HLOUBKOVÁ PENETRACE STĚN A STROPŮ
 - PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM DVOJNÁSOBNÝM S OBROUŠENÍM A SÁDROVÁNÍM STĚN I STROPŮ
 - TMELENÍ TRHLIN DO 4 mm A DÉLKY 130 mm
 - MALBA => PENETRACE 1X, BÍLÁ 2X, BĚLOST MIN. 2% BaSO4 (STĚNY A STROPY)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STROP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
4.013.01	CHODBA	11,6	PARKETY REPASE NOVÁ SOKL LIŠTA	MALBA	MALBA
4.013.02	KUCHYŇĚ	6,06	PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, PVC	MALBA	NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA PO OBKLADECH, MALBA
4.013.03	KOUPELNA	3,74	OČIŠTĚNÍ PO BOURÁNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, DLAŽBA	NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA PO ZATEČENÍ 3 m2, MALBA	HRUBÁ HLAZENÁ OMÍTKA KER. OBKLAD (OKOLO SPRCHY HI 2m), NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA PO ZATEČENÍ 2 m2, MALBA
4.013.04	LOŽNICE	22,6	PARKETY REPASE, NOVÁ SOKL LIŠTA	MALBA	MALBA
4.013.05	OBÝVACÍ POKOJ	27,0	PARKETY REPASE, NOVÁ SOKL LIŠTA	MALBA	DOPLNĚNÍ OMÍTEK 1 m2 MALBA
4.013.06	SPIŽ	1,0	OČIŠTĚNÍ PO BOURÁNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, PVC NOVÁ SOKL LIŠTA	MALBA	DOPLNĚNÍ OMÍTEK 3 m2 MALBA
CELKOVÁ PLOCHA		73,0			



Zodp. projektant	Ing. Jiří Šoltés, tel. 736 105 226, e-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz		
Vypracoval	Bc. Kristina Pavičková		
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Místo stavby	Hybešova 6, byt č. 13		
Název stavby		<div>Prováděcí PD</div> <div>P-20-002-000</div> <div>10/2020</div>	
Oprava bytu Hybešova 6, byt č. 13			
Název výkresu	Nový stav - půdorys	1:50	D.1.1.3