



Vstupní dveře do objektu – dveře budou odborně repasované.

Odbornou repasí projde i dlažba a obklad.



Dveře mezi místnostmi 1.01 – 1.02 – dveře budou odborně repasované.

Odbornou repasí projde i dlažba a obklad.



Místo umístění nových dveří do kanceláři m.č. 1.08. Dojde ke zvětšení stávající niky a následného vyspravení stávajícího kamenného obkladu.

Ve stejné nise na opačné straně místnosti bude umístěná nerezová mřížka pro přívod vzduchu požární vzduchotechnikou do místnosti.



Vyrovňovací schodiště a stávající prosklená stěna lékárny v místnosti č. 1.02. Schodiště bude opatřené novými ocelovými „kolejnicemi“ pro usnadnění přístupu k výtahům pro kočárky a lidi na invalidních vozících. Stávající prosklená stěna lékárny bude odstraněna a nahrazena novou prosklenou stěnou s nerezovou konstrukcí. Dlažba i obklad projde odbornou repasí.



Stávající schránky umístěné v místnosti č. 1.02 za vyrovnávacím schodištěm. Schránky budou nahrazené novými, nerezovými schránkami, vestavěnými do zdi.



Pohled na pravý dvorek – výfuk VZT provozu Quick, stávající zděný komín – dojde k přečištění a vyspravení konstrukce komínu.



Pohled na pravý dvorek – vzduchotechnika a klimatizační jednotky provozu Quick, stávající zděný komín.



*Pohled na pravý dvorek – vzduchotechnika (výfuk) a klimatizační jednotky provozu Quick.
Stávající zasíťování dvorku bude odstraněné.*



Pohled na střechu nad stávajícím provozem lékárny – zasklení světlíku, stávající mříže oken projdou odbornou repasí. Skladba střechy bude mít novou skladbou se zateplením. Na obrázku jsou klimatizační jednotky provozu lékárny. Jednotky budou odstraněné a nahrazené novými jednotkami pro jednotlivé provozy.



Pohled na stávající prosklený parter provozu masny. Stávající prosklený parter bude odstraněný a nahrazený novým proskleným parterem ve stylu provozu Quick. Z konstrukce budou odstraněné veškeré druhotné konstrukce, stříšky a reklamy. Nový prosklený parter bude mít zachovaný stávající nápis „maso uzeniny občerstvení“, který bude uchycený ve stejném stylu jako u provozu Quick. Počet vstupů z ulice Nádražní a jejich umístění se oproti stávajícímu stavu nezmění.



Pohled na levý provoz asijského bistra. Tento provoz bude nahrazen kancelářským prostorem. Stávající prosklený parter je součástí centrálního vstupního portálu, který projde repasí včetně výplní otvorů a původních větracích mřížek. Budou odstraněné veškeré druhotné konstrukce, stříšky a reklamy.



Pohled na prosklený parter provozu Quick. Styl tohoto proskleného parteru bude zachován na levé i pravé straně objektu, kde dojde k výměně stávajícího proskleného parteru. Centrální vstupní portál, který vystupuje před průčelí objektu bude odborně repasován. Na obrázku provozu Quick jsou viditelná i nerezová dvířka. Stejný styl dvířek bude použitý na místě vyústky odčerpávání stávajícího lapolu provozu masny.