


Výpis prvků pro ZŠ a MŠ Křenová 23, Brno - výměna oken

Požadavky:

Profily: stavební hloubka min. 76 mm, min. 6 efektivních komor, pozinkovaná ocelová uzavřená výztuha v rámu,
profil třídy A dle ČSN EN 12608 s tloušťkou obvodové stěny rámu 3 mm,
Uf= max. 1,1 W/m².K, podkladní profil s Uf= max. 1,3 W/m².K,
spoj s rámem vytěsnit expanzní páskou.
Zasklení: izolační trojsklo Ug=0,6 W/m².K, kompozitový distanční rámeček.




Pol. č 1: Trojkřídle okno S/OS/S - WC

Rozměr: 1890 x 1100

Počet	Cena	Hodnota
2 x	0.00 =	0.00

mléčné sklo, krajní křídla pákový ovladač,
MRŽE




Pol. č 2: Okno složené-8křidel-učebna

Rozměr: 2700 x 2310

Počet	Cena	Hodnota
2 x	0.00 =	0.00

KP176 - 2 Ks 2.310 m
Snižená klika u horních křidel
všechna křídla otvíravě-sklopná
Parapet vnitřní dřevotříská 400mm
MRŽE




Pol. č 3: Okno složené-6křidel - učebna

Rozměr: 2100 x 2330

Počet	Cena	Hodnota
2 x	0.00 =	0.00

Snižená klika u horních křidel;
všechna křídla otvíravě-sklopná
parapet vnitřní dřevotříská 400mm
MRŽE





Pol. č 4: Trojkřídle okno S/OS/S ze dvora

Rozměr: 1890 x 1100

Počet	Cena	Hodnota
3 x	0.00 =	0.00

Krajní křídla pákový ovladač,
MRŽE

Pokračování na další straně



Pol. č 5: Jednokřídlé okno OS

Rozměr: 580 x 1180

Počet	Cena	Hodnota
1 x	0.00 =	0.00

snížená klíka
MRŽ

Plocha = 33.341 m2
Obvod = 80.420 m

Součet položek Kč =

0.00

Hodnota netto =
DPH %

0.00
0.00

Hodnota celkem Kč =

0.00

Akceptace tohoto nacenění je totožná
Akceptace tohoto nacenění je totožná
Akceptace tohoto nacenění je totožná
Akceptace tohoto nacenění je totožná