




LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE INVESTOREM
- U – UMYVADLO, STOJÁNKOVÁ BATERIE, 2xvr T67–15
  - WC – KLOZET ZÁVĚSNÝ; PŘEDSTĚN. SYSTÉM PRO WC;VR T67–DN 15 SOUČÁST PŘEDSTĚN SYSTÉMU
  - VL – VÝLEVK ZÁVĚSNÁ, NÁSTĚNNÁ PÁK. BATERIE v=1,0m, RAMÍNKO 250 mm, PŘEDSTĚN. SYSTÉM PRO WC;VR T67–DN 15 SOUČÁST PŘEDSTĚN SYSTÉMU
  - S – SPRCHA– SPRCHOVÝ ŽLAB Z NEREZ OCELI, MONTÁŽ KE STĚNĚ (STAVEB. VÝŠKA 55mm, ODTOK DN 40), KRYT PRO VLEPENÍ DLAŽDICE
    - TLAČNÝ VENTIL NA NAMÍCHANOU VODU v=1,00 m, PEVNÁ SPRCHOVÁ HLAVICE v=2,10 m
  - S1– SPRCHA– SPRCHOVÝ ŽLAB Z NEREZ OCELI, MONTÁŽ KE STĚNĚ (STAVEB. VÝŠKA 55mm, ODTOK DN 40), KRYT PRO VLEPENÍ DLAŽDICE
    - TLAČNÝ VENTIL S REGULACÍ TEPLoty VODY v=1,00 m, PEVNÁ SPRCHOVÁ HLAVICE v=2,10 m
  - VP – PODLAHOVÁ VPUST 123x123 mm (ZU PRIMIS–PACHOTĚSNÁ I BEZ VODY), SVISLÝ ODTOK DN 75
  - VP1 – PODLAHOVÁ VPUST 123x123 mm S PŘÍVODEM ZE STRANY A VZTLAK. UZÁVĚREM, (VODNÍ ZU), VODOROVNÝ ODTOK DN 50

LEGENDA MATERIÁLU

- STUDENÁ VODA – TROUBY VÍCEVRSTVÉ /PLAST–KOV/ – PEX
- TEPLÁ VODA – TROUBY VÍCEVRSTVÉ /PLAST–KOV/ – PEX

POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR:		AUTORIZACE:		ČÍSLO PARÉ:	
					
Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		VEDOUČÍ PROJEKTU:		ING. VÍTĚZSLAV TITL	
		HIP:		ING. JIŘÍ HAVEL	
www.tiproprojekt.cz		ZODPOV.PROJEKTANT:		ING. ALICE MUDRÁKOVÁ	
TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz		ARCHITEKT:		---	
SUBDODAVATEL:		VYPRACOVAL:		ING. ALICE MUDRÁKOVÁ	
Ing. Alice Mudráková Ovocná 12 621 00 Brno tel. +420 606 377 197 e-mail: mud@email.cz		DATUM:		05/2019	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:		2019-10-04	
		STUPEŇ:		ZD	
NÁZEV AKCE:					
ZŠ A MŠ BRNO, HORNÍ 16, P.O. - OPRAVA NOSNÝCH SLOUPŮ BAZÉNU					
ČÁST:					
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
NÁZEV VÝKRESU:					
AXONOMETRIE VODOVODU					
ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:		MĚŘÍTKO:	
D.1.4.1.04		00		1:50	