

### Montáž

ZŠ náměstí 28. října č. 22, Brno - 2.etapa

2. ETAPA-OKNA DO DVORA MIMO HALU


Strana 1

Výpis prvků pro ZŠ náměstí 28. října, Brno - výměna oken

Požadavky:

Profily: stavební hloubka min. 76 mm, min. 6 efektivních komor, pozinkovaná ocelová uzavřená výztuha v rámu, profil třídy A dle ČSN EN 12608 s tloušťkou obvodové stěny rámu 3 mm,  $U_f = \max. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , podkladní profil s  $U_f = \max. 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ , spoj s rámem vytěsnit expanzní páskou.

Zasklení: izolační trojsklo  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ , kompozitový distanční rámeček.




**Pol. č 1: 2křídle okno S/OS**

**Rozměr: 1180 x 2065**

Počet	Cena	Hodnota
5 x	0.00 =	0.00

přízemí  
žaluzie 5x okno;  
parapety vnitřní, parapety vnější  
Technologie: PRESTIGE  
Kolor: 01, BÍLÁ / DEC 601  
Sklo:  $U - 0.6 \text{ 4/14/4/14/4}$  SSP SZ  
Z.lišta: STANDARD  
 $U_w = 0.89$   
Těsnění: ŠEDÁ  
Rám: L176/6MD střed.těsně  
Křídlo: Z176/6D Rovné




**Pol. č 2: Okno složené 4-křídla**

**Rozměr: 2950 x 2065**

Počet	Cena	Hodnota
3 x	0.00 =	0.00

KP176 - 3 Ks 2.065 m  
přízemí  
žaluzie 3x okno  
parapety vnitřní, parapety vně  
Technologie: PRESTIGE  
Kolor: 01, BÍLÁ / DEC 601  
Sklo:  $U - 0.6 \text{ 4/14/4/14/4}$  SSP SZ  
Z.lišta: STANDARD  
 $U_w = 0.87$   $R_w = \text{NPD}$   
 $U_w = 0.87$   
Těsnění: ŠEDÁ  
Rám: L176/6MD střed.těsně  
Křídlo: Z176/6D Rovné

Pokračování na další straně




**Pol. č 3: Dvoukřídle okno S/S**

**Rozměr: 870 x 1440**

Počet	Cena	Hodnota
2 x	0.00 =	0.00

přízemí- WC-dvůr  
bezpečnostní klíčka  
parapety vnitřní, parapety vnější  
Technologie: PRESTIGE  
Kolor: 01, BÍLÁ / DEC 601  
Sklo: U - 0.6 4/14/4/14/4 SSP SZ  
Z.lišta: STANDARD  
Uw = 0.98  
Těsnění: ŠEDÁ  
Rám: L176/6MD střed.těsně  
Křídlo: Z176/6D Rovné  
Klika: Standard s klíčem Bílá




**Pol. č 4: dvoukřídle okno S/OS**

**Rozměr: 1180 x 2065**

Počet	Cena	Hodnota
6 x	0.00 =	0.00

1. patro-dvůr  
žaluzie 6x okno;  
parapety vnitřní, parapety vnější  
Technologie: PRESTIGE  
Kolor: 01, BÍLÁ / DEC 601  
Sklo: U - 0.6 4/14/4/14/4 SSP SZ  
Z.lišta: STANDARD  
Uw = 0.89  
Těsnění: ŠEDÁ  
Rám: L176/6MD střed.těsně  
Křídlo: Z176/6D Rovné




**Pol. č 5: okno složené-4křídla**

**Rozměr: 2950 x 2065**


Počet	Cena	Hodnota
3 x	0.00 =	0.00

KP176 - 3 Ks 2.065 m  
1. patro-dvůr  
žaluzie 3x okno;  
parapety vnitřní, parapety vnější  
Technologie: PRESTIGE  
Kolor: 01, BÍLÁ / DEC 601  
Sklo: U - 0.6 4/14/4/14/4 SSP SZ  
Z.lišta: STANDARD  
Uw = 0.87 Rw = NPD  
Uw = 0.87  
Těsnění: ŠEDÁ  
Rám: L176/6MD střed.těsně  
Křídlo: Z176/6D Rovné



<b>Pol. č 6: dvoukřídle okno S/S</b>		
<b>Rozměr: 860 x 1460</b>		
<b>Počet</b>	<b>Cena</b>	<b>Hodnota</b>
2 x	0.00 =	0.00

1. patro-WC-dvůr  
bezpečnostní klíčka  
parapety vnitřní, parapety vnější  
Technologie: PRESTIGE  
Kolor: 01,BÍLÁ / DEC 601  
Sklo: U - 0.6 4/14/4/14/4 SSP SZ  
Z.lišta: STANDARD  
Uw = 0.98  
Těsnění: ŠEDÁ  
Rám: L176/6MD střed.těsně  
Křídlo: Z176/6D Rovné  
Klika: Standard s klíčem Bílá



<b>Pol. č 7: dvoukřídle okno S/S</b>		
<b>Rozměr: 860 x 1460</b>		
<b>Počet</b>	<b>Cena</b>	<b>Hodnota</b>
2 x	0.00 =	0.00

2. patro-WC-dvůr  
bezpečnostní klíčka  
parapety vnitřní, parapety vnější  
Technologie: PRESTIGE  
Kolor: 01,BÍLÁ / DEC 601  
Sklo: U - 0.6 4/14/4/14/4 SSP SZ  
Z.lišta: STANDARD  
Uw = 0.98  
Těsnění: ŠEDÁ  
Rám: L176/6MD střed.těsně  
Křídlo: Z176/6D Rovné  
Klika: Standard s klíčem Bílá

<b>Obvod = 184.150 m</b>	<b>Součet položek Kč =</b>	0.00
	<b>Hodnota netto =</b>	0.00
	<b>DPH %</b>	0.00
	<b>Hodnota celkem Kč =</b>	0.00

Akceptace tohoto nacenění je totožná  
Akceptace tohoto nacenění je totožná  
Akceptace tohoto nacenění je totožná  
Akceptace tohoto nacenění je totožná