



	MŠ Brno, Kamenná 21, p.o.		
Místo stavby	Kamenná 21, Brno		
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2 601 69 Brno2		
Autorizační razítko			
			
Projektant	ATELIÉR KOPECKÝ s.r.o. Ing. Mojmír Kopecký ČKA 02086 IČ 06034632 Podsednická 1342/3 615 00 Brno office@atelierkopecky.cz		
Zodpovědný projektant	Ing. Mojmír Kopecký +420 603 719 824		
Spolupráce	Ing. arch. Anna Severová		
Datum	Revize	Měřítko	Formát
11   2019	00	-	-
Stupeň	DPS		
Část	Projektová dokumentace vnitřního vybavení		



potahová látka čalounění učitelských a návštěvnických židlí a křesel, s vysokou odolností proti otěru a vytahování



laminovaná DTD deska s hladkým matným povrchem, odolným a hygienicky nezávadným, "hedvábně šedá" – pro potlačení velkých objemů nábytku



desky nábytkářské DTD oboustranně dýhované přírodní dýhou skládanou, oboustranně broušené, tvoří aktivní barevný prvek v interieru, přírodní vzhled je podpořený matným bezbarvým lakem s UV odolností



koberec vinylový čistitelný i za mokra, s akustickým útlumem 15dB, do společné šatny, vyrovnávací schody budou v barevně odlišném odstínu, sjednoceném s vnitřní čistící zónou



vnitřní textilní roleta pro čelní stěny velkého nábytku /převážně pro lůžkové sestavy



ekologický materiál nástěnky na zed', vhodný pro použití špendlíků nebo samolepek, materiál je s tvarovou pamětí

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 4
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Zábradlí vyrovnávacího schodiště - 1.03 a

rozměr: 2x madlo: ø 40 mm, délka 930 mm,  
ocelový rám: 20/20 mm, délka 1580 + 760 + 1200 mm

1NP 1

popis: Zábradlí se skládá z ocelového rámu a dvou dřevěných madel

2NP 0

konstrukce: rám z ocelové hlazenky 20/20mm, kotvený do betonové konstrukce šrouby se zápusťnou hlavou, svařovaná konstrukce s vybroušenými svary s navařenými konzolami pro kotvení madla, konzola pro kotvení madla do drážky, madlo ve dvou úrovních +600, +900mm dřevěné kruhového profilu, buk lepený  
povrchová úprava: madlo: lakované, UV odolnost, mat, bezbarvý, ocelový rám: komaxit RAL 7031, mat

umístění: 1ks m.č. 1.03a

v.č.03

#### Lavička do šatny

rozměr (š x h x v): 1180 x 400 x 450 mm

1NP 3

popis: lavička dřevěná, vložená do niky okna

2NP 0

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou, se spojkou mezi čely, kotvit skrytě přes boky do ostění  
povrchová úprava: lak matný bezbarvý, UV odolnost

umístění: 3ks m.č. 1.03a

v.č.03

Poznámky:

1 |

výškově přestavitelné police jsou u jednotlivých výrobců označené ve výkresech

2 |

výrobní dokumentace bude odsouhlasná projektantem  
vzorky materiálů a povrchových úprav budou odsouhlasené projektantem

3 |

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 5
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

003 | A

### Šatní skříňka s botníkem pro děti /sestava do tří bloků podle tříd/

rozměr (š x h x v):

typ a 6ks - 1820 x 600 x 1200 mm

typ b 3ks - 1820 x 600 x 1200 mm

typ c 3ks - 1220 x 600 x 1200 mm

1NP 12

popis: otevřené šatní skříňky s horní poličkou, dvojháčkem kovovým pro zavěšení svršků, s lavičkou a botníkem se samostatnou přihrádkou pro přezůvky, při zdech budou sestavy skříněk doplněné zády z desek 2x1840 x 1200 mm, u štitové zdi budou záda doplněná maskou 200x1200 mm se záklopemšířky 20-200mm

2NP 0

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou, jednotlivé sestavy budou vzájemně sešroubované, háček - nerezový, typový, pod půdu

povrchová úprava: lak matný bezbarvý, UV odolnost

umístění: 12ks m.č. 1.03a

/každá skříňka bude označená originálním piktogramem-obrázkem, viz 016 | D/

v.č.03

### Stůl do ředitelny

004 | A

rozměr (š x h x v): 4280 x 600 x 720 mm

1NP 1

popis: dýha, deska stolu + 2x skříňka š. 800 + 2x šuplíky š. 600 mm s celovýsuvem, dvířka a čela naložená, na nožičkách v.100 mm - nerez broušená,

2NP 0

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou, madla nerez broušená-tyčová, kompletní bezpečnostní zámek cylindrický skříňový a zásuvkový

povrchová úprava: lak matný, bezbarvý, UV odolnost

umístění: 1ks m.č. 1.08

v.č.07

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 6
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Poličky na hračky – herna 1.19

005a | A

rozměr (š x h x v): 1NP 2  
typ a: 1600 x 400 x 650 mm 2NP 0

popis: dýha, tl. 19 mm, bez dna, pevná police, součástí jsou plastové krabice, pro ofuk okna doplněno zapuštěnou nerezovou mřížkou 50x300mm – 2x2ks, při lici s oknem

plastové krabice: 2 x krabice na kolečkách s víkem /51 x 38 x 37 cm/, bílá. 4 x krabice s víkem /28 x 39 x 14 cm/, transparentní

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou

povrchová úprava: lak matný bezbarvý, UV odolnost

v.č.13

umístění: 2ks m.č. 1.19

005b | A

rozměr (š x h x v): 1NP 3  
typ b: 1600 x 400 x 650 mm 2NP 0

popis: dýha, tl. 19 mm, s pevným dnem, s posuvnou policí, pro ofuk okna doplněno zapuštěnou nerezovou mřížkou 50x300mm – 3x3ks, při lici s oknem

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou

povrchová úprava: lak matný bezbarvý, UV odolnost

v.č.13

umístění: 3ks m.č. 1.19

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 7
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
005c   A		<u>rozměr (š x h x v):</u> typ c: 1630 x 400 x 650 mm <u>popis:</u> dýha, tl. 19 mm, s pevným dnem, s posuvnou policí  <u>konstrukce:</u> desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou <u>povrchová úprava:</u> lak matný bezbarvý, UV odolnost  <u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.19	<u>1NP</u> 1 <u>2NP</u> 0
	v.č.13		

**Poličky na hračky – herna 2.06**

006a   A		<u>rozměr (š x h x v):</u> typ a: 1280 x 400 x 590 mm <u>popis:</u> dýha, tl. 19 mm, bez dna, pevná police, součástí plastové krabice  <u>plastové krabice:</u> 2 x krabice na kolečkách s víkem /51 x 38 x 37 cm/, bílá. 4 x krabice s víkem /28 x 39 x 14 cm/, transparentní  <u>konstrukce:</u> desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou <u>povrchová úprava:</u> lak matný bezbarvý, UV odolnost  <u>umístění:</u> 2ks m.č. 2.06	<u>1NP</u> 0 <u>2NP</u> 2
	v.č.16		

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 8
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Poličky na hračky – herna 2.06

006b | A

rozměr (š x h x v): 1NP 0

typ b: 1850 x 400 x 590 mm 2NP 2

popis: dýha, tl. 19 mm, s pevným dnem, s posuvnou policí

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou

povrchová úprava: lak matný bezbarvý, UV odolnost

umístění: 2ks m.č. 2.06

v.č.16,17

#### Poličky na hračky – herna 2.06

006c | A

rozměr (š x h x v): 1NP 0

typ c: 1730 x 400 x 590 mm 2NP 2

popis: dýha, tl. 19 mm, s pevným dnem, s posuvnou policí

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou

povrchová úprava: lak matný bezbarvý, UV odolnost

umístění: 2ks m.č. 2.06

v.č.17

#### Poličky na hračky – herna 2.06

006d | A

rozměr (š x h x v): 1NP 0

typ d: 860 x 400 x 590 mm 2NP 1

popis: dýha, tl. 19 mm, s pevným dnem, s posuvnou policí

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou

povrchová úprava: lak matný bezbarvý, UV odolnost

umístění: 1ks m.č. 2.06

v.č.17



PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 9
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Poličky na hračky – herna 2.10

007a | A

rozměr (š x h x v): 1NP 0

typ a: 1400 x 400 x 590 mm 2NP 2

popis: dýha, tl. 19 mm, bez dna, pevná police, součástí plastové krabice

plastové krabice: 2 x krabice na kolečkách s víkem /51 x 38 x 37 cm/, bílá. 4 x krabice s víkem /28 x 39 x 14 cm/, transparentní

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou

povrchová úprava: lak matný bezbarvý, UV odolnost

v.č.18

umístění: 2ks m.č. 2.10

#### Poličky na hračky – herna 2.10

007b | A

rozměr (š x h x v): 1NP 0

typ b: 2000 x 400 x 590 mm 2NP 1

popis: dýha, tl. 19 mm, s pevným dnem, s posuvnou policí

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou

povrchová úprava: lak matný bezbarvý, UV odolnost

v.č.19

umístění: 1ks m.č. 2.10

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 10
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Poličky na hračky – herna 2.10

007c | A

rozměr (š x h x v): 1NP 0

typ c: 1540 x 400 x 590 mm 2NP 2

popis: dýha, tl. 19 mm, s pevným dnem, s posuvnou policí

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou

povrchová úprava: lak matný bezbarvý, UV odolnost

v.č.19

umístění: 2ks m.č. 2.10

#### Stůl pro učitelku

008 | A

rozměr (š x h x v): 1200 x 600 x 760 mm 1NP 1

popis: dřevěné nohy, dva šuplíky na zámek, deska a šuplíky z lamina, čela naložená 2NP 2

konstrukce: deska a 2 zásuvky s celovýsuvem z nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, nohy buk masív 40x40mm, zámky zásuvek, kluzák pod nohy stolu

povrchová úprava: laminát hygienicky bezpečný!, nohy lakované – bezbarvý matný lak

v.č.13,17,19

umístění: 1ks m.č. 1.19, 1ks m.č. 2.06, 1ks m.č. 2.10

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 11
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Skříňky nízké – zázemí učitelů 1.04

009 | A

rozměr (š x h x v): 800 x 400 x 850 mm 1NP 5

popis: lamino, na nožičkách v.100 mm, nerez

broušená, dvířka naložená 2NP 0

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 5ks m.č. 1.04

v.č.04

#### Skříňky vysoké – zázemí učitelů 1.04

010 | A

rozměr (š x h x v): 800 x 600 x 2015 mm 1NP 2

popis: lamino, na nožičkách v.100 mm, nerez

broušená 2NP 0

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 2ks m.č. 1.04

v.č.04

#### Skříňky vysoké šatní – zázemí učitelů 1.04

011 | A

rozměr (š x h x v): 900 x 600 x 2015 mm 1NP 3

popis: lamino,dělené pro tři skříňky, na nožičkách v.100 mm, nerez broušená, na zámek, dvířka naložená 2NP 0

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová, kompletní zámek bezpečnostní cylindrický nábytkový

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 3ks m.č. 1.04

v.č.04

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 12
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Skříňky – nádstavce na vysoké skříně

012a | A

rozměr (š x h x v): 1NP 2

typ a: 800 x 600 x 1120 mm

popis: lamino, dvířka naložená 2NP 0

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová, maska ke stopu cca30mm-lamino

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 2ks m.č. 1.04

v.č.04

012b | A

rozměr (š x h x v): 1NP 7

typ b: 900 x 600 x 1120 mm

popis: lamino, dvířka naložená 2NP 0

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová, maska ke stopu cca30mm-lamino

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 3ks m.č. 1.04, 4ks m.č. 1.05

v.č.05

012c | A

rozměr (š x h x v): 1NP 7

typ c: 900 x 400 x 1120 mm

popis: lamino, dvířka naložená 2NP 0

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová, maska ke stopu cca30mm-lamino

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 4ks m.č. 1.05, 3ks m.č. 1.08b

v.č.05,06

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 13
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Skříňky vysoké hl.600 – do skladů

013   A	v.č.05	<u>rozměr (š x h x v):</u> 900 x 600 x 2015 mm	<u>1NP</u>	4
		<u>popis:</u> lamino, na nožičkách v.100 mm, nerez broušená, dvířka naložená	<u>2NP</u>	0
		<u>konstrukce:</u> nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová		
		<u>povrchová úprava:</u> hygienicky bezpečný!		
		<u>umístění:</u> 4ks m.č. 1.05		

#### Skříňky vysoké hl.400 – do skladů

014   A	<u>rozměr (š x h x v):</u> 900 x 400 x 2015 mm	<u>1NP</u>	6
	<u>popis:</u> lamino, na nožičkách v.100 mm, nerez broušená, dvířka naložená	<u>2NP</u>	0
	<u>konstrukce:</u> nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová		
	<u>povrchová úprava:</u> hygienicky bezpečný!		
	<u>umístění:</u> 4ks m.č. 1.05, 2ks m.č. 1.08b		
v.č.05.06			

#### Skříňka 1/2 šatní hl.400 – do skladu

015   A	<u>rozměr (š x h x v):</u> 900 x 400 x 2015 mm	<u>1NP</u>	1
	<u>popis:</u> lamino, rozdělená na šatní část s tyčí na ramínka a na police, na nožičkách v.100 mm, nerez broušená, dvířka naložená	<u>2NP</u>	0
	<u>konstrukce:</u> nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová		
	<u>povrchová úprava:</u> hygienicky bezpečný!		
	<u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.08b		

v.č.06

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 14
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Šuplíková komoda hl.400 – do skladu

016 | A

rozměr (š x h x v): 800 x 400 x 850 mm

1NP 2

popis: lamino, 4 zásuvky s celovýsuvem, na nožičkách v.100 mm, nerez broušená, za komodou jsou laminová záda 1600 x 1165 mm, čela naložená

2NP 0

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 2ks m.č. 1.08b

v.č.06

#### Skříňka do koupelny – nízká

017 | A

rozměr (š x h x v): 400 x 520 x 900 mm

1NP 1

popis: lamino, na zámek, na nožičkách v.100 mm, nerez broušená, dvířka naložená

2NP 0

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, s kompletním bezpečnostním cylindrickým zámkem skříňovým

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 1ks m.č. 1.12

v.č.08

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 15
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### úklidová skříň

018 | A

rozměr (š x h x v): 1310 x 590 x 2015 mm

1NP 1

popis: lamino, bez zad, posuvné dveře, bez dna, s podložkami pod boky- kluzáky, s vodícími trny

2NP 0

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, madla nerez broušená-tyčová, posuvné kování závěsné, dvoukolejné, dl.1,3m

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 1ks m.č. 1.13

v.č.09

#### Polička - do skladu 1.17

019 | A

rozměr (š x h x v): 560 x 420 x 790 mm

1NP 1

popis: lamino

2NP 0

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, se zády, zavěšená do ostění

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 1ks m.č. 1.17

v.č.11

#### Skříňka do koupelny - vysoká

020 | A

rozměr (š x h x v): 680 x 800 x 2015 mm

1NP 0

popis: lamino, na zámek, na nožičkách v.100 mm, nerez broušená, otevírání zrcadlově - viz výkresová část, dvířka nasazená

2NP 2

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, s kompletním bezpečnostním cylindrickým zámkem skříňovým

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 1ks m.č. 2.04, 1ks m.č. 2.09

v.č.14,15

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 16
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Lehátková skříň – herna 1.19

021 | A

rozměr (š x h x v): 1600 x 650 x 1660 mm

1NP 2

popis: lamino, bez dna, s roletou

2NP 0

popis rolety: textilní roleta vnitřní, barva: bílá lomená, vložená mezi boky skříně

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 2ks m.č. 1.19

v.č.13

#### Lehátková skříň – herna 2NP

022 | A

rozměr (š x h x v): 1600 x 650 x 2015 mm

1NP 0

popis: lamino, bez dna, s roletou

2NP 4

popis rolety: textilní roleta vnitřní, barva: bílá lomená, vložená mezi boky skříně

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 2ks m.č. 2.06, 2ks m.č. 2.10

v.č.16,18



PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 17
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Vysoká skříň do třídy – herna 1.19

023 | A

rozměr (š x h x v): 800 x 650 x 1660 mm

1NP 2

popis: lamino, na nožičkách v.100 mm, nerez broušená, skříňka na zámek, poličky na výkresy a police s plastovými boxy, dvířka naložená

2NP 0

plastové krabice: 4 x krabice /31 x 43 x 16 cm/, čirá. 2 x krabice /31 x 43 x 22,5 cm/, čirá

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, s kompletním bezpečnostním cylindrickým zámkem

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 2ks m.č. 1.19

v.č.13

#### vysoký regál do třídy – herna 1.19

024 | A

rozměr (š x h x v): 1600 x 650 x 1660 mm

1NP 1

popis: lamino, na nožičkách v.100 mm, nerez broušená, s roletou kryjící čelní stěnu

2NP 0

popis rolety: textilní roleta vnitřní, barva: bílá lomená, vložená mezi boky skříně

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 1ks m.č. 1.19

v.č.13

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 18
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Vysoká skříň do třídy – herna 2.06

025 | A

rozměr (š x h x v): 900 x 400 x 2015 mm

1NP 0

popis: lamino, na nožičkách v.100 mm, nerez  
broušená, skříňka na zámek, poličky na výkresy  
a police posuvné, dvířka naložená

2NP 2

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým  
laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní  
třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, s kompletním  
bezpečnostním cylindrickým zámekem

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 2ks m.č. 2.06

v.č.17

#### Vysoká skříň do třídy – herna 2.10

026 | A

rozměr (š x h x v): 900 x 400 x 2015 mm

1NP 0

popis: lamino, na nožičkách v.100 mm, nerez  
broušená, skříňka na zámek, dvířka naložená,  
police posuvné

2NP 1

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým  
laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní  
třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, s kompletním  
bezpečnostním cylindrickým zámekem

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 1ks m.č. 2.10

v.č.19

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 19
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

#### Vestavěná skříň do třídy – herna 2.10

027 | A

rozměr (š x h x v): 1040 x 380 x 2490 mm 1NP 0

popis: vestavěná skříň se zády, otevřená, se střední svislou příčkou, lamino, bez dna, s kluzáky, poličky na výkresy a police s plastovými boxy čiré barvy 2NP 1

konstrukce: nábytkářské desky DTD s hladkým laminem stálobarevným, tl.18mm, klas.P2, emisní třída E1, hedvábně šedá, U707 ST9, korpus neviditelně kotvený do ostění

povrchová úprava: hygienicky bezpečný!

umístění: 1ks m.č. 2.10

v.č.19

#### Vestavěný čalouněný box do třídy – herna 2.06

028 | A

rozměr (š x h x v): fundament 1170 x 1070 x 300 mm, nástavba čalouněná třístranná 1170 x 1070 x 1000 mm, strop žebrovaný s deskovým záklopem 1170 x 1070 mm 1NP 0

popis: dřevěná lavice z dýhované deskoviny, čalouněná 2NP 1

konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou, čalouněný sedák, záda a boky, tl.30mm, čalounění kotvit suchými zipy, potah odnímatelný, pratelný

povrchová úprava: bezbarvý lak matný /dýhované desky/

umístění: 1ks m.č. 2.10

v.č.17

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STAVBA	INTERIÉR	STRANA 20
DATUM	listopad 2019	atypický nábytek	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
		Vestavěná čalouněná lavice do třídy – herna 2.10	
029   A		<div> <div>rozměr (š x h x v): 1555 x 485 x 1150 mm</div> <div>1NP 0</div> </div> <div> <div>popis: dřevěná lavice vestavěná do závěru niky herny, čalouněná, s vysokými zády</div> <div>2NP 1</div> </div> <div> <div>konstrukce: desky DTD dýhované oboustranně broušené, buk natur skládaný, tl.19mm, klas.P2, emisní třída E1, hraněné dýhou, čalouněný sedák, záda a boky, tl.30mm, čalounění kotvit suchými zipy, potah odnímatelný, pratelný povrchová úprava: bezbarvý lak matný /dýhované desky/ umístění: 1ks m.č. 2.10</div> <div>v.č.19</div> </div>	

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET
001   T	 v.č.07	<b>Bílý konferenční stolek s nohami z dubového dřeva</b>  <u>rozměr:</u> ø 60 cm, výška 450 mm  <u>popis:</u> Bílý konferenční stolek s nohami z masivního dubového dřeva, barva novou přírodní, deska stolu z lakované MDF desky, kompletní <u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.08	<u>1NP</u> 1  <u>2NP</u> 0
002   T	 v.č.12	<b>Dětská stolička</b>  <u>rozměr:</u> ø 30 cm, výška 300 mm <u>popis:</u> Sedák z MDF dřevovláknité desky, nohy z dubového dřeva, omyvatelná, 2x bílá, 2x modrá, kompletní <u>umístění:</u> 4ks m.č. 1.11	<u>1NP</u> 4  <u>2NP</u> 0
003   T	 v.č.12	<b>Dětský stolek</b>  <u>rozměr:</u> ø 60 cm, výška 470 mm <u>popis:</u> Stolek s nohami z jasanového dřeva, deska z MDF dřevovláknité desky, omyvatelný, kompletní <u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.11	<u>1NP</u> 1  <u>2NP</u> 0
004   T	 v.č.04	<b>Jídelní stůl s bílou deskou</b>  <u>rozměr:</u> 900 x 1600 mm, výška 750 mm  <u>popis:</u> Jídelní stůl je vyroben z dřevovláknité MDF desky, nohy jsou z bílého dubu, kompletní <u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.04	<u>1NP</u> 1  <u>2NP</u> 0

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

005 | T



v.č.13,17,19

**Kruhový stůl**

rozměr: ø 100 cm, výška 530 mm – pro 1.NP (4ks), 590 mm pro 2.NP (8ks)

1NP 4

popis: Dřevěný kruhový stůl vhodný pro mateřské školky, podnož i desku stolu z masivu – buk, kompletní

2NP 8

umístění: 4ks m.č. 1.19, 4ks m.č. 2.06, 4ks m.č. 2.10

006 | T



v.č.13,17,19

**Dřevěná dětská židle**

rozměr: 29 x 29 cm, výška 55 cm, výška sedáku 30 cm pro 1.NP (24ks), 35 cm pro 2.NP (48ks)

1NP 24

popis: Ohýbaná dětská židle, z masivního bukového dřeva, sedák a opěrák z vícevrstvé bukové překližky, přírodní, chráněné polomatným polyuretanovým lakem, s filcovým kluzákem, kompletní

2NP 48

umístění: 24ks m.č. 1.19, 24ks m.č. 2.06, 24ks m.č. 2.10

007 | T



v.č.13,17,19

**Křeslo nízké kolečkové**






rozměr: standardní pro dospělé

1NP 2

popis: křeslo nízké, výškově stavitelné, piastra z leštěného hliníku PRA, kříž hliník leštěný, kolečka velká, bez područek, potahová látka šedobéžová, 100% polyester trevíra CS, váha 525g/lm, oděruvzdornost 80 tisíc cyklů, ohnivzdornost EN 1021/1-2, BS 5852 0&1

2NP 2

umístění: 1ks m.č. 1.08, 1ks m.č. 1.19, 1ks m.č. 2.06, 1ks m.č. 2.10




OZN	SCHEMA	POPIS	POČET
008   T		<b>Křeslo nízké</b>  <u>rozměr:</u> standardní pro dospělé <u>popis:</u> křeslo nízké, dřevěné nohy – dub, bez područek, potahová látka šedobéžová, 100% polyester trevíra CS, váha 525g/lm, oděruvzdornost 80 tisíc cyklů, ohnivzdornost EN 1021/1-2, BS 5852 0&1 <u>umístění:</u> 3ks m.č. 1.08, 4ks m.č.1.04	<u>1NP</u> 7  <u>2NP</u> 0
009   T		<b>Dřevěný stojanový věšák</b>  <u>rozměr (š x h x v):</u> 57 x 57 x 178 cm <u>popis:</u> Přenosný, dřevěný věšák, barva natural, kompletní <u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.08	<u>1NP</u> 1  <u>2NP</u> 0
0010   T		<b>Dopadová žíněnka</b>  <u>rozměr (š x h x v):</u> 300 x 200 x 30 cm <u>popis:</u> Dopadová žíněnka spojená suchými zipy, pro dětskou gymnastiku, skládá se ze čtyř částí, kompletní, omyvatelná, spojovaná suchými zipy <u>umístění:</u> 2ks m.č. 1.11	<u>1NP</u> 2  <u>2NP</u> 2
0011   T	 	<b>Klín rozkládací – prudký náklon</b>  <u>rozměr (š x h x v):</u> 60 x 60 x 50 cm <u>popis:</u> Klín rozkládací pro dětskou gymnastiku, s prudkým sklonem, dvě základní možnosti využití: složený klín – kvádr, rozložený klín – nakloněná rovina, kompletní, omyvatelný, spojovaný suchými zipy <u>umístění:</u> 2ks m.č. 1.11	<u>1NP</u> 2  <u>2NP</u> 0

v.č.04,07

v.č.07

v.č.12,16,18

v.č.12

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
0012   T		<p><b>Kovový regál s kovovými policemi</b></p> <p><u>rozměr (š x h x v):</u> 60 x 40 x 180 cm</p> <p><u>popis:</u> Kovový regál s kovovými policemi, omyvatelný, bezšroubový systém montáže, počet polic : 4, zatížení na polici – 100 kg, zatížení regálu – 400 kg, kovové díly opatřeny vypalovací práškovou barvou, barva: bílá RAL9003</p> <p><u>umístění:</u> 18ks m.č. 1.11</p>	1PP 18
0013   T		<p><b>Stohovatelné dětské lehátko</b></p> <p><u>rozměr (š x h x v):</u> 144 x 58 x 12 cm</p> <p><u>popis:</u> Postýlku tvoří pevný a stabilní kovový rám, do kterého je natažený kvalitní, pružný, antialergický potah. Látka je snadno omyvatelná a čistitelná. Rohy jsou z odolného plastu, zaoblené. Lehátko je stohovatelné, váha 3 kg, barva modrá</p> <p><u>umístění:</u> 22ks m.č. 1.19, 22ks m.č. 2.06, 22ks m.č. 2.10</p>	1NP 22 2NP 44
0014   T		<p><b>Skladovací vozík na lehátka</b></p> <p><u>rozměr (š x h x v):</u> 144 x 58 x 16 cm</p> <p><u>popis:</u> Skladovací vozík na lehátka, ocelová konstrukce barvená pomocí elektrostaticky nanášené práškové barvy, na kolečkách, maximální nosnost: 20 lehátek</p> <p><u>umístění:</u> 2ks m.č. 1.19, 2ks m.č. 2.06, 2ks m.č. 2.10</p>	1NP 2 2NP 4



OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

001 | K



v.č.08,09,10,11,13,15,16,18

**Zásobník tekutého mýdla**rozměr (š x h x v): 77 x 80 x 190 mm1NP 7popis: Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo, provedení bílá, materiál plast, objem dávkovače 400 ml, kompletní2NP 12umístění: 4ks m.č. 1.12, 1ks m.č. 1.13, 1ks m.č. 1.14, 1ks m.č. 1.18

002 | K



v.č.08,09,10,11,13,15,

**WC kartáč s držákem**rozměr: ø 90 mm, výška 260 mm1NP 4popis: WC kartáč s nerezovým držákem, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, pro postavení na podlahu, nerezové záchytné pouzdro, povrch matný nerez, kompletní2NP 2umístění: 1ks m.č. 1.12, 1ks m.č. 1.13, 1ks m.č. 1.14, 1ks m.č. 1.18

003 | K



v.č.08,09,10,13,15,16,18

**Zásobník na papírové ručníky nástěnný**rozměr (š x h x v): 270 x 92 x 265 mm1NP 3popis: Zásobník na papírové ručníky, provedení kartáčovaná nerez, kompletní2NP 4umístění: 1ks m.č. 1.12, 1ks m.č. 1.13, 1ks m.č. 1.14, 1ks m.č. 2.03, 1ks m.č. 2.04, 1ks m.č. 2.08, 1ks m.č. 2.09

004 | K









v.č.08,09,10,11,13,15



**Držák toaletního papíru rovný**rozměr (š x h x v): 60 x 129 x 60 mm1NP 7popis: Držák toaletního papíru rovný, provedení chrom, hmotnost: 0,28 kg, kompletní2NP 10umístění: 4ks m.č. 1.12, 1ks m.č. 1.13, 1ks m.č. 1.14, 1ks m.č. 1.18

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET
005   K		<p><b>Odpadkový koš 12l</b></p> <p><u>rozměr:</u> ø 250 mm, výška 400 mm</p> <p><u>popis:</u> Odpadkový koš 12l, kulatý, víko ovládané pedálem, plastová vyjímatelná vložka, provedení matné, kompletní</p> <p><u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.03, 1ks m.č. 1.04, 1ks m.č. 1.08, 1ks m.č. 1.13, 1ks m.č. 1.14, 1ks m.č. 1.18, 1ks m.č. 2.03, 1ks m.č. 2.04, 1ks m.č. 2.08, 1ks m.č. 2.09</p>	<p><u>1NP</u> 6</p> <p><u>2NP</u> 4</p>
v.č.04,07,09,10,11,13,15,16,18			
006   K		<p><b>Odpadkový koš 20l</b></p> <p><u>rozměr:</u> ø 300 mm, výška 450 mm</p> <p><u>popis:</u> Odpadkový koš 20l, kulatý, víko ovládané pedálem, plastová vyjímatelná vložka, provedení lesklé, kompletní</p> <p><u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.12, 1ks m.č. 1.19, 1ks m.č. 2.04, 1ks m.č. 2.09</p>	<p><u>1NP</u> 2</p> <p><u>2NP</u> 2</p>
v.č.08,13,15			
007   K		<p><b>Věšák</b></p> <p><u>rozměr:</u> ø 108 x 50 mm</p> <p><u>popis:</u> Univerzální věšák je vyrobený z nerez oceli DIN 1.4301 s matným povrchem, s dlouhou životností. Povrchová úprava je realizována kartáčováním – povrch: mat satín, nejsou na něj nanášeny žádné další laky, či prováděny jiné povrchové úpravy</p> <p><u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.12, 1ks m.č. 1.13, 1ks m.č. 1.14, 1ks m.č. 1.18</p>	<p><u>1NP</u> 3</p> <p><u>2NP</u> 2</p>
v.č.09,10,11,13,15			

PROJEKT	MŠ BRNO, Kamenná 21	ČÁST	
STUPEŇ	STVABA	INTERIÉR	STRANA 27
DATUM	listopad 2019	koupelnové vybavení	

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
008   K		<b>Zrcadlo pro děti</b>	
		<u>rozměr:</u> 350 x 600 mm	<u>1NP</u> 3
		<u>popis:</u> zrcadlo, se zabroušenou leštěnou hranou, lepené na keramický obklad	<u>2NP</u> 8
		<u>umístění:</u> 3ks m.č. 1.12, 4ks m.č. 2.04, 4ks m.č. 2.09	
v.č.08,13,15			
009   K		<b>Zrcadlo pro dospělé</b>	
		<u>rozměr:</u> 350 x 800 mm	<u>1NP</u> 4
		<u>popis:</u> zrcadlo, se zabroušenou leštěnou hranou, lepené na keramický obklad	<u>2NP</u> 4
		<u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.12, 1ks m.č. 1.13, 1ks m.č. 1.14, 1ks m.č. 1.18, 1ks m.č. 2.04, 1ks m.č. 2.06, 1ks m.č. 2.09, 1ks m.č. 2.10	
v.č.08,09,10,11,13,15,16			

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
001   D		<p><b>Polštář s odnímatelným povlakem</b></p> <p><u>rozměr:</u> 50 x 50 cm</p> <p><u>popis:</u> Polyesterová výplň, povlak na polštář je vyroben z odolného přírodního materiálu, na zip, prátelný</p> <p><u>umístění:</u> 25ks m.č. 1.19, 25ks m.č. 2.06, 25ks m.č. 2.10</p>	<p><u>1NP</u> 25</p> <p><u>2NP</u> 50</p>
002   D	 v.č.07	<p><b>Zelené nástěnné hodiny</b></p> <p><u>rozměr:</u> ø 35 cm</p> <p><u>popis:</u> Zelené nástěnné hodiny, materiál sklo, na baterii – 1x AA baterie, kompletní</p> <p><u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.04, 1ks m.č. 1.08, 1ks m.č. 2.07</p>	<p><u>1NP</u> 2</p> <p><u>2NP</u> 1</p>
003   D		<p><b>Zelené nástěnné hodiny – rafičky</b></p> <p><u>rozměr:</u> ø 90 cm</p> <p><u>popis:</u> Nástěnné hodiny, materiál vysokoodolný hliník, rozměry hodinových ručiček 52 cm a 40 cm, na baterii – 1x AA baterie, kompletní</p> <p><u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.19, 1ks m.č. 2.06, 1ks m.č. 2.10</p>	<p><u>1NP</u> 1</p> <p><u>2NP</u> 2</p>
004   D	 v.č.12,16,18	<p><b>Klasická zelená nástěnná tabule</b></p> <p><u>rozměr:</u> 120 x 150 cm</p> <p><u>popis:</u> Klasická zelená nástěnná tabule, popisovatelná křídou, zelená barva, magnetický povrch, možné stírání nasucho i namokro, základní příslušenství keramicko-ocelové tabule: držák na křídly, houba, 10 ks bezprašných bílých kříd, hmoždinky, vruty, kompletní</p> <p><u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.11, 1ks m.č. 1.13, 1ks m.č. 1.14, 1ks m.č. 1.18</p>	<p><u>1NP</u> 1</p> <p><u>2NP</u> 2</p>

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET
005   D		<b>Klasická bílá nástěnná tabule</b>  <u>rozměr:</u> 120 x 150 cm  <u>popis:</u> Klasická bílá nástěnná tabule, popisovatelná fixem, bílá barva, magnetický povrch, stíratelné pomocí filcové stírací houby, základní příslušenství smaltovaných tabulí: držák na křídly, filcová stírací houba, 4 ks barevných popisovačů, hmoždinky, vruty, kompletní  <u>umístění:</u> 4ks m.č. 1.12, 1ks m.č. 1.13, 1ks m.č. 1.14, 1ks m.č. 1.18	<u>1NP</u> 1          <u>2NP</u> 2
	v.č.13,17,19		
006   D		<b>Závěs pro dělení prostoru</b>  <u>rozměr:</u> délka: 480, výška: 300 cm  <u>popis:</u> Světlý závěs na hliníkové kolejnici, kompletní výrobek včetně závěsné kolejnice, závěsných prvků, šití a vypínacích prvků, voálová záclona neprůhledná, hladká, lomená teplá bílá, zvlněný sklad, řasení 1:2, bez horizontálního šití, jezdcí po 6-8cm, ovládání ruční, kolejnice hliníková lakovaná bílá, profil 19/16mm, kotvení kolejnice do železobetonového stropu s omítkou  <u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.19	<u>1NP</u> 1          <u>2NP</u> 0
	v.č.13		

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

007 | D



v.č.16,18

**Závěs arkýře**rozměr: délka: 150 + 350 cm, výška: 250 cm1NP 0

popis: Světlý závěs na hliníkové kolejnici, kompletní výrobek včetně závěsné kolejnice, závěsných prvků, šití a vypínacích prvků, voálová záclona neprůhledná, hladká, lomená teplá bílá, zvlněný sklad, řasení 1:2, bez horizontálního šití, jezdcí po 6–8cm, ovládání ruční, kolejnice hliníková lakovaná bílá, profil 19/16mm, s jedním ostrým ohybem (vlevo) R=90°, kotvení kolejnice do stropu (do plechu)

2NP 2umístění: 1ks m.č. 2.06, 1ks m.č. 2.10

008 | D









v.č.14,15,16,18

**Závěs oken**rozměr: 120 x 250 cm1NP 0

popis: Světlý závěs na hliníkové kolejnici, kompletní výrobek včetně závěsné kolejnice, závěsných prvků, šití a vypínacích prvků, voálová záclona neprůhledná, hladká, lomená teplá bílá, zvlněný sklad, řasení 1:2, bez horizontálního šití, jezdcí po 6–8cm, ovládání ruční, kolejnice hliníková lakovaná bílá, profil 19/16mm, kotvení kolejnice do železobetonového stropu s omítkou

2NP 4umístění: 1ks m.č. 2.04, 1ks m.č. 2.06, 1ks m.č. 2.09, 1ks m.č. 2.10

OZN	SCHEMA	POPIS	POČET
009   D		<p><b>Dětský koberec - město</b></p> <p><u>rozměr:</u> 130 x 133 cm</p> <p><u>popis:</u> Dětský koberec s motivem města, součástí koberce jsou silnice, domy, farmy, školy, cirkus, hřiště na fotbal, koleje...vlas: 100% nylon, základní tkanina: 100% polypropylene, rub: syntetická guma</p> <p><u>umístění:</u> 1ks m.č. 1.19</p>	<p><u>1NP</u> 1</p> <p><u>2NP</u> 0</p>
v.č.13			
010   D		<p><b>Dětský koberec - džungle</b></p> <p><u>rozměr:</u> 130 x 100 cm</p> <p><u>popis:</u> Dětský koberec - džungle, vlas: 100% nylon, základní tkanina: 100% polypropylene, rub: syntetická guma</p> <p><u>umístění:</u> 1ks m.č. 2.06</p>	<p><u>1NP</u> 0</p> <p><u>2NP</u> 1</p>
v.č.16			
011   D		<p><b>Dětský koberec - kulatý</b></p> <p><u>rozměr:</u> ø 100 cm</p> <p><u>popis:</u> Dětský koberec - kulatý, s motivem ptáčka, učitelná část/základní tkanina: 100% polyester, rub: syntetická guma</p> <p><u>umístění:</u> 1ks m.č. 2.10</p>	<p><u>1NP</u> 0</p> <p><u>2NP</u> 1</p>
v.č.18			

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
012   D		<p><b>Dětská matrace 136 cm</b></p> <p><u>rozměr</u> (š x h x v): 136 x 48 x 5 cm</p> <p><u>popis</u>: Molitanová matrace do dětských lůžek o délce 144 cm, matrace má zkosené rohy 8 x 10 cm, kvalitní molitanové jádro kryje odolný, pratelný, snímatelný potah z bavlny v modré barvě, potah je opatřený zipem</p> <p><u>umístění</u>: 22ks m.č. 1.19, 22ks m.č. 2.06, 22ks m.č. 2.10</p>	<p>1NP 22</p> <p>2NP 44</p>
013   D	 v.č.03	<p><b>Nástěnky - Bulletin Board</b></p> <p><u>rozměr</u>: šířka 183 cm, délka: 253 cm, tl. 6 mm</p> <p><u>popis</u>: Systémové linoleum odolné proti praskání se samozacelovací schopností (typu Bulletin board) celoplošně lepené k podkladu, barva hnědá - nutmeg spice</p> <p><u>umístění</u>: 1ks m.č. 1.03</p>	<p>1NP 1</p> <p>2NP 0</p>
014   D	 v.č.03,04,07	<p><b>Nástěnky - Bulletin Board</b></p> <p><u>rozměr</u>: šířka 122 cm, délka: 70 cm, tl. 6 mm, šířka 122 cm, délka: 75 cm, tl. 6 mm šířka 122 cm, délka: 155 cm, tl. 6 mm</p> <p><u>popis</u>: Systémové linoleum odolné proti praskání se samozacelovací schopností (typu Bulletin board) celoplošně lepené k podkladu, barva světle hnědá - brown rice</p> <p><u>umístění</u>: 1ks m.č. 1.04, 2ks m.č. 1.08</p>	<p>1NP 3</p> <p>2NP 0</p>



OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET
-----	--------	-------	-------

## Závěsná tyč pro výtvarné instalace

015 | D

rozměr: ø 20 mm, délka: 1020 cm, tl. 2 mm,1NP 2popis: Trubka ø 20x2mm zavěšená na tyčích ø 8mm, kotvených přes kruhovou rozetu do stropu, propojovací spojka vložená2NP 0konstrukce: nerezová konstrukce svařovaná, kartáčovaná, pro každou: 10,2bm, 9ks závěsů, v.č.03  
umístění: 1ks m.č. 1.03a

016 | D



## Poznávací nálepky pro MŠ – 66 ks

rozměr (š x h x v): 40 x 40 mm1NP 3popis: Orientační značky určené pro mateřské a základní školy, počet značek 66 kusů rozdílných obrázků, kvalitní PVC samolepka opatřená potiskem.2NP 0umístění: 1 sada na šatní poličky, 1 sada pro označení výkresové poličky, 1 sada pro označení poličky pro ložní prádlo

## Samolepky kolečka – ochrana ptáků před nárazy do skel

017 | D

rozměr: ø 37 mm1NP 0popis: Samolepky jsou pomůckou pro upozornění ptáků na skleněnou překážku. Je nutné je nalepit dostatečně hustě: mezera mezi jednotlivými siluetami – 10 cm.2NP 816umístění: na arkýře v m.č. 2.06 a 2.10

018 | D



## Koberec sametový vinyl

rozměr: tl. 4,3 mm, 59,8 m<sup>2</sup>1NP 1popis: Koberec sametový vinyl, akustický útlum 15 dB, voděodolný, odolnost vůči opotřebení větší než 1000 cyklů, čistitelný vodou, vyrovnávací schodiště barevně odlišené včetně jalového stupně, světle zelená a tmavě zelená – výběr potvrdí architekt2NP 0v.č.03umístění: 1ks m.č. 1.03a a 1.03