

ROZVODNICE S KRYCÍM RÁMEM A DVEŘMI  
BARVA BÍLÁ RAL 9010  
POČET MODULŮ 96  
VÝŠKA 650mm  
ŠÍŘKA 550mm  
HLOUBKA 110mm  
KRYTÍ IP30  
UPEVNĚNÍ – ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ  
POČET DVEŘÍ 1  
TŘÍDA IZOLACE II.  
VNITŘNÍ VÝBAVA:  
LIŠTY DIN35x7,5mm S ROZTEČÍ 125mm  
SVORKOVNICE N+PE

INVESTOR	Statutární Město Brno	PROJEKT
ADRESA	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miloslav Dvořáček Malé Lipky 298, 664 07 Pozořice projektování elektrických zařízení IČ: 44031955, +420 602 738 484
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	
AKCE	Opava silnoproudé elektroinstalace	
OBSAH	podružný rozvaděč RP4	DATUM
		Říjen 2019
		STUPEŇ
		DPS
		FORMÁT
		4xA4
		STRANA
		1



L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.2

str.4

FA401  
B10/1N/003

FA402  
B10/1N/003

FA403  
B10/1N/003

FA404  
B10/1N/003

FA405  
B10/1N/003

FA406  
B10/1N/003

FA407  
B10/1N/003


FA408  
B10/1N/003

FA409  
B10/1N/003

FA410  
B10/1N/003

FA411  
B16/1N/003

FA412  
B16/1N/003



N  
PE

CYKY Ø 2x1,5

CYKY J 3x1,5  
CHODBA

CYKY J 3x1,5  
SBOROVNA

CYKY J 3x1,5  
PÚDA

CYKY J 3x1,5  
ŘEDITELNA

CYKY J 3x1,5  
SKLAD

CYKY J 3x1,5  
PÚDA

CYKY J 3x1,5  
KANCELÁŘE

REZERVA  
PRO DOSTAVBU

REZERVA  
PRO DOSTAVBU


REZERVA  
PRO DOSTAVBU

CYKY J 3x2,5  
SBOROVNA

CYKY J 3x2,5  
SBOROVNA

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.3



N  
PE

CYKY J 3x1,5  
TEL. ÚSTŘEDNA

CYKY J 3x2,5  
DATA

CYKY J 3x1,5  
EZS

CYKY J 3x2,5  
SKLAD

CYKY J 3x2,5  
BOILER

CYKY J 3x2,5  
KANCELÁŘ

CYKY J 3x2,5  
KANCELÁŘ

CYKY J 3x2,5  
ŘEDITELNA

REZERVA  
PRO DOSTAVBU

REZERVA  
PRO DOSTAVBU

REZERVA  
PRO DOSTAVBU

REZERVA  
PRO DOSTAVBU

RP4

4