



LEGENDA

OZNAČENÍ	NÁZEV
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
	KLEMPÍRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE A PRVKY
	NAVŘZENÉ KONSTRUKCE A PRVKY
	SKLENĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
	CIHELNÉ ZDIVO REZNÉ (KOMINOVÁ VAZBA)
	STŘEŠNÍ KRYTINA PÁLENÁ TAŠKA

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

A	ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 140 mm, FINÁLNÍ POVRCH. ÚPRAVA Z PASTOVITÉ HYDROFILNÍ OMÍTKY, ODSTÍN DLE VYBĚRU INVESTORA
B	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMINU - ZATEPLENÍ TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 30 mm, FINÁLNÍ POVRCH. ÚPRAVA Z PASTOVITÉ HYDROFILNÍ OMÍTKY, ODSTÍN DLE VYBĚRU INVESTORA
C	KLEMPÍRSKÉ PRVKY - POZINK
D	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE, PARAPETU, LEMOVÁNÍ ZDI
D	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA
E	STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

SKLADBY KONSTRUKCÍ

A	<ul style="list-style-type: none">PASTOVITÁ HYDROFILNÍ OMÍTKA, ZVÝŠENÁ REZISTENCE VŮČI RASÁM, PLISNÍM A JINÝM MIKROORGANISMŮM, ODSTÍN DLE VYBĚRU INVESTORA, TL. 1,5 mm (WEBER. PAS AQUABALANCE)PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR, (WEBER. PAS PODKLAD UNI)VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, OKA 3,5x3,5 mmSTĚRKOVÁ HMOTATEPELNÁ IZOLACE Z PODELNĚHO MINERÁLNÍHO VLÁKNA, $\lambda = 0,036$ W/mK, TL. 140 mm, (ISOVER TF PROFÍ)LEPIČÍ HMOTASTÁVAJÍCÍ ŠTÍTOVÉ ZDIVO, NUTNO ODSTRANIT ZVĚTRALOVOU OMÍTKU A OČISTIT TLAKOVOU VODOU
B	<ul style="list-style-type: none">PASTOVITÁ HYDROFILNÍ OMÍTKA, ZVÝŠENÁ REZISTENCE VŮČI RASÁM, PLISNÍM A JINÝM MIKROORGANISMŮM, ODSTÍN DLE VYBĚRU INVESTORA, TL. 1,5 mm (WEBER. PAS AQUABALANCE)PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR, (WEBER. PAS PODKLAD UNI)VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA, OKA 3,5x3,5 mmSTĚRKOVÁ HMOTATEPELNÁ IZOLACE Z PODELNĚHO MINERÁLNÍHO VLÁKNA, $\lambda = 0,036$ W/mK, TL. 30 mm, (ISOVER TF PROFÍ)LEPIČÍ HMOTASTÁVAJÍCÍ KOMINOVÉ ZDIVO, NUTNO ODSTRANIT ZVĚTRALOVOU OMÍTKU A OČISTIT TLAKOVOU VODOU

INFORMACE

- PŘED VÝSTAVBOU JE NUTNÉ ZAJISTIT DODAVATELEM PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHY D.

±0.000 = cca 204,00 m

SOULADNÝ SYSTÉM: SUTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. VLADAN HENEK, MBA.	MÍSTO STAVBY MENDLOVO NÁM. 21, STARÉ BRNO, OKRES BRNO-MĚSTO	PARC. Č. 841	KONTAKT +420 604 888 408 vstah@stamix.eu www.stamix.eu
VYPRACOVAL Ing. VLADAN HENEK, MBA.	STAVEBNÍK/INVESTOR MAGISTRÁT MĚSTA BRNA		
KONTROLOVAL Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc.	ZÁSTUPCE INVESTORA ZDENĚK DOČKAL	DATUM 28.9.2016	STUPĚN DSP
NÁZEV DÍLA MENDLOVO NÁMĚSTÍ 21 ZATEPLENÍ ŠTÍTU	ZAKÁZKOVÉ Č. 1642	FORMÁT 10xA4	ARCHICAD 19
NÁZEV VÝKRESU D4. VÝKRESOVÁ ČÁST (NOVÝ STAV) POHLED VÝCHODNÍ	PARÉ	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D4.02