

## LEGENDA

- RB – ROZVÁDĚČ BYTU (ROZVÁDĚČ BYTU OSAZEN NA KO125 NADE DVEŘMI)
- SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU
- SPINAČ Ř.1/0 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPINAČ Ř.1 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPINAČ Ř.5 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPINAČ Ř.6 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPINAČ Ř.6+6 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPINAČ Ř.7 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPINAČ TROJPÓLOVÝ+DOUTNAVKA+KRYT
- MALÝ VENTILÁTOR – 25W, 230V AC S VESTAVĚNÝM ČASOVÝM DOBĚHEM
- 1F ZÁSUVKA IP20 JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ P.OMÍT.

## POZNÁMKA

- SPINAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- 1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912-91004

## ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

- POD OMÍTKOU – ZDĚNÉ KONSTRUKCE

## TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3


VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

## SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí projekce	 <b>Michal Marek</b> projekce elektro Dukelská 345 563 01 Lanškroun mob. 608885636	
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK				
Kraj: JIHO-MORAVSKÝ		Obec: BRNO			
Investor: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO		Formát:			
Akce: MODERNIZACE BYTU BYT Č. 4, UL. RUMÍŠTĚ, Č.P. 7, BRNO ELEKTROINSTALACE				Datum:	2xA4 05/21
				Účel:	DPS
				Zak. číslo:	2111/5.4/21
				Archiv. číslo:	2111/5.4/21
Obsah výkresu: SILNOPROUDÉ ROZVODY – BYT				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.4b-1