

Váš dopis zn.:

Ze dne: 21. 11. 2019

Naše č.j.: BKOM/31208/2019

Spis. značka: 3100/BKOM/31208/2019

Vyřizuje: Ing. Ilona Karlíčková, Ing. Petr Janda

Telefon: +420 532 144 246, 331

Mobil: +420 604 211 279, +420 739 476 235

E-mail: karlickova@bkom.cz, janda@bkom.cz

Datum: 02. 12. 2019

Consequence forma s.r.o.

Botanická 59

601 00 BRNO

Vyjádření k doplněné PD pro územní řízení akce „Park na Moravském náměstí v Brně“

Vážení,

k předložené doplněné PD výše uvedené akce nemáme námitek.

Při revitalizaci veřejného parku jako uceleného souboru na Moravském nám. dojde k zbudování a opravě zpevněných ploch, vybudování nových pěších komunikací, městského mobiliáře, vodního prvku s technickým zázemím, kavárny a úpravy městské zeleně. Veškeré práce mimo přeložky plynovodu budou probíhat na plochách, které nejsou ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., na pozemcích investora. Přeložka plynovodu, jejíž součástí bude i celoplošná předlažba chodníku s výměnou dlažby a obrubníků při severní straně parku, bude řešena samostatným projektem, který nám bude předložen k odsouhlasení.

V ploše plánovaných úprav se nachází kabelová vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., která jsou již zakreslena v PD. Upozorňujeme, že je třeba zvážit osazování zeleně u kraje vozovky (např. křižovatka Moravské nám. – Rooseveltova), případně následnou údržbu v návaznosti na bezpečnost silničního provozu (viditelnost veškerého dopravního značení včetně SSZ z dostatečné vzdálenosti).

V případě nutnosti záboru veřejné plochy bude požádán příslušný správní úřad o vydání ZUK. Komunikační plocha bude protokolárně převzata od zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s. (Ing. Karlíčková).

Z důvodu právní jistoty a finančního krytí možných budoucích škod na komunikaci způsobených žadatelem o ZUK, je před vydáním souhlasného stanoviska k rozhodnutí o ZUK uzavírána s žadatelem dohoda o složení kauce.

Příjezd staveništní dopravy na staveniště bude veden od městského okruhu od ul. Koliště přes Malinovského nám., ul. Za divadlem, ul. Jezuitskou, ul. Rooseveltovou na Moravské nám. stávajícím vjezdem v oblasti křižovatky s ul. Joštovou do parku a s výjezdem na komunikace městského okruhu.

Doprava bude řešena vozidly do maximální celkové tonáže 18,0 tun. V případě potřeby vjezdu vozidel o vyšších tonážích, bude tento vjezd posuzován a řešen vždy individuálně.

Požadujeme vybudování čistící zóny v prostoru staveniště tak, aby ještě před výjezdem z parku na Moravské nám. nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací při výjezdu vozidel ze stavby.

Dojde-li v souvislosti s demolicí nebo staveništní dopravou k poškození či znečištění komunikačních ploch, budou tyto závady odstraněny dle podmínek Brněnských komunikací a.s. na náklady investora.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nenahrazuje souhlas vlastníka komunikace s vydáním ZUK.

S pozdravem

Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel