

LEGENDA POTRUBÍ:


- ROZVOD STUDENÉ VODY PEHD
- ROZVOD STUDENÉ VODY PP-RCT
- ROZVOD STUDENÉ VODY UPRAVENÉ PP-RCT
- ROZVOD TEPLÉ VODY PP-RCT
- ROZVOD CÍRKULACE PP-RCT

LEGENDA ARMATUR:

- KU KULOVÝ UZÁVĚR
- KUV KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
- PV+ZV POJISTNÝ VENTIL SE ZPĚTNÝM VENTILEM
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- F FILTR SAMOČISTÍCÍ
- Č ČERPADLO S ČASOVÝM SPÍNAČEM
- M TLAKOMĚR
- OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- EN EXPAZNÍ NÁDOBA
- VM VODOMĚR
- RV ROHOVÝ VENTIL

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ VODOVODNÍ ROZVODY BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DLE NORMY ČSN 75 5409 a VYHLÁŠKY 193/2007 SB.
- KOTVENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT DODRŽENO DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE DODANÉHO POTRUBÍ
- DILATACE VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE KOMPENZOVÁNA V OHYBECH, PŘEVÁŽNĚ VÝBĚREM TRASY VEDENÍ, OSTATNÍ KOMPENZACE NA POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ DÉLEK POTRUBÍ, DLE DOPORUČENÍ VÝROBCŮ
- PŘEPAD POJIŠŤOVACÍHO VENTILU A FILTRU NAPOJIT PŘES VOLNÝ VÝTOK NA KANALIZACI POMOCÍ KALICHU SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- VÝŠKY NAPOJENÍ ZP ROHOVÝCH VENTILŮ KOORDINOVAT S PROJEKTEM D.1.4.6.B GASTRO

PROJEKT		INVESTOR		ARCHITEKT		
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ		ÚMČ Brno-střed Dominikánská 2 601 69, Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785		 consequence forma, s.r.o. 756 04, Nový Hrozenkov 760 IČO: 04849582 DIČ: CZ04849582 kancelář Brno: Botanická 59, 602 00 Brno e. info@consequence.cz t. +420 530 345 204		
ZPRACOVATEL ČÁSTI		JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno		DATUM	30.06.21	PARÉ
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT		Kateřina Stratilová, ČKAIT 1002524				
VYPRACOVAL		Bc. David Schenk				
STUPEŇ DOKUMENTACE		PDPS		MĚŘÍTKO	1:50	
ČÁST DOKUMENTACE		D.1.4.2.B Vnitřní vodovod a kanalizace - Kavárna				
NÁZEV VÝKRESU		Axonometrické schéma vodovodu		ČÍSLO VÝKRESU		D.1.4.2.B.8