


LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM
- POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ PŘÍPRAVY PIVOVDU

- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- KOTVENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT DODRŽENO DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE DODANÉHO POTRUBÍ
- ČISTÍCÍ KUSY BUDOU UMÍSTĚNY V 1.NP PŘED PŘECHODEM DO SVODNÉHO POTRUBÍ VE VÝŠE CCA 0,3 m NEBO 1 m NAD PODLAHOU. PŘÍSTUPNÉ BUDOU ZA REVIZNÍMI DVÍŘKY NEBO VOLNĚ NA POTRUBÍ
- PŘEPAD POJIŠŤOVACÍHO VENTILU NAPOJIT PŘES VOLNÝ VÝTOK NA KANALIZACI POMOCÍ KALICHU SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- VÝŠKY NAPOJENÍ ZP V MÍSTNOSTI KUCHYNĚ A BARU KOORDINOVAT S PROJEKTEM D.1.4.6.B GASTRO
- PŘEPAD VZT A GASTRO NAPOJIT NA KANALIZACI PŘES SIFON S KOMBINOVANOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

PROJEKT	INVESTOR	ARCHITEKT
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ	ÚMČ Brno-střed Dominikánská 2 601 69, Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	 consequence forma, s.r.o. 756 04, Nový Hrozenkov 760 IČO: 04849582 DIČ: CZ04849582 kancelář Brno: Botanická 59, 602 00 Brno e. info@consequence.cz t. +420 530 345 204
ZPRACOVATEL ČÁSTI	JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno	DATUM 30.06.21
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Kateřina Stratilová, ČKAIT 1002524	PARÉ
VYPRACOVAL	Bc. David Schenk	
STUPEŇ DOKUMENTACE	PDPS	MĚŘÍTKO 1:50
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.2.B Vnitřní vodovod a kanalizace - Kavárna	
NÁZEV VÝKRESU	Půdorys 1.NP - Kanalizace	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2.B.3