

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                      | Výrobek | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 0</b> |                  | <b>Přípravné a pomocné práce</b>                                                                                                                   |         |        |          |           |             |
| 1             | 000-001          | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                         |         | soubor | 1,00     |           |             |
| 2             | 000-002          | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                     |         | soubor | 1,00     |           |             |
| 3             | 000-003          | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                         |         | soubor | 1,00     |           |             |
| 4             | 000-004          | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                     |         | soubor | 1,00     |           |             |
| 5             | 000-005          | Provoz objednatele                                                                                                                                 |         | soubor | 1,00     |           |             |
| 6             | 000-006          | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť                                                                                                 |         | soubor | 1,00     |           |             |
| 7             | 000-007          | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                                           |         | soubor | 1,00     |           |             |
| 8             | 000-007          | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                   |         | soubor | 1,00     |           |             |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>0 Přípravné a pomocné práce</b>                                                                                                                 |         |        |          |           |             |
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                 |         |        |          |           |             |
| 9             | 131201101R00     | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3<br>Pro základovou desku :<br>10,30*4,20*1,70                                                           |         | m3     | 73,54    |           |             |
| 10            | 131201109R00     | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3<br>Pro základovou desku :<br>10,30*4,20*1,70                                                    |         | m3     | 73,54    |           |             |
| 11            | 139601102R00     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>Pro kanál horkovodu :<br>4,00*8,00*1,90/4<br>Pro základový pas :<br>3,00*0,30*1,00                |         | m3     | 16,10    |           |             |
| 12            | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>Vykopaná zemina :<br>73,5420+16,1000                                                               |         | m3     | 89,64    |           |             |
| 13            | 162201102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m<br>Zemina pro zásyp :<br>51,1230*2                                                                  |         | m3     | 102,25   |           |             |
| 14            | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>Vykopaná zemina :<br>73,5420+16,1000<br>Zemina pro zásyp :<br>-51,1230                        |         | m3     | 38,52    |           |             |
| 15            | 162701109R00     | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>38,5190*5                                                                                     |         | m3     | 192,60   |           |             |
| 16            | 167101101R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>Vykopaná zemina :<br>73,5420+16,1000<br>Zemina pro zásyp :<br>51,1230                          |         | m3     | 140,77   |           |             |
| 17            | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládku<br>Vykopaná zemina :<br>73,5420+16,1000                                                                                |         | m3     | 89,64    |           |             |
| 18            | 175101201R00     | Obsyp objektu bez prohození sypaniny<br>Zásyp nad základovou deskou :<br>10,30*4,20*1,05<br>Obsyp kanálu horkovodu :<br>(4,00+8,00)*1,90*0,25      |         | m3     | 51,12    |           |             |
| 19            | 181101102R00     | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním<br>Plochy u hřiště : 565,00                                                                       |         | m2     | 565,00   |           |             |
| 20            | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>Vykopaná zemina :<br>73,5420+16,1000<br>Zemina pro zásyp :<br>-51,1230                                         |         | m3     | 38,52    |           |             |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                               |         |        |          |           |             |
| <b>Díl: 2</b> |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                |         |        |          |           |             |
| 21            | 210220021RT1     | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 40 x 3 mm<br>10,30*2+4,00*2<br>3,90*2+7,90*2<br>2,00                                    |         | m      | 54,20    |           |             |
| 22            | 271571111R00     | Polštář základu ze šterkopísku tříděného<br>Pro základovou desku :<br>10,30*4,20*0,15<br>3,00*7,00*0,15<br>2,75*2,00*0,15<br>Pro kanál horkovodu : |         | m3     | 15,40    |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                       | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
|                  |               | 4,00*8,00*0,15                                                                                      |         |     | 4,80     |           |             |
|                  |               | Pro základový pas :                                                                                 |         |     |          |           |             |
|                  |               | 3,00*0,30*0,15                                                                                      |         |     | 0,14     |           |             |
| 23               | 273321311R00  | Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)                                                        |         | m3  | 4,93     |           |             |
|                  |               | Podkladní beton :                                                                                   |         |     |          |           |             |
|                  |               | 10,30*4,00*0,05                                                                                     |         |     | 2,06     |           |             |
|                  |               | 3,00*7,00*0,05                                                                                      |         |     | 1,05     |           |             |
|                  |               | 2,75*2,00*0,05                                                                                      |         |     | 0,28     |           |             |
|                  |               | 3,90*7,90*0,05                                                                                      |         |     | 1,54     |           |             |
| 24               | 273321411R00  | Železobeton základových desek C 25/30 (B 30)                                                        |         | m3  | 21,76    |           |             |
|                  |               | 10,30*4,00*0,25                                                                                     |         |     | 10,30    |           |             |
|                  |               | 3,00*7,00*0,20                                                                                      |         |     | 4,20     |           |             |
|                  |               | 2,75*2,00*0,20                                                                                      |         |     | 1,10     |           |             |
|                  |               | 3,90*7,90*0,20                                                                                      |         |     | 6,16     |           |             |
| 25               | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek - zřízení                                                            |         | m2  | 17,77    |           |             |
|                  |               | (10,30*2+4,00*2)*0,25                                                                               |         |     | 7,15     |           |             |
|                  |               | (3,00*2+7,00*2)*0,20                                                                                |         |     | 4,00     |           |             |
|                  |               | (2,75*2+2,00*2)*0,20                                                                                |         |     | 1,90     |           |             |
|                  |               | (3,90*2+7,90*2)*0,20                                                                                |         |     | 4,72     |           |             |
| 26               | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                         |         | m2  | 17,77    |           |             |
| 27               | 273361821R00  | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505                                                   |         | t   | 1,72     |           |             |
|                  |               | Dle statiky :                                                                                       |         |     |          |           |             |
|                  |               | (914,00+801,00)/1000                                                                                |         |     | 1,72     |           |             |
| 28               | 273361921R00  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí                                                        |         | t   | 0,36     |           |             |
|                  |               | Podkladní beton :                                                                                   |         |     |          |           |             |
|                  |               | 10,30*4,00*0,00308*1,2                                                                              |         |     | 0,15     |           |             |
|                  |               | 3,00*7,00*0,00308*1,2                                                                               |         |     | 0,08     |           |             |
|                  |               | 2,75*2,00*0,00308*1,2                                                                               |         |     | 0,02     |           |             |
|                  |               | 3,90*7,90*0,00308*1,2                                                                               |         |     | 0,11     |           |             |
| 29               | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)                                                        |         | m3  | 0,09     |           |             |
|                  |               | Podkladní beton :                                                                                   |         |     |          |           |             |
|                  |               | 3,05*0,30*0,05                                                                                      |         |     | 0,05     |           |             |
|                  |               | 3,00*0,30*0,05                                                                                      |         |     | 0,05     |           |             |
| 30               | 274321411R00  | Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)                                                         |         | m3  | 1,22     |           |             |
|                  |               | 3,05*0,30*0,50                                                                                      |         |     | 0,46     |           |             |
|                  |               | 3,00*0,30*0,85                                                                                      |         |     | 0,77     |           |             |
| 31               | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů - zřízení                                                             |         | m2  | 3,63     |           |             |
|                  |               | Pouze na výšku 30 cm při horním okraji :                                                            |         |     |          |           |             |
|                  |               | 3,05*0,30*2                                                                                         |         |     | 1,83     |           |             |
|                  |               | 3,00*0,30*2                                                                                         |         |     | 1,80     |           |             |
| 32               | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů - odstranění                                                          |         | m2  | 3,63     |           |             |
| 33               | 274361821R00  | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505                                                   |         | t   | 0,15     |           |             |
|                  |               | 3,05*0,30*0,50*0,12                                                                                 |         |     | 0,05     |           |             |
|                  |               | 3,00*0,30*0,85*0,12                                                                                 |         |     | 0,09     |           |             |
| 34               | 275321411R00  | Železobeton základových patek C 25/30 (B 30)                                                        |         | m3  | 1,47     |           |             |
|                  |               | 0,40*0,40*1,15*8                                                                                    |         |     | 1,47     |           |             |
| 35               | 275351215R00  | Bednění stěn základových patek - zřízení                                                            |         | m2  | 14,72    |           |             |
|                  |               | 0,40*4*1,15*8                                                                                       |         |     | 14,72    |           |             |
| 36               | 275351216R00  | Bednění stěn základových patek - odstranění                                                         |         | m2  | 14,72    |           |             |
| 37               | 275361821R00  | Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505                                                   |         | t   | 0,22     |           |             |
|                  |               | 0,40*0,40*1,15*8*0,15                                                                               |         |     | 0,22     |           |             |
| 38               | 279321312R00  | Železobeton základových zdí C 20/25 (B 25)                                                          |         | m3  | 9,14     |           |             |
|                  |               | Kanál horkovodu :                                                                                   |         |     |          |           |             |
|                  |               | (3,90*2+7,90*2)*0,35*1,20-(1,00*0,35*0,35+1,55*1,20*0,35)                                           |         |     | 9,14     |           |             |
| 39               | 279351105R00  | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení                                                   |         | m2  | 56,64    |           |             |
|                  |               | Kanál horkovodu :                                                                                   |         |     |          |           |             |
|                  |               | (3,90*2+7,90*2)*1,20*2                                                                              |         |     | 56,64    |           |             |
| 40               | 279351106R00  | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.                                                  |         | m2  | 56,64    |           |             |
| 41               | 279361821X00  | Výztuž zákl zdí nosných ocel 10 505                                                                 |         | t   | 1,37     |           |             |
|                  |               | Kanál horkovodu :                                                                                   |         |     |          |           |             |
|                  |               | ((3,90*2+7,90*2)*0,35*1,20-(1,00*0,35*0,35+1,55*1,20*0,35))*0,15                                    |         |     | 1,37     |           |             |
| 42               | 200-001       | Provedení prostupů v základových konstrukcích kompletní<br>dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD |         | kpl | 1,00     |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                               |         |     |          |           |             |
| Díl: 3           |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                |         |     |          |           |             |
| 43               | 311271187R00  | Zdivo z tvárníc porobeton pero - drážka tl. 30 cm                                                   |         | m2  | 65,14    |           |             |
|                  |               | Púdorys 1.NP.:                                                                                      |         |     |          |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | 5,45*3,10-(1,00*1,40)                                                       |         |     | 15,50    |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | 6,75*3,85                                                                   |         |     | 25,99    |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | 6,30*3,35-(1,40*2,45)                                                       |         |     | 17,68    |           |             |
|      |               | Atika :                                                                     |         |     |          |           |             |
|      |               | 6,30*0,95                                                                   |         |     | 5,99     |           |             |
| 44   | 311271188R00  | Zdivo z tvárníc porobet. pero - drážka tl. 37,5 cm                          |         | m2  | 378,73   |           |             |
|      |               | Půdorys 1.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | (1,80+0,55+6,40+2,60+2,40+3,00)*3,50-(1,40*1,40)                            |         |     | 56,67    |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | (1,80+0,55+6,40+2,60+1,10)*3,80-(0,85*1,80+(2,00+0,80)*1,15+0,50*1,15)      |         |     | 41,99    |           |             |
|      |               | (3,75*2+1,90*2+3,15*2+2,20)*3,80-(2,00*2,05*2+3,15*2,05*2+2,20*2,05)        |         |     | 49,62    |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | (3,40*2+6,95+1,10)*3,50-(1,00*2,45+0,65*1,80)                               |         |     | 48,36    |           |             |
|      |               | (15,55*2+17,35*2+0,50*2)*3,50-(3,95*3,35)                                   |         |     | 220,57   |           |             |
|      |               | -(2,00*0,75+1,45*0,75+1,50*2,50+1,85*1,60+3,00*1,60)                        |         |     | -14,10   |           |             |
|      |               | -(3,00*1,25+5,70*1,85)                                                      |         |     | -14,30   |           |             |
|      |               | -(0,80*1,85+2,55*1,85*2+2,00*1,85+1,75*1,85+0,75*1,85)                      |         |     | -19,24   |           |             |
|      |               | -(1,40*2,45+3,00*0,75)                                                      |         |     | -5,68    |           |             |
|      |               | Atika :                                                                     |         |     |          |           |             |
|      |               | (3,40*2+6,95+1,10)*1,00                                                     |         |     | 14,85    |           |             |
| 45   | 317143625X00  | Překlád nosný porobeton 300 otv -1,75m                                      |         | kus | 1,00     |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP. : 1                                                           |         |     | 1,00     |           |             |
| 46   | 317143721X00  | Překlád nosný porobeton 375 otvor -1,1m                                     |         | kus | 2,00     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP. : 1                                                           |         |     | 1,00     |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP. : 1                                                           |         |     | 1,00     |           |             |
| 47   | 317143722X00  | Překlád nosný porobeton 375 otv -1,35m                                      |         | kus | 2,00     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP. : 1                                                           |         |     | 1,00     |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP. : 1                                                           |         |     | 1,00     |           |             |
| 48   | 317143724X00  | Překlád nosný porobeton 375 otvor -1,5m                                     |         | kus | 1,00     |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP. : 1                                                           |         |     | 1,00     |           |             |
| 49   | 317143725X00  | Překlád nosný porobeton 375 otv -1,75m                                      |         | kus | 1,00     |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP. : 1                                                           |         |     | 1,00     |           |             |
| 50   | 317234410RT2  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi |         | m3  | 0,85     |           |             |
|      |               | Půdorys 1.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | 2,40*0,30*0,20                                                              |         |     | 0,14     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | 2,90*0,30*0,20                                                              |         |     | 0,17     |           |             |
|      |               | 2,40*0,30*0,20                                                              |         |     | 0,14     |           |             |
|      |               | 3,15*0,30*0,20                                                              |         |     | 0,19     |           |             |
|      |               | 3,25*0,30*0,20                                                              |         |     | 0,20     |           |             |
| 51   | 317361821R00  | Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 10505                             |         | t   | 0,26     |           |             |
|      |               | 256,00/1000                                                                 |         |     | 0,26     |           |             |
| 52   | 317941123RT3  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 |         | t   | 0,19     |           |             |
|      |               | Půdorys 1.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | 2,40*17,90*2/1000                                                           |         |     | 0,09     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | 2,90*17,90*2/1000                                                           |         |     | 0,10     |           |             |
| 53   | 317941123RT4  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18 |         | t   | 0,39     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | 2,40*22,00*2/1000                                                           |         |     | 0,11     |           |             |
|      |               | 3,15*22,00*2/1000                                                           |         |     | 0,14     |           |             |
|      |               | 3,25*22,00*2/1000                                                           |         |     | 0,14     |           |             |
| 54   | 340238234X00  | Zazdívka -1m2 příčky Ytong 12,5cm                                           |         | m2  | 31,71    |           |             |
|      |               | Půdorys 1.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | 1,40*2,35                                                                   |         |     | 3,29     |           |             |
|      |               | 2,60*3,00-(1,8)                                                             |         |     | 6,00     |           |             |
|      |               | (0,30+2,10)*3,00                                                            |         |     | 7,20     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |
|      |               | (0,50+2,95+0,50)*3,60-(1,50*2,00)                                           |         |     | 11,22    |           |             |
|      |               | 1,00*2,00*2                                                                 |         |     | 4,00     |           |             |
| 55   | 342255024R00  | Příčky z desek porobeton tl. 10 cm                                          |         | m2  | 6,45     |           |             |
|      |               | Půdorys 1.NP.:                                                              |         |     |          |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výrobek | MJ  | množství                                                                                                                                                       | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 56               | 342255026R00  | (1,50+2,80)*1,50<br>Příčky z desek porobeton tl. 12,5 cm<br>Půdorys 2.NP.:<br>1,90*3,85*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | m2  | 6,45<br>14,63                                                                                                                                                  |           |             |
| 57               | 342668111R00  | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou<br>Půdorys 1.NP.:<br>1,50+2,80<br>Půdorys 2.NP.:<br>1,90*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | m   | 8,10<br>4,30<br>3,80                                                                                                                                           |           |             |
| 58               | 346244381R00  | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm<br>Půdorys 1.NP.:<br>2,40*(0,20+0,30+0,20)<br>Půdorys 2.NP.:<br>2,90*(0,20+0,30+0,20)<br>2,40*(0,20+0,30+0,20)<br>3,15*(0,20+0,30+0,20)<br>3,25*(0,20+0,30+0,20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | m2  | 9,87<br>1,68<br>2,03<br>1,68<br>2,21<br>2,28                                                                                                                   |           |             |
| 59               | 317120031RAC  | Překlad z U tvarovek porobeton a dobetonování výztuž, U profil P3-550 60 x 25 x 36,5 cm<br>Půdorys 2.NP.:<br>(0,15+2,00+1,20+0,15)/0,60<br>(0,15+2,00+0,30)/0,60<br>(0,15+3,15+0,30)/0,60<br>(0,15+2,20+0,30)/0,60<br>(0,15+3,15+0,30)/0,60<br>(0,15+2,00+0,30)/0,60<br>Půdorys 3.NP.:<br>(0,15+0,75+0,30)/0,60<br>(0,15+1,75+0,30)/0,60<br>(0,15+2,55+0,30)/0,60<br>(0,15+2,20+0,30)/0,60<br>(0,15+2,55+0,30)/0,60<br>(0,15+1,20+5,70+0,15)/0,60<br>(0,15+3,00+0,30)/0,60<br>(0,15+3,00+0,30)/0,60<br>(0,15+1,90+0,30)/0,60<br>(0,15+1,50+0,30)/0,60<br>(0,15+1,45+0,30)/0,60<br>(0,15+2,00+0,30)/0,60<br>(0,15+3,00+0,30)/0,60 |         | kus | 94,17<br>5,83<br>4,08<br>6,00<br>4,42<br>6,00<br>4,08<br>2,00<br>3,67<br>5,00<br>4,42<br>5,00<br>12,00<br>5,75<br>5,75<br>3,92<br>3,25<br>3,17<br>4,08<br>5,75 |           |             |
| 60               | 380320040RAB  | Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30 bednění a odbednění, výztuž 120 kg/m3<br>Půdorys 3.NP.:<br>Obetonování trezoru :<br>(0,80+0,50)*3,15*0,15<br>0,80*0,65*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | m3  | 0,69<br>0,61<br>0,08                                                                                                                                           |           |             |
| 61               | 300-001       | Provedení prostupů ve svislých konstrukcích kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | kpl | 1,00                                                                                                                                                           |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |                                                                                                                                                                |           |             |
| Díl:             | 311           | Sádkartonové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |                                                                                                                                                                |           |             |
| 62               | 342012122R00  | Příčka SDK, ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm, RF 12,5mm<br>Půdorys 1.NP.:<br>(1,25+1,40+1,15)*3,10-(0,80*2,275+0,95*0,80+0,50*0,80)<br>1,05*3,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | m2  | 12,06<br>8,80<br>3,26                                                                                                                                          |           |             |
| 63               | 342013121R00  | Příčka SDK, ocel.kce, 2x oplášt. tl. 100mm, RB 12,5mm<br>Půdorys 2.NP.:<br>(0,70+1,25)*3,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | m2  | 7,51<br>7,51                                                                                                                                                   |           |             |
| 64               | 342013123R00  | Příčka SDK, ocel.kce, 2x oplášt. tl. 100mm, RBI 12,5mm<br>Půdorys 3.NP.:<br>(2,00+1,70)*3,20-(1,2*2)<br>1,85*3,20-(1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | m2  | 14,16<br>9,44<br>4,72                                                                                                                                          |           |             |
| 65               | 342013221R00  | Příčka SDK, ocel.kce, 2x oplášt. tl. 125mm, RB 12,5mm<br>Půdorys 3.NP.:<br>(10,00+3,00)*3,20-(1,6*2)<br>(4,00+4,45+4,15+1,75+1,75+0,85+5,10)*3,20-(1,6*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | m2  | 104,16<br>38,40<br>65,76                                                                                                                                       |           |             |
| 66               | 342013223R00  | Příčka SDK, ocel.kce, 2x oplášt. tl. 125mm, RBI 12,5mm<br>Půdorys 3.NP.:<br>(1,95+2,85+2,65+1,35+2,15+1,00+1,00+1,85*2+6,50)*3,20-(1,2+1,4*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | m2  | 68,68<br>68,68                                                                                                                                                 |           |             |

# Slepý rozpočet

|                                                                |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Stavba : 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI |  | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     |  | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
| 67               | 342013321R00  | Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. tl.150mm, RB 12,5mm<br>Púdorys 3.NP.:<br>(5,65+4,40+0,60+2,15)*3,20-(1,6*3)                                                                                                                                                                                                            |         | m2  | 36,16    |           |             |
| 68               | 342016221R00  | Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť. tl.205mm,RB 12,5<br>Púdorys 2.NP.:<br>6,80*3,85                                                                                                                                                                                                                                     |         | m2  | 26,18    |           |             |
| 69               | 342017123R00  | Příčka inst.2x ocel.kce,2x oplášť.tl.>155,RBI 12,5<br>Púdorys 3.NP.:<br>0,90*1,50<br>0,95*1,50*2                                                                                                                                                                                                                      |         | m2  | 4,20     |           |             |
| 70               | 342091031R00  | Osazení systémových zárubní<br>Púdorys 3.NP.: 14                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | ks  | 14,00    |           |             |
| 71               | 342263310RT4  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce<br>Púdorys 3.NP.: 2                                                                                                                                                                                                                           |         | kus | 2,00     |           |             |
| 72               | 342263320RT3  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám výškové nastav.<br>Púdorys 3.NP.: 4                                                                                                                                                                                                                  |         | kus | 4,00     |           |             |
| 73               | 342264051RT1  | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace<br>Púdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.04 :21,26<br>Místnost 3.06 :27,97                                                                                                                                                           |         | m2  | 49,23    |           |             |
| 74               | 342264051RX4  | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky děrované tl. 12,5 mm, bez izolace<br>Púdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.08 :68,05                                                                                                                                                                                   |         | m2  | 68,05    |           |             |
| 75               | 342265112RX2  | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipožární tl. 2x12,5 mm, Orsil tl. 20 cm<br>Púdorys 3.NP.:<br>Stěny světlíku : (2,00*2+2,00*2)*1,75                                                                                                                                                       |         | m2  | 14,00    |           |             |
| 76               | 342265132RX2  | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 2x12,5 mm, Orsil tl. 20 cm<br>Púdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.01 :18,08<br>Místnost 3.02 :34,59<br>Místnost 3.03 :12,04<br>Místnost 3.04 :21,26<br>Místnost 3.05 :18,35<br>Místnost 3.06 :27,97<br>Místnost 3.07 :15,90<br>Místnost 3.08 :68,05 |         | m2  | 216,24   |           |             |
| 77               | 342265132RX4  | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky požár. impreg. tl.2x12,5 mm, Orsil tl. 20 cm<br>Púdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.10 :1,99<br>Místnost 3.11 :6,97<br>Místnost 3.12 :6,60                                                                                                                           |         | m2  | 15,56    |           |             |
| 78               | 342265998R00  | Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2<br>Púdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.10 :1,99<br>Místnost 3.11 :6,97<br>Místnost 3.12 :6,60                                                                                                                                                                                 |         | m2  | 15,56    |           |             |
| 79               | 342267111RT3  | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm<br>Púdorys 2.NP.:<br>Místnost 2.09 : 3,40                                                                                                                                                                                       |         | m   | 3,40     |           |             |
| 80               | 342267113RT4  | Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm<br>Sloupy :<br>Púdorys 2.NP.:<br>3,85*2<br>Púdorys 3.NP.:<br>3,20*6+1,85*1                                                                                                                                                  |         | m   | 28,75    |           |             |
| 81               | 311-001       | Zástěny z SDK v interiéru, zapáskovat pro demontáže                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | m2  | 136,00   |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>311 Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |          |           |             |
| <b>Díl: 4</b>    |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |          |           |             |
| 82               | 317998111R00  | Izolace mezi překlady polystyren tl. 5 cm<br>Věnc na zdivu tl. 300 mm :<br>Púdorys 1.NP.:                                                                                                                                                                                                                             |         | m   | 226,80   |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | Výrobek | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | 5,45                                                                                             |         |    | 5,45     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                                                                                   |         |    |          |           |             |
|      |               | 6,75                                                                                             |         |    | 6,75     |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP.:                                                                                   |         |    |          |           |             |
|      |               | 6,30                                                                                             |         |    | 6,30     |           |             |
|      |               | Atika :                                                                                          |         |    |          |           |             |
|      |               | 6,30                                                                                             |         |    | 6,30     |           |             |
|      |               | Věnc na zdivu tl. 365 mm :                                                                       |         |    |          |           |             |
|      |               | Půdorys 1.NP.:                                                                                   |         |    |          |           |             |
|      |               | 1,80+0,55+6,40+2,60+2,40+3,00                                                                    |         |    | 16,75    |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                                                                                   |         |    |          |           |             |
|      |               | 1,80+0,55+6,40+2,60+1,10                                                                         |         |    | 12,45    |           |             |
|      |               | 3,75*2+1,90*2+3,15*2+2,20                                                                        |         |    | 19,80    |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP.:                                                                                   |         |    |          |           |             |
|      |               | 3,40*2+6,95+1,10                                                                                 |         |    | 14,85    |           |             |
|      |               | 15,55*2+17,35*2+0,50*2                                                                           |         |    | 66,80    |           |             |
|      |               | Atika :                                                                                          |         |    |          |           |             |
|      |               | 3,40*2+6,95+1,10                                                                                 |         |    | 14,85    |           |             |
|      |               | Překlady :                                                                                       |         |    |          |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                                                                                   |         |    |          |           |             |
|      |               | (0,15+2,00+1,20+0,15)                                                                            |         |    | 3,50     |           |             |
|      |               | (0,15+2,00+0,30)                                                                                 |         |    | 2,45     |           |             |
|      |               | (0,15+3,15+0,30)                                                                                 |         |    | 3,60     |           |             |
|      |               | (0,15+2,20+0,30)                                                                                 |         |    | 2,65     |           |             |
|      |               | (0,15+3,15+0,30)                                                                                 |         |    | 3,60     |           |             |
|      |               | (0,15+2,00+0,30)                                                                                 |         |    | 2,45     |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP.:                                                                                   |         |    |          |           |             |
|      |               | (0,15+0,75+0,30)                                                                                 |         |    | 1,20     |           |             |
|      |               | (0,15+1,75+0,30)                                                                                 |         |    | 2,20     |           |             |
|      |               | (0,15+2,55+0,30)                                                                                 |         |    | 3,00     |           |             |
|      |               | (0,15+2,20+0,30)                                                                                 |         |    | 2,65     |           |             |
|      |               | (0,15+2,55+0,30)                                                                                 |         |    | 3,00     |           |             |
|      |               | (0,15+1,20+5,70+0,15)                                                                            |         |    | 7,20     |           |             |
|      |               | (0,15+3,00+0,30)                                                                                 |         |    | 3,45     |           |             |
|      |               | (0,15+3,00+0,30)                                                                                 |         |    | 3,45     |           |             |
|      |               | (0,15+1,90+0,30)                                                                                 |         |    | 2,35     |           |             |
|      |               | (0,15+1,50+0,30)                                                                                 |         |    | 1,95     |           |             |
|      |               | (0,15+1,45+0,30)                                                                                 |         |    | 1,90     |           |             |
|      |               | (0,15+2,00+0,30)                                                                                 |         |    | 2,45     |           |             |
|      |               | (0,15+3,00+0,30)                                                                                 |         |    | 3,45     |           |             |
| 83   | 411321515R00  | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 (B 37)                                                    |         | m3 | 35,30    |           |             |
|      |               | Strop nad topným kanálem :                                                                       |         |    |          |           |             |
|      |               | 3,40*7,80*0,15                                                                                   |         |    | 3,98     |           |             |
|      |               | Strop nad 1.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|      |               | 10,10*3,80*0,20-(2,20*1,50*0,20)                                                                 |         |    | 7,02     |           |             |
|      |               | Strop nad 2.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|      |               | 10,10*3,80*0,20-(2,20*0,50*0,20)                                                                 |         |    | 7,46     |           |             |
|      |               | 15,30*13,45*0,08                                                                                 |         |    | 16,46    |           |             |
|      |               | 1,80*1,35*0,16                                                                                   |         |    | 0,39     |           |             |
| 84   | 411351101RT4  | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm |         | m2 | 105,71   |           |             |
|      |               | Strop nad topným kanálem :                                                                       |         |    |          |           |             |
|      |               | 3,40*7,80                                                                                        |         |    | 26,52    |           |             |
|      |               | Strop nad 1.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|      |               | 10,10*3,80                                                                                       |         |    | 38,38    |           |             |
|      |               | Strop nad 2.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|      |               | 10,10*3,80                                                                                       |         |    | 38,38    |           |             |
|      |               | 1,80*1,35                                                                                        |         |    | 2,43     |           |             |
| 85   | 411351102R00  | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění                                                   |         | m2 | 105,71   |           |             |
| 86   | 411354261R00  | Bednění stropů plech pozink. vlna 80 mm tl. 0,8 mm                                               |         | m2 | 250,00   |           |             |
|      |               | Dle statiky :                                                                                    |         |    |          |           |             |
|      |               | Strop nadstavby.:                                                                                |         |    |          |           |             |
|      |               | 250,00                                                                                           |         |    | 250,00   |           |             |
| 87   | 411361821R00  | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505                                                           |         | t  | 1,42     |           |             |
|      |               | Dle statiky :                                                                                    |         |    |          |           |             |
|      |               | Strop nad 1.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|      |               | 395,00/1000                                                                                      |         |    | 0,40     |           |             |
|      |               | Strop nad 2.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                     | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | 301,00/1000                                                                       |         |     | 0,30     |           |             |
|      |               | Strop nad schodištěm :                                                            |         |     |          |           |             |
|      |               | 130,00/1000                                                                       |         |     | 0,13     |           |             |
|      |               | Strop nad topným kanálem :                                                        |         |     |          |           |             |
|      |               | 3,40*7,80*0,15*0,15                                                               |         |     | 0,60     |           |             |
| 88   | 411361921R00  | Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených                                    |         | t   | 0,11     |           |             |
|      |               | Dle statiky :                                                                     |         |     |          |           |             |
|      |               | Strop nad 2.NP.:                                                                  |         |     |          |           |             |
|      |               | 53,00/1000                                                                        |         |     | 0,05     |           |             |
|      |               | Strop nad schodištěm :                                                            |         |     |          |           |             |
|      |               | 59,00/1000                                                                        |         |     | 0,06     |           |             |
| 89   | 413232211RT2  | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi  |         | kus | 16,00    |           |             |
|      |               | Strop nad 3.NP.:                                                                  |         |     |          |           |             |
|      |               | 8*2                                                                               |         |     | 16,00    |           |             |
| 90   | 413232221RT2  | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi  |         | kus | 38,00    |           |             |
|      |               | Strop nad 2.NP.:                                                                  |         |     |          |           |             |
|      |               | 9*4+2                                                                             |         |     | 38,00    |           |             |
| 91   | 413941121RU2  | Osazení válcovaných nosníků ve střepech do č. 12 včetně dodávky profilu U č. 10   |         | t   | 0,31     |           |             |
|      |               | Dle statiky :                                                                     |         |     |          |           |             |
|      |               | Konstrukční ocel věnců :                                                          |         |     |          |           |             |
|      |               | (125,00+60,00+127,00)/1000                                                        |         |     | 0,31     |           |             |
| 92   | 413941123R00  | Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22                                |         | t   | 1,10     |           |             |
|      |               | Dle statiky :                                                                     |         |     |          |           |             |
|      |               | TR 194/8 :                                                                        |         |     |          |           |             |
|      |               | Strop nad 2.NP.:                                                                  |         |     |          |           |             |
|      |               | 1095,00/1000                                                                      |         |     | 1,10     |           |             |
| 93   | 413941123RT6  | Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22 |         | t   | 3,97     |           |             |
|      |               | Dle statiky :                                                                     |         |     |          |           |             |
|      |               | Strop nadstavby.:                                                                 |         |     |          |           |             |
|      |               | 3970,00/1000                                                                      |         |     | 3,97     |           |             |
| 94   | 413941123RU2  | Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 14 |         | t   | 0,61     |           |             |
|      |               | Dle statiky :                                                                     |         |     |          |           |             |
|      |               | Strop nad 2.NP.:                                                                  |         |     |          |           |             |
|      |               | 242,00/1000                                                                       |         |     | 0,24     |           |             |
|      |               | Konstrukční ocel věnců :                                                          |         |     |          |           |             |
|      |               | (160,00+96,00+107,00)/1000                                                        |         |     | 0,36     |           |             |
| 95   | 413941123RU3  | Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 16 |         | t   | 0,17     |           |             |
|      |               | Strop nad 2.NP. (balkon) :                                                        |         |     |          |           |             |
|      |               | (3,00+1,80+2,10*2)*18,80/1000                                                     |         |     | 0,17     |           |             |
| 96   | 413941123RU5  | Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 20 |         | t   | 0,77     |           |             |
|      |               | Dle statiky :                                                                     |         |     |          |           |             |
|      |               | Konstrukční ocel věnců :                                                          |         |     |          |           |             |
|      |               | (308,00+167,00+290,00)/1000                                                       |         |     | 0,77     |           |             |
| 97   | 417361821R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505                                     |         | t   | 0,88     |           |             |
|      |               | Dle statiky :                                                                     |         |     |          |           |             |
|      |               | (87,00+316,00+374,00)/1000                                                        |         |     | 0,78     |           |             |
|      |               | 99,00/1000                                                                        |         |     | 0,10     |           |             |
| 98   | 417361921R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí                                   |         | t   | 0,71     |           |             |
|      |               | Dle statiky :                                                                     |         |     |          |           |             |
|      |               | 709,00/1000                                                                       |         |     | 0,71     |           |             |
| 99   | 430321514R00  | Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37)                                |         | m3  | 5,96     |           |             |
|      |               | Schodiště mezi 1.NP a 2.NP.:                                                      |         |     |          |           |             |
|      |               | 3,10*1,25*0,15                                                                    |         |     | 0,58     |           |             |
|      |               | 1,60*2,60*0,15                                                                    |         |     | 0,62     |           |             |
|      |               | 3,50*1,25*0,15                                                                    |         |     | 0,66     |           |             |
|      |               | 3,50*2,60*0,15                                                                    |         |     | 1,37     |           |             |
|      |               | Schodiště mezi 1.NP a 2.NP.:                                                      |         |     |          |           |             |
|      |               | 3,80*1,25*0,15                                                                    |         |     | 0,71     |           |             |
|      |               | 1,60*2,60*0,15                                                                    |         |     | 0,62     |           |             |
|      |               | 4,50*1,25*0,15                                                                    |         |     | 0,84     |           |             |
|      |               | 1,80*2,05*0,15                                                                    |         |     | 0,55     |           |             |

# Slepý rozpočet

|                                                                |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Stavba : 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI |  | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     |  | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Výrobek | MJ | množství                                                                                   | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 100  | 430361821R00  | Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505<br>Dle statiky :<br>Schodiště mezi 1.NP a 2.NP.:<br>182,00/1000<br>Schodiště mezi 2.NP a 3.NP.:<br>199,00/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | t  | 0,38<br><br>0,18<br><br>0,20                                                               |           |             |
| 101  | 430361921R00  | Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí<br>Dle statiky :<br>Schodiště mezi 1.NP a 2.NP.:<br>55,00/1000<br>Schodiště mezi 2.NP a 3.NP.:<br>55,00/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | t  | 0,11<br><br>0,06<br><br>0,06                                                               |           |             |
| 102  | 431351121R00  | Bednění podest přímočarých - zřízení<br>Schodiště mezi 1.NP a 2.NP.:<br>3,10*1,25<br>1,60*2,60<br>3,50*1,25<br>3,50*2,60<br>Schodiště mezi 1.NP a 2.NP.:<br>3,80*1,25<br>1,60*2,60<br>4,50*1,25<br>1,80*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | m2 | 39,74<br><br>3,88<br>4,16<br>4,38<br>9,10<br><br>4,75<br>4,16<br>5,63<br>3,69              |           |             |
| 103  | 431351122R00  | Bednění podest přímočarých - odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | m2 | 39,74                                                                                      |           |             |
| 104  | 434311115R00  | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25<br>46*1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | m  | 57,50<br>57,50                                                                             |           |             |
| 105  | 434351141R00  | Bednění stupňů přímočarých - zřízení<br>(0,16+0,30)*46*1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | m2 | 26,45<br>26,45                                                                             |           |             |
| 106  | 434351142R00  | Bednění stupňů přímočarých - odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | m2 | 26,45                                                                                      |           |             |
| 107  | 711131101RZ1  | Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H<br>Věnc na zdivu tl. 300 mm :<br>Půdorys 1.NP.:<br>5,45*0,50<br>Půdorys 2.NP.:<br>6,75*0,50<br>Půdorys 3.NP.:<br>6,30*0,50<br>Atika :<br>6,30*0,50<br>Věnc na zdivu tl. 365 mm :<br>Půdorys 1.NP.:<br>(1,80+0,55+6,40+2,60+2,40+3,00)*0,50<br>Půdorys 2.NP.:<br>(1,80+0,55+6,40+2,60+1,10)*0,50<br>(3,75*2+1,90*2+3,15*2+2,20)*0,50<br>Půdorys 3.NP.:<br>(3,40*2+6,95+1,10)*0,50<br>(15,55*2+17,35*2+0,50*2)*0,50<br>Atika :<br>(3,40*2+6,95+1,10)*0,50 |         | m2 | 85,15<br><br>2,73<br>3,38<br>3,15<br>3,15<br>8,38<br>6,23<br>9,90<br>7,43<br>33,40<br>7,43 |           |             |
| 108  | 413320022RAX  | Nosník stropní ŽB beton C 25/30 bednění, výztuž<br>Strop nad 3.NP.:<br>10,00+15,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | m  | 25,55<br>25,55                                                                             |           |             |
| 109  | 417320142RAX  | Ztužující věnc ŽB beton C 25/30, izolace bednění<br>Strop nad 2.NP.:<br>15,30*3+13,45*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | m  | 72,80<br>72,80                                                                             |           |             |
| 110  | 417320210RAB  | Ztužující věnc z U tvarovek porobet, dobetonování U profil P3-550, šířka zdi 30 cm<br>Půdorys 1.NP.:<br>5,45<br>Půdorys 2.NP.:<br>6,75<br>Půdorys 3.NP.:<br>6,30<br>Atika :<br>6,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | m  | 24,80<br>5,45<br>6,75<br>6,30<br>6,30                                                      |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Výrobek | MJ  | množství                                                                                      | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 111              | 417320210RAC  | Ztužující věnec z U tvarovek porobet. dobetonování U profil P3-550, šířka zdi 36,5 cm<br>Půdorys 1.NP.:<br>1,80+0,55+6,40+2,60+2,40+3,00<br>Půdorys 2.NP.:<br>1,80+0,55+6,40+2,60+1,10<br>3,75*2+1,90*2+3,15*2+2,20<br>Půdorys 3.NP.:<br>3,40*2+6,95+1,10<br>15,55*2+17,35*2+0,50*2<br>Atika :<br>3,40*2+6,95+1,10                                                                  |         | m   | 145,50<br><br>16,75<br><br>12,45<br>19,80<br><br>14,85<br>66,80<br><br>14,85                  |           |             |
| 112              | 400-001       | Přikotvení trapézových plechů k ocelovým konstrukcím<br>Dle statiky :<br>Strop nadstavby.:<br>250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | m2  | 250,00<br><br>250,00                                                                          |           |             |
| 113              | 400-002       | TR 194/8 dodávka<br>Dle statiky :<br>Strop nad 2.NP.:<br>1095,00/1000*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | t   | 1,15<br><br>1,15                                                                              |           |             |
| 114              | 400-003       | Provedení prostupů ve vodorovných konstrukcích kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | kpl | 1,00                                                                                          |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |                                                                                               |           |             |
| <b>Díl: 5</b>    |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |                                                                                               |           |             |
| 115              | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm<br>Plochy u hřiště : 565,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | m2  | 565,00<br>565,00                                                                              |           |             |
| 116              | 567122114R00  | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm<br>Plochy u hřiště : 565,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | m2  | 565,00<br>565,00                                                                              |           |             |
| 117              | 577113126RT2  | Beton asf.ACO 16+ (ABH I),modif.obrus.nad 3 m,7 cm plochy 201-1000 m2<br>Plochy u hřiště : 565,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | m2  | 565,00<br>565,00                                                                              |           |             |
| 118              | 917862111RT5  | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25<br>Kolem chodníku : 17,00                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | m   | 17,00<br>17,00                                                                                |           |             |
| 119              | 918101111R00  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5<br>Kolem chodníku :<br>17,00*0,30*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | m3  | 0,77<br>0,77                                                                                  |           |             |
| 120              | 591050020RAA  | Komunikace z dlažby betonové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 8 cm<br>10,10*3,70                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | m2  | 37,37<br>37,37                                                                                |           |             |
| 121              | 500-001       | Zpravení asfaltového chodníku kolem přístavby kompletní provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | kpl | 1,00                                                                                          |           |             |
| 122              | 561-001       | Zpevnění ploch šterkopísk. stab. cement. SPC 250<br>Provizorní vstup : 264,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | m2  | 264,32<br>264,32                                                                              |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |                                                                                               |           |             |
| <b>Díl: 61</b>   |               | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |                                                                                               |           |             |
| 123              | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů<br>Půdorys 1.NP.:<br>1,00*1,40*2<br>1,40*1,40<br>Půdorys 2.NP.:<br>0,85*1,80+(2,00+0,80)*1,15+0,50*1,15<br>2,00*2,05*2+3,15*2,05*2+2,20*2,05<br>Půdorys 3.NP.:<br>1,00*2,45*2+0,65*1,80<br>2,00*0,75+1,45*0,75+1,50*2,50+1,85*1,60+3,00*1,60<br>3,00*1,25+5,70*1,85<br>0,80*1,85+2,55*1,85*2+2,00*1,85+1,75*1,85+0,75*1,85<br>1,40*2,45+3,00*0,75 |         | m2  | 95,09<br><br>2,80<br>1,96<br><br>5,33<br>25,63<br><br>6,07<br>14,10<br>14,30<br>19,24<br>5,68 |           |             |
| 124              | 611401311RT2  | Oprava omítky na střepech o ploše do 1 m2 s použitím suché maltové směsi<br>Opravy poškozených omítek :<br>25,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | kus | 25,00<br>25,00                                                                                |           |             |
| 125              | 611421133R00  | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková<br>Půdorys 1.NP.:<br>Místnost 1.15 :18,98<br>Půdorys 2.NP.:<br>Místnost 2.03 : 3,15*3,40<br>Místnost 2.04 : 2,75*1,90                                                                                                                                                                                                                   |         | m2  | 45,63<br><br>18,98<br><br>10,71<br>5,23                                                       |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Výrobek | MJ  | množství                                                                                                                   | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 126  | 611425133RT2  | Místnost 2.05 : 3,15*3,40<br>Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková s použitím suché maltové směsi<br>Půdorys 1.NP.:<br>Místnost 1.16 :25,32*1,4<br>Půdorys 2.NP.:<br>Místnost 2.12 :18,30*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | m2  | 10,71<br>61,07<br>35,45<br>25,62                                                                                           |           |             |
| 127  | 611901111R00  | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů<br>Strop nad topným kanálem :<br>3,40*7,80<br>Strop nad 1.NP.:<br>10,10*3,80<br>Strop nad 2.NP.:<br>10,10*3,80<br>1,80*1,35<br>Schodiště mezi 1.NP a 2.NP.:<br>3,10*1,25<br>1,60*2,60<br>3,50*1,25<br>3,50*2,60<br>Schodiště mezi 1.NP a 2.NP.:<br>3,80*1,25<br>1,60*2,60<br>4,50*1,25<br>1,80*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | m2  | 145,45<br>26,52<br>38,38<br>38,38<br>2,43<br>3,88<br>4,16<br>4,38<br>9,10<br>4,75<br>4,16<br>5,63<br>3,69                  |           |             |
| 128  | 612401391RT2  | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi<br>Zazdívký :<br>Půdorys 1.NP.:<br>1,40*2,35*2<br>(2,60*3,00-(1,8))*2<br>(0,30+2,10)*3,00*2<br>Půdorys 2.NP.:<br>(((0,50+2,95+0,50)*3,60-(1,50*2,00))*2<br>1,00*2,00*2*2<br>Ostatní opravy poškozených omítek :<br>100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | kus | 163,42<br>6,58<br>12,00<br>14,40<br>22,44<br>8,00<br>100,00                                                                |           |             |
| 129  | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi<br>Kolem vnitřních dveří :<br>5,00*2*(1+2+14)<br>6,00*2<br>Kolem oken :<br>Půdorys 1.NP.:<br>(1,00*2+1,40*2)*2<br>(1,40*2+1,40*2)<br>Půdorys 2.NP.:<br>(0,85*2+1,80*2)+((2,00+0,80)*2+1,15*2)+(0,50*2+1,15*2)<br>(2,00*2+2,05*2)*2+(3,15*2+2,05*2)*2+(2,20*2+2,05*2)<br>Půdorys 3.NP.:<br>(1,00*2+2,45*2)*2+(0,65*2+1,80*2)<br>(2,00*2+0,75*2)+(1,45*2+0,75*2)+(1,50*2+2,50*2)<br>(1,85*2+1,60*2)+(3,00*2+1,60*2)<br>(3,00*2+1,25*2)+(5,70*2+1,85*2)<br>(0,80*2+1,85*2)+(2,55*2+1,85*2)*2+(2,00*2+1,85*2)<br>(1,75*2+1,85*2)+(0,75*2+1,85*2)<br>(1,40*2+2,45*2)+(3,00*2+0,75*2) |         | m   | 393,70<br>170,00<br>12,00<br>9,60<br>5,60<br>16,50<br>45,50<br>18,70<br>17,90<br>16,10<br>23,60<br>30,60<br>12,40<br>15,20 |           |             |
| 130  | 612425931RT2  | Omítka vnitřního ostění s použitím suché maltové směsi<br>Půdorys 1.NP.:<br>(1,00*2+1,40*2)*2*0,20<br>(1,40*2+1,40*2)*0,20<br>Půdorys 2.NP.:<br><br>(((0,85*2+1,80*2)+((2,00+0,80)*2+1,15*2)+(0,50*2+1,15*2))*0,20<br>(((2,00*2+2,05*2)*2+(3,15*2+2,05*2)*2+(2,20*2+2,05*2))*0,20<br>Půdorys 3.NP.:<br>(((1,00*2+2,45*2)*2+(0,65*2+1,80*2))*0,20<br>(((2,00*2+0,75*2)+(1,45*2+0,75*2)+(1,50*2+2,50*2))*0,20<br>(((1,85*2+1,60*2)+(3,00*2+1,60*2))*0,20                                                                                                                                                                                                 |         | m2  | 42,34<br>1,92<br>1,12<br>3,30<br>9,10<br>3,74<br>3,58<br>3,22                                                              |           |             |

# Slepý rozpočet

|                                                                |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Stavba : 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI |  | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     |  | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.                     | Číslo položky    | Název položky                                                            | Výrobek | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-------------|
| 131                      | 612473181R00     | $((3,00*2+1,25*2)+(5,70*2+1,85*2))*0,20$                                 |         |    | 4,72     |           |             |
|                          |                  | $((0,80*2+1,85*2)+(2,55*2+1,85*2)*2+(2,00*2+1,85*2))*0,20$               |         |    | 6,12     |           |             |
|                          |                  | $((1,75*2+1,85*2)+(0,75*2+1,85*2))*0,20$                                 |         |    | 2,48     |           |             |
|                          |                  | $((1,40*2+2,45*2)+(3,00*2+0,75*2))*0,20$                                 |         |    | 3,04     |           |             |
|                          |                  | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká                            |         | m2 | 7,76     |           |             |
| 132                      | 612473182R00     | Půdorys 3.NP.:                                                           |         |    |          |           |             |
|                          |                  | Místnost 3.08 :                                                          |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $(0,60)*0,60$                                                            |         |    | 0,36     |           |             |
|                          |                  | Místnost 3.11 :                                                          |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $(1,80)*2,00$                                                            |         |    | 3,60     |           |             |
|                          |                  | Místnost 3.12 :                                                          |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $(0,95*2)*2,00$                                                          |         |    | 3,80     |           |             |
|                          |                  | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková                           |         | m2 | 446,08   |           |             |
|                          |                  | Omítka nosného zdiva :                                                   |         |    |          |           |             |
|                          |                  | Půdorys 1.NP.:                                                           |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $5,45*3,00-(1,00*1,40)$                                                  |         |    | 14,95    |           |             |
|                          |                  | $(1,80+0,55+6,40+2,60+2,40+3,00)*3,00-(1,40*1,40)$                       |         |    | 48,29    |           |             |
|                          |                  | $7,00*3,10$                                                              |         |    | 21,70    |           |             |
|                          |                  | Půdorys 2.NP.:                                                           |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $6,75*3,75$                                                              |         |    | 25,31    |           |             |
| 133                      | 612481113R00     | $(1,80+0,55+6,40+2,60+1,10)*3,75-(0,85*1,80+(2,00+0,80)*1,15+0,50*1,15)$ |         |    | 41,36    |           |             |
|                          |                  | $(3,75*2+1,90*2+3,15*2+2,20)*3,75-(2,00*2,05*2+3,15*2,05*2+2,20*2,05)$   |         |    | 48,63    |           |             |
|                          |                  | Půdorys 3.NP.:                                                           |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $6,30*3,20-(1,40*2,45)$                                                  |         |    | 16,73    |           |             |
|                          |                  | $(3,40*2+6,95+1,10)*3,20-(1,00*2,45+0,65*1,80)$                          |         |    | 43,90    |           |             |
|                          |                  | $(15,55*2+17,35*2+0,50*2)*3,20-(3,95*3,35)$                              |         |    | 200,53   |           |             |
|                          |                  | $-(2,00*0,75+1,45*0,75+1,50*2,50+1,85*1,60+3,00*1,60)$                   |         |    | -14,10   |           |             |
|                          |                  | $-(3,00*1,25+5,70*1,85)$                                                 |         |    | -14,30   |           |             |
|                          |                  | $-(0,80*1,85+2,55*1,85*2+2,00*1,85+1,75*1,85+0,75*1,85)$                 |         |    | -19,24   |           |             |
|                          |                  | $-(1,40*2,45+3,00*0,75)$                                                 |         |    | -5,68    |           |             |
|                          |                  | Omítka příček :                                                          |         |    |          |           |             |
|                          |                  | Půdorys 1.NP.:                                                           |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $(1,50+2,80)*1,50*2$                                                     |         |    | 12,90    |           |             |
|                          |                  | Půdorys 2.NP.:                                                           |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $1,90*3,75*2*2$                                                          |         |    | 28,50    |           |             |
| Půdorys 3.NP.:           |                  |                                                                          |         |    |          |           |             |
| $(0,80+0,65)*3,00$       |                  |                                                                          | 4,35    |    |          |           |             |
| Odpočet hrubých omítek : |                  |                                                                          |         |    |          |           |             |
| $-7,7600$                |                  |                                                                          | -7,76   |    |          |           |             |
| 133                      | 612481113R00     | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím                        |         | m2 | 765,40   |           |             |
|                          |                  | Nové omítky :                                                            |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $45,6250+61,0680+42,3400+466,3650$                                       |         |    | 615,40   |           |             |
|                          |                  | Styky rozdílných materiálů :                                             |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $150,0000$                                                               |         |    | 150,00   |           |             |
|                          | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                         |         |    |          |           |             |
| Díl: 62                  |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                             |         |    |          |           |             |
| 134                      | 620471113X00     | Vně om silikon tkvr Z tl 3mm                                             |         | m2 | 494,90   |           |             |
|                          |                  | Pohled severovýchodní :                                                  |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $13,70*3,50$                                                             |         |    | 47,95    |           |             |
|                          |                  | Pohled jihovýchodní :                                                    |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $15,50*6,50+3,70*8,00*2+3,45*11,50+2,40*11,50+3,10*2,50$                 |         |    | 234,98   |           |             |
|                          |                  | $0,50*4,00*2+1,50*4,50*2$                                                |         |    | 17,50    |           |             |
|                          |                  | Pohled severozápadní :                                                   |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $15,50*3,50+3,45*4,50$                                                   |         |    | 69,78    |           |             |
|                          |                  | Pohled jihozápadní :                                                     |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $7,00*5,00+7,80*11,50$                                                   |         |    | 124,70   |           |             |
| 135                      | 620991121R00     | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                |         | m2 | 87,39    |           |             |
|                          |                  | Půdorys 1.NP.:                                                           |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $1,40*1,40$                                                              |         |    | 1,96     |           |             |
|                          |                  | Půdorys 2.NP.:                                                           |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $0,85*1,80+(2,00+0,80)*1,15+0,50*1,15$                                   |         |    | 5,33     |           |             |
|                          |                  | $2,00*2,05*2+3,15*2,05*2+2,20*2,05$                                      |         |    | 25,63    |           |             |
|                          |                  | Půdorys 3.NP.:                                                           |         |    |          |           |             |
|                          |                  | $0,65*1,80$                                                              |         |    | 1,17     |           |             |
|                          |                  | $2,00*0,75+1,45*0,75+1,50*2,50+1,85*1,60+3,00*1,60$                      |         |    | 14,10    |           |             |
|                          |                  | $3,00*1,25+5,70*1,85$                                                    |         |    | 14,30    |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výrobek | MJ  | množství                                              | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 136              | 622311131RT3  | 0,80*1,85+2,55*1,85*2+2,00*1,85+1,75*1,85+0,75*1,85<br>1,40*2,45+3,00*0,75<br>Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 80 mm s omítkou<br>silikonovou 3,2 kg/m2<br>Napojení stávající fasády na novou :<br>Pohled severovýchodní :<br>13,70*0,40<br>Pohled jihovýchodní :<br>2,70*0,40+2,70*0,40<br>Pohled severozápadní :<br>15,60*0,40 |         | m2  | 19,24<br>5,68<br>13,88                                |           |             |
| 137              | 622421131R00  | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2<br>Pohled severovýchodní :<br>13,70*3,50<br>Pohled jihovýchodní :<br>15,50*6,50+3,70*8,00*2+3,45*11,50+2,40*11,50+3,10*2,50<br>0,50*4,00*2+1,50*4,50*2<br>Pohled severozápadní :<br>15,50*3,50+3,45*4,50<br>Pohled jihozápadní :<br>7,00*5,00+7,80*11,50                              |         | m2  | 494,90<br>47,95<br>234,98<br>17,50<br>69,78<br>124,70 |           |             |
| 138              | 6224711317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2<br>Pohled severovýchodní :<br>13,70*3,50<br>Pohled jihovýchodní :<br>15,50*6,50+3,70*8,00*2+3,45*11,50+2,40*11,50+3,10*2,50<br>0,50*4,00*2+1,50*4,50*2<br>Pohled severozápadní :<br>15,50*3,50+3,45*4,50<br>Pohled jihozápadní :<br>7,00*5,00+7,80*11,50                           |         | m2  | 494,90<br>47,95<br>234,98<br>17,50<br>69,78<br>124,70 |           |             |
| 139              | 622481113R00  | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí<br>Pohled severovýchodní :<br>13,70*3,50<br>Pohled jihovýchodní :<br>15,50*6,50+3,70*8,00*2+3,45*11,50+2,40*11,50+3,10*2,50<br>0,50*4,00*2+1,50*4,50*2<br>Pohled severozápadní :<br>15,50*3,50+3,45*4,50<br>Pohled jihozápadní :<br>7,00*5,00+7,80*11,50                           |         | m2  | 494,90<br>47,95<br>234,98<br>17,50<br>69,78<br>124,70 |           |             |
| 140              | 781770110RA0  | Obklad vnější do tmele do 30 x 30 cm<br>Sokl :<br>(1,50+0,55+6,40+3,40+2,40+2,90)*0,40                                                                                                                                                                                                                                               |         | m2  | 6,86<br>6,86                                          |           |             |
| 141              | 620-001       | Obklad stěn lamelami kompletní dodávka, montáž,<br>povrchová úprava dle PD<br>Pohled jihovýchodní :<br>2,20*7,70                                                                                                                                                                                                                     |         | m2  | 16,94<br>16,94                                        |           |             |
| 142              | 620-002       | Obklad podhledů lamelami včetně TI kompletní dodávka,<br>montáž, povrchová úprava dle PD<br>Pohled jihovýchodní :<br>10,10*3,65                                                                                                                                                                                                      |         | m2  | 36,87<br>36,87                                        |           |             |
| 143              | 620-003       | Úprava stávající fasády v místě napojení na novou kompletní<br>provedení                                                                                                                                                                                                                                                             |         | kpl | 1,00                                                  |           |             |
| 144              | 620-004       | Příplatek za složitější barevnou úpravu<br>Fasáda schodiště :1                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | kpl | 1,00<br>1,00                                          |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |                                                       |           |             |
| Díl:             | 63            | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |                                                       |           |             |
| 145              | 631311121R00  | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm<br>Zaplnění rýh v podlahách po ubourání stěn a příček :<br>6,60*0,20*0,05*3<br>2,35*0,30*0,05<br>2,85*0,30*0,05<br>2,50*0,30*0,05<br>2,75*0,30*0,05                                                                                                                                    |         | m3  | 0,35<br>0,20<br>0,04<br>0,04<br>0,04<br>0,04          |           |             |
| 146              | 631319151R00  | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm<br>Púdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.09 :1,80*0,02                                                                                                                                                                                                                                     |         | m3  | 0,04<br>0,04                                          |           |             |
| 147              | 631319181R00  | Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | m3  | 0,04                                                  |           |             |

# Slepý rozpočet

|                                                                |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Stavba : 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI |  | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     |  | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                       | Výrobek | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-------------|
| 148              | 631416221RT3  | Půdorys 3.NP.:                                                      |         |    |          |           |             |
|                  |               | Místnost 3.09 :1,80*0,02                                            |         |    | 0,04     |           |             |
|                  |               | Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm 20 MPa, anhydritová       |         | m3 | 19,55    |           |             |
|                  |               | Půdorys 1.NP.:                                                      |         |    |          |           |             |
|                  |               | Místnost 1.15 :18,98*0,05                                           |         |    | 0,95     |           |             |
|                  |               | Místnost 1.16 :25,32*0,05                                           |         |    | 1,27     |           |             |
|                  |               | Půdorys 2.NP.:                                                      |         |    |          |           |             |
|                  |               | Místnost 2.03 :49,43*0,05                                           |         |    | 2,47     |           |             |
|                  |               | Místnost 2.04 :17,49*0,05                                           |         |    | 0,87     |           |             |
|                  |               | Místnost 2.05 :47,81*0,05                                           |         |    | 2,39     |           |             |
|                  |               | Místnost 2.12 :18,30*0,05                                           |         |    | 0,92     |           |             |
|                  |               | Půdorys 3.NP.:                                                      |         |    |          |           |             |
|                  |               | Místnost 3.02 :34,59*0,05                                           |         |    | 1,73     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.03 :12,04*0,05                                           |         |    | 0,60     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.04 :21,26*0,05                                           |         |    | 1,06     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.05 :18,35*0,05                                           |         |    | 0,92     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.06 :27,97*0,05                                           |         |    | 1,40     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.07 :15,90*0,05                                           |         |    | 0,80     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.08 :68,05*0,05                                           |         |    | 3,40     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.10 :1,99*0,05                                            |         |    | 0,10     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.11 :6,97*0,05                                            |         |    | 0,35     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.12 :6,60*0,05                                            |         |    | 0,33     |           |             |
| 149              | 632451021R00  | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm                          |         | m2 | 17,25    |           |             |
|                  |               | Stupně schodiště :                                                  |         |    |          |           |             |
|                  |               | 0,30*46*1,25                                                        |         |    | 17,25    |           |             |
| 150              | 632451031R00  | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm                         |         | m2 | 1,80     |           |             |
|                  |               | Půdorys 3.NP.:                                                      |         |    |          |           |             |
|                  |               | Místnost 3.09 :1,80                                                 |         |    | 1,80     |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                            |         |    |          |           |             |
| Díl: 90          |               | <b>Oplocení</b>                                                     |         |    |          |           |             |
| 151              | 900-001       | Dodávka, montáž a následná demontáž provizorního oplocení           |         | m  | 126,00   |           |             |
|                  |               | Ochrana provizorního vstupu : 126,00                                |         |    | 126,00   |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>90 Oplocení</b>                                                  |         |    |          |           |             |
| Díl: 94          |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                     |         |    |          |           |             |
| 152              | 941941042R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m                   |         | m2 | 826,40   |           |             |
|                  |               | Pohled severovýchodní :                                             |         |    |          |           |             |
|                  |               | 14,00*12,00                                                         |         |    | 168,00   |           |             |
|                  |               | Pohled jihovýchodní :                                               |         |    |          |           |             |
|                  |               | 19,00*12,00+4,00*12,00*2+2,50*12,00+2,20*7,00                       |         |    | 369,40   |           |             |
|                  |               | Pohled severozápadní :                                              |         |    |          |           |             |
|                  |               | 9,00*3,50+15,00*4,00+19,00*3,50                                     |         |    | 158,00   |           |             |
|                  |               | Pohled jihozápadní :                                                |         |    |          |           |             |
|                  |               | 7,00*5,00+8,00*12,00                                                |         |    | 131,00   |           |             |
| 153              | 941941292RT3  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 lešení pronajaté |         | m2 | 2 479,20 |           |             |
|                  |               | 826,4000*3                                                          |         |    | 2 479,20 |           |             |
| 154              | 941941842R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m                  |         | m2 | 826,40   |           |             |
| 155              | 941955001R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                        |         | m2 | 554,59   |           |             |
|                  |               | Půdorys 1.NP.:                                                      |         |    |          |           |             |
|                  |               | Místnost 1.03 :42,49/2                                              |         |    | 21,25    |           |             |
|                  |               | Místnost 1.14 :6,23                                                 |         |    | 6,23     |           |             |
|                  |               | Místnost 1.15 :18,98                                                |         |    | 18,98    |           |             |
|                  |               | Místnost 1.16 :25,32                                                |         |    | 25,32    |           |             |
|                  |               | Pod přístavbou : 10,50*4,00                                         |         |    | 42,00    |           |             |
|                  |               | Půdorys 2.NP.:                                                      |         |    |          |           |             |
|                  |               | Místnost 2.03 :49,43/2                                              |         |    | 24,72    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.04 :17,49/2                                              |         |    | 8,75     |           |             |
|                  |               | Místnost 2.05 :47,81/2                                              |         |    | 23,91    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.11 :13,58/2                                              |         |    | 6,79     |           |             |
|                  |               | Místnost 2.12 :18,30                                                |         |    | 18,30    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.24 :67,76                                                |         |    | 67,76    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.25 :58,80                                                |         |    | 58,80    |           |             |
|                  |               | Půdorys 3.NP.:                                                      |         |    |          |           |             |
|                  |               | Místnost 3.01 :18,08                                                |         |    | 18,08    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.02 :34,59                                                |         |    | 34,59    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.03 :12,04                                                |         |    | 12,04    |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                       | Výrobek | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-------------|
|         |                  | Místnost 3.04 :21,26                                |         |    | 21,26    |           |             |
|         |                  | Místnost 3.05 :18,35                                |         |    | 18,35    |           |             |
|         |                  | Místnost 3.06 :27,97                                |         |    | 27,97    |           |             |
|         |                  | Místnost 3.07 :15,90                                |         |    | 15,90    |           |             |
|         |                  | Místnost 3.08 :68,05                                |         |    | 68,05    |           |             |
|         |                  | Místnost 3.10 :1,99                                 |         |    | 1,99     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.11 :6,97                                 |         |    | 6,97     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.12 :6,60                                 |         |    | 6,60     |           |             |
| 156     | 944944011R00     | Montáž ochranné sítě z umělých vláken               |         | m2 | 826,40   |           |             |
| 157     | 944944031R00     | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011   |         | m2 | 2 479,20 |           |             |
|         |                  | 826,4000*3                                          |         |    | 2 479,20 |           |             |
| 158     | 944944081R00     | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken             |         | m2 | 826,40   |           |             |
| 159     | 940-001          | Příplatek za montáž lešení na střeše                |         | m2 | 99,75    |           |             |
|         |                  | Pohled severozápadní :                              |         |    |          |           |             |
|         |                  | 6,50*7,50+4,00*4,00                                 |         |    | 64,75    |           |             |
|         |                  | Pohled jihozápadní :                                |         |    |          |           |             |
|         |                  | 7,00*5,00                                           |         |    | 35,00    |           |             |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                  |         |    |          |           |             |
| Díl: 95 |                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |         |    |          |           |             |
| 160     | 931961115R00     | Vložky do dilatačních spár                          |         | m2 | 34,33    |           |             |
|         |                  | Půdorys 1.NP.:                                      |         |    |          |           |             |
|         |                  | Místnost 1.03 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (1,40+2,55)*0,10                                    |         |    | 0,40     |           |             |
|         |                  | Místnost 1.14 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (1,40)*0,10                                         |         |    | 0,14     |           |             |
|         |                  | Místnost 1.15 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (3,00*2+7,00)*0,10                                  |         |    | 1,30     |           |             |
|         |                  | Místnost 1.16 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (2,60*2+9,40*2)*0,10                                |         |    | 2,40     |           |             |
|         |                  | Půdorys 2.NP.:                                      |         |    |          |           |             |
|         |                  | Místnost 2.01 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (0,50+2,95+0,50)*0,10                               |         |    | 0,40     |           |             |
|         |                  | Místnost 2.03 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (3,15*2+3,70*2)*0,10                                |         |    | 1,37     |           |             |
|         |                  | Místnost 2.04 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (2,75*2+2,10*2)*0,10                                |         |    | 0,97     |           |             |
|         |                  | Místnost 2.05 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (3,15*2+3,70*2)*0,10                                |         |    | 1,37     |           |             |
|         |                  | Místnost 2.11 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (0,50+2,95+0,50)*0,10                               |         |    | 0,40     |           |             |
|         |                  | Místnost 2.12 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (2,60*2+7,75*2)*0,10                                |         |    | 2,07     |           |             |
|         |                  | Půdorys 3.NP.:                                      |         |    |          |           |             |
|         |                  | Místnost 3.01 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (2,60*2+7,00*2)*0,10                                |         |    | 1,92     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.02 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (9,60*2+7,45*2+2,00*2+0,70*2)*0,10                  |         |    | 3,95     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.03 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (2,90*2+4,40*2)*0,10                                |         |    | 1,46     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.04 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (3,15*2+7,25*2)*0,10                                |         |    | 2,08     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.05 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (3,35*2+6,75*2)*0,10                                |         |    | 2,02     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.06 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (5,90*2+6,90*2)*0,10                                |         |    | 2,56     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.07 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (5,30*2+3,00*2)*0,10                                |         |    | 1,66     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.08 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (10,70*2+6,40*2)*0,10                               |         |    | 3,42     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.10 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (1,10*2+1,85*2)*0,10                                |         |    | 0,59     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.11 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (1,80*6+4,40*2)*0,10                                |         |    | 1,96     |           |             |
|         |                  | Místnost 3.12 :                                     |         |    |          |           |             |
|         |                  | (2,55*2+2,00*2+3,30*2+1,65*2)*0,10                  |         |    | 1,90     |           |             |
| 161     | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m              |         | m2 | 1 042,47 |           |             |
|         |                  | Půdorys 1.NP.:                                      |         |    |          |           |             |
|         |                  | Místnost 1.01 : 6,85                                |         |    | 6,85     |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
|                  |               | Místnost 1.02 : 87,48                                                        |         |     | 87,48    |           |             |
|                  |               | Místnost 1.03 : 42,49                                                        |         |     | 42,49    |           |             |
|                  |               | Místnost 1.14 : 6,23                                                         |         |     | 6,23     |           |             |
|                  |               | Místnost 1.15 : 18,98                                                        |         |     | 18,98    |           |             |
|                  |               | Místnost 1.16 : 25,32                                                        |         |     | 25,32    |           |             |
|                  |               | Půdorys 2.NP.:                                                               |         |     |          |           |             |
|                  |               | Místnost 2.01 : 131,04                                                       |         |     | 131,04   |           |             |
|                  |               | Místnost 2.02 : 20,40                                                        |         |     | 20,40    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.03 : 49,43                                                        |         |     | 49,43    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.04 : 17,49                                                        |         |     | 17,49    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.05 : 47,81                                                        |         |     | 47,81    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.11 : 13,58                                                        |         |     | 13,58    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.12 : 18,30                                                        |         |     | 18,30    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.20 : 196,91                                                       |         |     | 196,91   |           |             |
|                  |               | Místnost 2.24 : 67,76                                                        |         |     | 67,76    |           |             |
|                  |               | Místnost 2.25 : 58,80                                                        |         |     | 58,80    |           |             |
|                  |               | Půdorys 3.NP.:                                                               |         |     |          |           |             |
|                  |               | Místnost 3.01 : 18,08                                                        |         |     | 18,08    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.02 : 34,59                                                        |         |     | 34,59    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.03 : 12,04                                                        |         |     | 12,04    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.04 : 21,26                                                        |         |     | 21,26    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.05 : 18,35                                                        |         |     | 18,35    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.06 : 27,97                                                        |         |     | 27,97    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.07 : 15,90                                                        |         |     | 15,90    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.08 : 68,05                                                        |         |     | 68,05    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.09 : 1,80                                                         |         |     | 1,80     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.10 : 1,99                                                         |         |     | 1,99     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.11 : 6,97                                                         |         |     | 6,97     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.12 : 6,60                                                         |         |     | 6,60     |           |             |
| 162              | 952902110R00  | Čištění zametáním v místnostech a chodbách                                   |         | m2  | 3 127,41 |           |             |
|                  |               | 1042,4700*3                                                                  |         |     | 3 127,41 |           |             |
| 163              | 950-001       | Zednické výpomoci pro řemesla                                                |         | hod | 50,00    |           |             |
| 164              | 950-002       | Materiál pro zednické výpomoci                                               |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 165              | 950-003       | Ochrana zachovávaných konstrukcí a povrchů                                   |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 166              | 950-004       | Provizorní podepření horkovodu                                               |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 167              | 950-005       | Požární utěsnění prostupů kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 168              | 950-006       | Úprava provizorního vstupu po dobu výstavby ochrana                          |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 169              | 950-007       | Zakrytí podlah chodby při bourání                                            |         | m2  | 100,00   |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                       |         |     |          |           |             |
| <b>Díl: 96</b>   |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                    |         |     |          |           |             |
| 170              | 113107122R00  | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm                           |         | m2  | 565,00   |           |             |
|                  |               | Plochy u hřiště : 565,00                                                     |         |     | 565,00   |           |             |
| 171              | 113107131R00  | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm                           |         | m2  | 591,52   |           |             |
|                  |               | Chodník :                                                                    |         |     |          |           |             |
|                  |               | 3,40*7,80                                                                    |         |     | 26,52    |           |             |
|                  |               | Plochy u hřiště :                                                            |         |     |          |           |             |
|                  |               | 565,00                                                                       |         |     | 565,00   |           |             |
| 172              | 113107141R00  | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm                           |         | m2  | 26,52    |           |             |
|                  |               | Chodník :                                                                    |         |     |          |           |             |
|                  |               | 3,40*7,80                                                                    |         |     | 26,52    |           |             |
| 173              | 113107143R00  | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm                           |         | m2  | 565,00   |           |             |
|                  |               | Plochy u hřiště : 565,00                                                     |         |     | 565,00   |           |             |
| 174              | 113152112R00  | Odstranění podkladu z kameniva drceného                                      |         | m3  | 3,98     |           |             |
|                  |               | Chodník :                                                                    |         |     |          |           |             |
|                  |               | 3,40*7,80*0,15                                                               |         |     | 3,98     |           |             |
| 175              | 712300831R00  | Odstranění živичné krytiny střeš do 10° 1vrstvé                              |         | m2  | 212,26   |           |             |
|                  |               | Asfaltový pás :                                                              |         |     |          |           |             |
|                  |               | 15,55*13,65                                                                  |         |     | 212,26   |           |             |
| 176              | 712300832R00  | Odstranění živичné krytiny střeš do 10° 2vrstvé                              |         | m2  | 212,26   |           |             |
|                  |               | PVC fólie + separační geotextilie :                                          |         |     |          |           |             |
|                  |               | 15,55*13,65                                                                  |         |     | 212,26   |           |             |
| 177              | 712300841R00  | Odstranění mechu ze střeš plochých do 10°                                    |         | m2  | 212,26   |           |             |
|                  |               | 15,55*13,65                                                                  |         |     | 212,26   |           |             |
| 178              | 713100813R00  | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm                           |         | m2  | 424,52   |           |             |
|                  |               | Izolace střešy :                                                             |         |     |          |           |             |
|                  |               | 15,55*13,65*2                                                                |         |     | 424,52   |           |             |
| 179              | 762112811R00  | Demontáž stěn z polohraněného řeziva                                         |         | m2  | 21,08    |           |             |

# Slepý rozpočet

|                                                                |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Stavba : 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI |  | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     |  | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                              | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | Půdorys 2.NP.:<br>6,30*3,60-(1,6)                                          |         |     | 21,08    |           |             |
| 180  | 762132811R00  | Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken                                  |         | m2  | 42,16    |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:<br>(6,30*3,60-(1,6))*2                                      |         |     | 42,16    |           |             |
| 181  | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                          |         | m   | 4,50     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:<br>1,50*3                                                   |         |     | 4,50     |           |             |
| 182  | 764430840R00  | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm                               |         | m   | 58,40    |           |             |
|      |               | Atika :<br>15,55*2+13,65*2                                                 |         |     | 58,40    |           |             |
| 183  | 767112811R00  | Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných                                    |         | m2  | 6,63     |           |             |
|      |               | PL/24 : 2,50*2,65                                                          |         |     | 6,63     |           |             |
| 184  | 767914830R00  | Demontáž oplocení rámového H do 2 m                                        |         | m   | 5,00     |           |             |
| 185  | 776511820R00  | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou                                 |         | m2  | 254,87   |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:<br>Místnost 2.03 :49,43                                     |         |     | 49,43    |           |             |
|      |               | Místnost 2.04 :17,49                                                       |         |     | 17,49    |           |             |
|      |               | Místnost 2.05 :47,81                                                       |         |     | 47,81    |           |             |
|      |               | Místnost 2.11 :13,58                                                       |         |     | 13,58    |           |             |
|      |               | Místnost 2.24 :67,76                                                       |         |     | 67,76    |           |             |
|      |               | Místnost 2.25 :58,80                                                       |         |     | 58,80    |           |             |
| 186  | 919735112R00  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm                           |         | m   | 11,20    |           |             |
|      |               | Při bourání chodníku :<br>3,40+7,80                                        |         |     | 11,20    |           |             |
| 187  | 919735124R00  | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm                         |         | m   | 25,95    |           |             |
|      |               | Při bourání chodníku :<br>3,40+7,80                                        |         |     | 11,20    |           |             |
|      |               | Při bourání desky pod podloubím :<br>3,00+7,00                             |         |     | 10,00    |           |             |
|      |               | 2,75+2,00                                                                  |         |     | 4,75     |           |             |
| 188  | 961031411R00  | Bourání základů cihelných na MC                                            |         | m3  | 15,20    |           |             |
|      |               | Kanál horkovodu :<br>4,00*8,00*1,90/4                                      |         |     | 15,20    |           |             |
| 189  | 961044111R00  | Bourání základů z betonu prostého                                          |         | m3  | 5,30     |           |             |
|      |               | Deska pod podloubím :<br>3,00*7,00*0,20                                    |         |     | 4,20     |           |             |
|      |               | 2,75*2,00*0,20                                                             |         |     | 1,10     |           |             |
| 190  | 961055111R00  | Bourání základů železobetonových                                           |         | m3  | 15,20    |           |             |
|      |               | Kanál horkovodu :<br>4,00*8,00*1,90/4                                      |         |     | 15,20    |           |             |
| 191  | 962031133R00  | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                                         |         | m2  | 43,24    |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:<br>6,60*3,60-(1,6)                                          |         |     | 22,16    |           |             |
|      |               | 6,30*3,60-(1,6)                                                            |         |     | 21,08    |           |             |
| 192  | 962032231R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                      |         | m3  | 13,14    |           |             |
|      |               | Atika :<br>(15,55*2+13,65*2)*0,30*0,75                                     |         |     | 13,14    |           |             |
| 193  | 965042141RT1  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm |         | m3  | 3,54     |           |             |
|      |               | Střecha :<br>15,55*13,65*0,05/3                                            |         |     | 3,54     |           |             |
| 194  | 965082933R00  | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2                            |         | m3  | 10,61    |           |             |
|      |               | Střecha :<br>15,55*13,65*0,15/3                                            |         |     | 10,61    |           |             |
| 195  | 968061112R00  | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2                           |         | kus | 6,00     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.: 6                                                           |         |     | 6,00     |           |             |
| 196  | 968061125R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                             |         | kus | 5,00     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.: 5                                                           |         |     | 5,00     |           |             |
| 197  | 968062245R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2                          |         | m2  | 6,75     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:<br>1,50*1,50                                                |         |     | 2,25     |           |             |
|      |               | 1,50*1,50                                                                  |         |     | 2,25     |           |             |
|      |               | 1,50*1,50                                                                  |         |     | 2,25     |           |             |
| 198  | 968072455R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                            |         | m2  | 8,00     |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:<br>1,6*5                                                    |         |     | 8,00     |           |             |
| 199  | 971033541R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC                           |         | m3  | 5,81     |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                    | Výrobek | MJ  | množství                              | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------|-----------|-------------|
|                  |               | Púdorys 2.NP.:<br>2,35*2,50*0,30<br>2,85*2,50*0,30-(1,50*1,50*0,30)<br>2,50*2,50*0,30-(1,50*1,50*0,30)<br>2,75*2,50*0,30-(1,50*1,50*0,30)                                        |         |     | 1,76<br>1,46<br>1,20<br>1,39          |           |             |
| 200              | 973031812R00  | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm<br>Púdorys 2.NP.:<br>3,60*2                                                                                                         |         | m   | 7,20                                  |           |             |
| 201              | 973031813R00  | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm<br>Púdorys 1.NP.:<br>3,00*3+2,35*2<br>Púdorys 2.NP.:<br>3,60*4+2,00*4                                                               |         | m   | 36,10<br>13,70<br>22,40               |           |             |
| 202              | 976061111RX0  | Vybourání dřevěných parapetů<br>Púdorys 2.NP.:<br>1,50*3                                                                                                                         |         | m   | 4,50<br>4,50                          |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                     |         |     |                                       |           |             |
| Díl: 99          |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                   |         |     |                                       |           |             |
| 203              | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                                                                                    |         | t   | 1 044,20                              |           |             |
| 204              | 999281196R00  | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km                                                                                                                                  |         | t   | 1 044,20                              |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                |         |     |                                       |           |             |
| Díl: 711         |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                        |         |     |                                       |           |             |
| 205              | 711111001RZ1  | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP<br>Púdorys 1.NP.:<br>Místnost 1.15 :18,98*1,1<br>Místnost 1.16 :25,32*1,1     |         | m2  | 48,73<br>20,88<br>27,85               |           |             |
| 206              | 711112001RZ1  | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku<br>(2,90+2,40+3,40+6,40+0,55+1,50)*0,75                                            |         | m2  | 12,86<br>12,86                        |           |             |
| 207              | 711141559RZ3  | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu<br>Púdorys 1.NP.:<br>Místnost 1.15 :18,98*1,1<br>Místnost 1.16 :25,32*1,1                           |         | m2  | 48,73<br>20,88<br>27,85               |           |             |
| 208              | 711142559RZ3  | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu<br>(2,90+2,40+3,40+6,40+0,55+1,50)*0,75                                                             |         | m2  | 12,86<br>12,86                        |           |             |
| 209              | 711210020RAA  | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti<br>Púdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.09 :1,80*1,3<br>Místnost 3.10 :1,99*1,3<br>Místnost 3.11 :6,97*1,3<br>Místnost 3.12 :6,60*1,3 |         | m2  | 22,57<br>2,34<br>2,59<br>9,06<br>8,58 |           |             |
| 210              | 998711202R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m<br>procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení                                                                               |         | %   |                                       |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                    |         |     |                                       |           |             |
| Díl: 712         |               | <b>Živičné krytiny</b>                                                                                                                                                           |         |     |                                       |           |             |
| 211              | 712311101RZ1  | Povlaková krytina střešch do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP<br>Parotės :<br>3,40*7,80*1,3                                                                    |         | m2  | 34,48<br>34,48                        |           |             |
| 212              | 712341559RZ3  | Povlaková krytina střešch do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu<br>Parotės :<br>3,40*7,80*1,3                                                                   |         | m2  | 34,48<br>34,48                        |           |             |
| 213              | 712391171RZ1  | Povlaková krytina střešch do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie<br>(16,55*14,70+11,10*3,65)*1,15<br>3,40*7,80*1,2                                         |         | m2  | 358,19<br>326,37<br>31,82             |           |             |
| 214              | 712370010RAB  | Povlaková krytina střešch do 10°, termoplasty fólie tl. 1,5 mm<br>(16,55*14,70+11,10*3,65)*1,15<br>3,40*7,80*1,2                                                                 |         | m2  | 358,19<br>326,37<br>31,82             |           |             |
| 215              | 712-001       | Systémové doplňky střešní krytiny kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                                                                                             |         | kpl | 1,00                                  |           |             |
| 216              | 712-002       | Úprava stávající střechy s kopulí kompletní provedení                                                                                                                            |         | kpl | 1,00                                  |           |             |
| 217              | 998712202R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m<br>procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení                                                                                |         | %   |                                       |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>712 Živičné krytiny</b>                                                                                                                                                       |         |     |                                       |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 713 |                  | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |          |           |             |
| 218      | 713111130RT1     | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci<br>Půdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.04 :21,26<br>Místnost 3.06 :27,97<br>Místnost 3.08 :68,05                                                                                                                                                                                                         |         | m2  | 117,28   |           |             |
| 219      | 713121111RV5     | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm<br>Půdorys 1.NP.:<br>Místnost 1.15 :18,98<br>Místnost 1.16 :25,32                                                                                                                                                                                                                              |         | m2  | 44,30    |           |             |
| 220      | 713121111RX1     | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 40 mm<br>Půdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.02 :34,59<br>Místnost 3.03 :12,04<br>Místnost 3.04 :21,26<br>Místnost 3.05 :18,35<br>Místnost 3.06 :27,97<br>Místnost 3.07 :15,90<br>Místnost 3.08 :68,05<br>Místnost 3.10 :1,99<br>Místnost 3.11 :6,97<br>Místnost 3.12 :6,60                                  |         | m2  | 213,72   |           |             |
| 221      | 713131131R00     | Izolace tepelná stěn lepením<br>Izolace soklu :<br>(1,50+0,55+6,40+3,40+2,40+2,90)*0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | m2  | 10,29    |           |             |
| 222      | 713141125R00     | Izolace tepelná střeš, desky , na lepidlo<br>3,40*7,80*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | m2  | 29,17    |           |             |
| 223      | 713191100R00     | Položení izolační fólie<br>Pojistná hydroizolace na tepelné izolaci podhledu :<br>14,70*13,00+9,30*3,70                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | m2  | 225,51   |           |             |
| 224      | 713191100RT9     | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE<br>Půdorys 1.NP.:<br>Místnost 1.15 :18,98<br>Místnost 1.16 :25,32<br>Půdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.02 :34,59<br>Místnost 3.03 :12,04<br>Místnost 3.04 :21,26<br>Místnost 3.05 :18,35<br>Místnost 3.06 :27,97<br>Místnost 3.07 :15,90<br>Místnost 3.08 :68,05<br>Místnost 3.10 :1,99<br>Místnost 3.11 :6,97<br>Místnost 3.12 :6,60 |         | m2  | 258,02   |           |             |
| 225      | 28375404.A       | Deska XPS III 1250x600x50 mm<br>Izolace soklu :<br>(1,50+0,55+6,40+3,40+2,40+2,90)*0,60*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | m2  | 10,80    |           |             |
| 226      | 63140225         | Deska střešní těžká 100x50 cm tl.18 cm<br>3,40*7,80*1,1*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | m2  | 30,63    |           |             |
| 227      | 63151370.A       | Deska z minerální plsti tl. 40 mm<br>Půdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.04 :21,26*1,05<br>Místnost 3.06 :27,97*1,05<br>Místnost 3.08 :68,05*1,05                                                                                                                                                                                                                                       |         | m2  | 123,14   |           |             |
| 228      | 67352467         | Polyetylenová fólie pojistně-hydroizolač<br>Pojistná hydroizolace na tepelné izolaci podhledu :<br>(14,70*13,00+9,30*3,70)*1,15                                                                                                                                                                                                                                                  |         | m2  | 259,34   |           |             |
| 229      | 998713202R00     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | %   |          |           |             |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |          |           |             |
| Díl: 720 |                  | <b>Zdravotechnická instalace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |          |           |             |
| 230      | 720-001          | Zdravotechnická instalace dle samostatného rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | kpl | 1,00     |           |             |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>720 Zdravotechnická instalace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |          |           |             |
| Díl: 723 |                  | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |          |           |             |
| 231      | 723-001          | Plynoinstalace dle samostatného rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | kpl | 1,00     |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                          | Výrobek | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|
|      | <b>Celkem za</b> | <b>723 Vnitřní plynovod</b>                                                                            |         |        |          |           |             |
| Díl: | <b>725</b>       | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                             |         |        |          |           |             |
| 232  | 725013163R00     | Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodur                                                               |         | soubor | 3,00     |           |             |
| 233  | 725017162R00     | Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé                                                                   |         | soubor | 4,00     |           |             |
| 234  | 725017167R00     | Sloup k umyvadlu, bílý                                                                                 |         | soubor | 4,00     |           |             |
| 235  | 725017352R00     | Umyvátko na šrouby 45 x 37 cm, bílé                                                                    |         | soubor | 1,00     |           |             |
| 236  | 725110811R00     | Demontáž klozetů splachovacích                                                                         |         | soubor | 3,00     |           |             |
| 237  | 725122232R00     | Pisoár s integrovaným zdrojem,                                                                         |         | soubor | 2,00     |           |             |
| 238  | 725122813R00     | Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem                                                                |         | soubor | 2,00     |           |             |
| 239  | 725210821R00     | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                               |         | soubor | 5,00     |           |             |
| 240  | 725210982R00     | Odmontování zápachové uzávěrky                                                                         |         | kus    | 7,00     |           |             |
| 241  | 725210984R00     | Odmontování rohového ventilu G 1/2                                                                     |         | kus    | 15,00    |           |             |
| 242  | 725800961R00     | Oprava prodloužení K 263 G 1/2                                                                         |         | kus    | 15,00    |           |             |
| 243  | 725810402R00     | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2                                                         |         | soubor | 13,00    |           |             |
| 244  | 725820802R00     | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru                                                                 |         | soubor | 5,00     |           |             |
| 245  | 725823121R00     | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu                                                     |         | kus    | 5,00     |           |             |
| 246  | 998725202R00     | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení       |         | %      |          |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty</b>                                                                         |         |        |          |           |             |
| Díl: | <b>730</b>       | <b>Ústřední vytápění</b>                                                                               |         |        |          |           |             |
| 247  | 730-001          | Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu                                                            |         | kpl    | 1,00     |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>                                                                           |         |        |          |           |             |
| Díl: | <b>762</b>       | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                             |         |        |          |           |             |
| 248  | 762341026X00     | Bednění střech OSB 22 P+D na krokve                                                                    |         | m2     | 312,18   |           |             |
|      |                  | Římky :<br>(16,55*14,70+11,10*3,65)*1,1                                                                |         |        | 312,18   |           |             |
| 249  | 762341127X00     | Bednění střech 24 P+D krokve cementotřískové desky                                                     |         | m2     | 29,17    |           |             |
|      |                  | 3,40*7,80*1,1                                                                                          |         |        | 29,17    |           |             |
| 250  | 762341135X00     | Bednění střech 20 sraz rošt cementotřískové desky                                                      |         | m2     | 146,58   |           |             |
|      |                  | (16,55*2+18,35*2)*(0,60+0,30)                                                                          |         |        | 62,82    |           |             |
|      |                  | (16,55*2+18,35*2)*1,20                                                                                 |         |        | 83,76    |           |             |
| 251  | 762395000R00     | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                            |         | m3     | 11,38    |           |             |
|      |                  | (16,55*14,70+11,10*3,65)*1,1*0,022                                                                     |         |        | 6,87     |           |             |
|      |                  | 3,40*7,80*1,1*0,024                                                                                    |         |        | 0,70     |           |             |
|      |                  | (16,55*2+18,35*2)*(0,60+0,30)*0,02                                                                     |         |        | 1,26     |           |             |
|      |                  | (16,55*2+18,35*2)*1,20*0,02                                                                            |         |        | 1,68     |           |             |
|      |                  | (16,55*2+18,35*2)*(0,60+0,30)*4*0,05*0,03                                                              |         |        | 0,38     |           |             |
|      |                  | (16,55*2+18,35*2)*1,20*4*0,05*0,03                                                                     |         |        | 0,50     |           |             |
| 252  | 762439001X00     | Mtž obložení stěn podkladový rošt                                                                      |         | m      | 586,32   |           |             |
|      |                  | Římky :<br>(16,55*2+18,35*2)*(0,60+0,30)*4                                                             |         |        | 251,28   |           |             |
|      |                  | (16,55*2+18,35*2)*1,20*4                                                                               |         |        | 335,04   |           |             |
| 253  | 762523108RT3     | Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně<br>dodávky, fošny hoblované tl. 50 mm               |         | m2     | 15,00    |           |             |
|      |                  | Revizní lávka v prostoru krovu :<br>15,00*1,00                                                         |         |        | 15,00    |           |             |
| 254  | 762595000R00     | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah                                                      |         | m3     | 0,75     |           |             |
|      |                  | Revizní lávka v prostoru krovu :<br>15,00*1,00*0,05                                                    |         |        | 0,75     |           |             |
| 255  | 763100001RAA     | Montáž a výroba sbíjených vazníků příhradový vazník                                                    |         | m      | 262,60   |           |             |
|      |                  | 14,70*6+16,35*10+4,45*2+1,00*2                                                                         |         |        | 262,60   |           |             |
| 256  | 762-001          | Dodávka řeziva pro montáž roštu                                                                        |         | m3     | 0,97     |           |             |
|      |                  | Římky :<br>(16,55*2+18,35*2)*(0,60+0,30)*4*0,05*0,03*1,1                                               |         |        | 0,41     |           |             |
|      |                  | (16,55*2+18,35*2)*1,20*4*0,05*0,03*1,1                                                                 |         |        | 0,55     |           |             |
| 257  | 762-002          | Zakrývání provizorní plachtou 12x15 m včetně odstranění                                                |         | kus    | 4,00     |           |             |
| 258  | 762-003          | Ochrana stropu po odstranění střechy před zatékáním                                                    |         | m2     | 251,00   |           |             |
| 259  | 998762202R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení       |         | %      |          |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                         |         |        |          |           |             |
| Díl: | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                           |         |        |          |           |             |
| 260  | 764-KL/01        | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 550 kompletní<br>dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl    | 1,00     |           |             |
| 261  | 764-KL/02        | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 650 kompletní<br>dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl    | 1,00     |           |             |
| 262  | 764-KL/03        | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 750 kompletní<br>dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl    | 1,00     |           |             |
| 263  | 764-KL/04        | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 1000 kompletní<br>dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD |         | kpl    | 1,00     |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABREŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                        | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
| 264              | 764-KL/05     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 1450 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 265              | 764-KL/06     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 266              | 764-KL/07     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 1750 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 267              | 764-KL/08     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 1875 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 268              | 764-KL/09     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 269              | 764-KL/10     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 2000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 3,00     |           |             |
| 270              | 764-KL/11     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 2200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 2,00     |           |             |
| 271              | 764-KL/12     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 2550 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 2,00     |           |             |
| 272              | 764-KL/13     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 3000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 3,00     |           |             |
| 273              | 764-KL/14     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 3150 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 4,00     |           |             |
| 274              | 764-KL/15     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 3300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 275              | 764-KL/16     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 6900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 276              | 764-KL/17     | Podokapní žlab TiZn plech r.š. 400, dl. cca 16500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 277              | 764-KL/18     | Svod TiZn plech r.š. 400, dl. cca 4000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 278              | 764-KL/19     | Svod TiZn plech r.š. 400, dl. cca 11000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 279              | 764-KL/20     | Okapnička r.š. 350, dl. cca 16500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                 |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 280              | 764-KL/21     | Závětrná lišta r.š. 330, dl. cca 53500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 281              | 764-KL/22     | Závětrná lišta r.š. 250, dl. cca 16500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 282              | 764-KL/23     | Závětrná lišta r.š. 330, dl. cca 6700 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD             |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 283              | 764-KL/24     | Oplechování stříšky TiZn plech cca 2,30 m2 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD        |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 284              | 764-KL/25     | Okapnička TiZn plech r.š. 250, dl. cca 60000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD      |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 285              | 764-KL/26     | Oplechování parapetu Al plech r.š. 225, dl. 1250 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 286              | 764-KL/27     | Svod TiZn plech r.š. 330, dl. cca 4000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 287              | 998764202R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení      |         | %   |          |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                     |         |     |          |           |             |
| Díl:             | 766           | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                         |         |     |          |           |             |
| 288              | 766690010RAC  | Desky parapetní dodávka a montáž šířka 35 cm                                                         |         | m   | 54,38    |           |             |
|                  |               | Pro PL/01 : 3,000                                                                                    |         |     | 3,00     |           |             |
|                  |               | Pro PL/02 : 2,000                                                                                    |         |     | 2,00     |           |             |
|                  |               | Pro PL/03 : 1,450                                                                                    |         |     | 1,45     |           |             |
|                  |               | Pro PL/04 : 1,500                                                                                    |         |     | 1,50     |           |             |
|                  |               | Pro PL/05 : 1,875                                                                                    |         |     | 1,88     |           |             |
|                  |               | Pro PL/06 : 3,000                                                                                    |         |     | 3,00     |           |             |
|                  |               | Pro PL/07 : 3,000                                                                                    |         |     | 3,00     |           |             |
|                  |               | Pro PL/08 : 1,200+5,700                                                                              |         |     | 6,90     |           |             |
|                  |               | Pro PL/09 : 2,550                                                                                    |         |     | 2,55     |           |             |
|                  |               | Pro PL/10 : 2,200                                                                                    |         |     | 2,20     |           |             |
|                  |               | Pro PL/11 : 2,550                                                                                    |         |     | 2,55     |           |             |
|                  |               | Pro PL/12 : 1,750                                                                                    |         |     | 1,75     |           |             |
|                  |               | Pro PL/13 : 0,750                                                                                    |         |     | 0,75     |           |             |
|                  |               | Pro PL/14 : 0,650                                                                                    |         |     | 0,65     |           |             |
|                  |               | Pro PL/15 : 1,050                                                                                    |         |     | 1,05     |           |             |
|                  |               | Pro PL/16 : 2,000                                                                                    |         |     | 2,00     |           |             |
|                  |               | Pro PL/17 : 3,150*2                                                                                  |         |     | 6,30     |           |             |
|                  |               | Pro PL/18 : 2,200                                                                                    |         |     | 2,20     |           |             |
|                  |               | Pro PL/19 : 2,200                                                                                    |         |     | 2,20     |           |             |
|                  |               | Pro PL/20 : 0,550                                                                                    |         |     | 0,55     |           |             |
|                  |               | Pro PL/21 : 1,975+1,075                                                                              |         |     | 3,05     |           |             |
|                  |               | Pro PL/22 : 1,500                                                                                    |         |     | 1,50     |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABREŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                         | Výrobek | MJ  | množství     | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|-------------|
|             |                  | Pro PL/26 : 1,100<br>Pro PL/27 : 1,250                                                                |         |     | 1,10<br>1,25 |           |             |
| 289         | 766-TR/01        | Dveře vnitřní 600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 290         | 766-TR/01k       | Dveře vnitřní 600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 3,00         |           |             |
| 291         | 766-TR/02        | Dveře vnitřní 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 2,00         |           |             |
| 292         | 766-TR/03        | Dveře vnitřní 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 4,00         |           |             |
| 293         | 766-TR/04        | Dveře vnitřní 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 3,00         |           |             |
| 294         | 766-TR/05        | Prosklená stěna 2450/3000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                          |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 295         | 766-TR/06        | Prosklená stěna 2600/3000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                          |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 296         | 766-TR/07        | Neobsazeno                                                                                            |         | kpl |              |           |             |
| 297         | 766-TR/08        | Neobsazeno                                                                                            |         | kpl |              |           |             |
| 298         | 766-TR/09        | Střešní světlík 800/800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 2,00         |           |             |
| 299         | 766-TR/10        | Dveře vnitřní 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 300         | 766-TR/11        | Dveře vnitřní 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 301         | 998766202R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení       |         | %   |              |           |             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                      |         |     |              |           |             |
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                          |         |     |              |           |             |
| 302         | 767-001          | Ocelový sloup průměr 200, dl. 3100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                 |         | kpl | 8,00         |           |             |
| 303         | 767-002          | Ocelový sloup 2 x U 100, dl. 3850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                  |         | kpl | 2,00         |           |             |
| 304         | 767-003          | Ocelový sloup 2 x U 100, dl. 3200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                  |         | kpl | 6,00         |           |             |
| 305         | 767-004          | Ocelový sloup 2 x U 100, dl. 1900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                  |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 306         | 767-ZA/01        | Stahovací schody do prostoru krovu, požárně odolné kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 307         | 767-ZA/02        | Výlez na plochou střechu kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                           |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 308         | 767-ZA/03        | Okno do světlíku 2000/2000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                         |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 309         | 767-ZA/04        | Střešní světlík 2000/2000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                          |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 310         | 767-ZA/05        | Zábradlí před oknem dl. 1050 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                       |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 311         | 767-ZA/06        |                                                                                                       |         |     |              |           |             |
| 312         | 767-ZA/07        | Madlo schodiště, dl. cca. 16500 kompletní provedení dle PD                                            |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 313         | 767-ZA/08        | Uzavření otvoru pro světlík 800/800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                |         | kpl | 2,00         |           |             |
| 314         | 767-ZA/09        | Okapnice Al, dl. 2900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                              |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 315         | 767-ZA/10        | Zábradlí balkonu, Al/sklo, dl. cca. 2600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 316         | 767-ZA/11        | Dilatační lišta podlahová vnitřní, dl. 22000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD       |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 317         | 767-ZA/12        | Dilatační lišta stěnová venkovní, dl. 36000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD        |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 318         | 767-ZA/13        | Dilatační lišta stěnová vnitřní, dl. 96000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD         |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 319         | 767-ZA/14        | Zábradlí schodiště, dl. cca. 17000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                 |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 320         | 767-ZA/15        | Trezor 650/1000/500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                                |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 321         | 767-ZA/16        | Pásovina pro kotvení krovu, cca. 165,00 kg kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD         |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 322         | 767-ZA/17        | Školní tabule typ Triptych kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                         |         | kpl | 2,00         |           |             |
| 323         | 767-ZA/18        | Konstrukce pro osazení tabule kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                      |         | kpl | 1,00         |           |             |
| 324         | 767-ZA/19        | Ocelová tenkostěnná zárubeň 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD               |         | kpl | 2,00         |           |             |
| 325         | 767-ZA/20        | Brána v oplocení 2600/1500, zinkováno kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD              |         | kpl | 1,00         |           |             |
|             |                  | Prodloužení stropu pod dveřmi, cca. 11,00 kg kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD       |         | kpl | 1,00         |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABREŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                         | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
| 326              | 767-ZA/21     | Podpora prahové spony, cca. 11,00 kg kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD               |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 327              | 767-ZA/22     | Chrlič vody nerez kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                                  |         | kpl | 2,00     |           |             |
| 328              | 767-ZA/23     | Rám kolem balkonu (ocel, OSB, Al) kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 329              | 767-ZA/24     | Revizní dvířka 500/800, požárně odolná kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD             |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 330              | 767-ZA/25     | Podpora horkovodu, cca. 12,00 kg kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                   |         | kpl | 4,00     |           |             |
| 331              | 767-ZA/26     | Interiérové okno 950+500/800, požárně odolné kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD       |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 332              | 767-ZA/27     | Interiérové dveře 950/2350, požárně odolné kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD         |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 333              | 767-ZA/28     | Stěna do vrátnice cca. 13,50 m2 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                    |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 334              | 767-ZA/29     | Prosklená stěna 1400/2475, požárně odolná kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD          |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 335              | 767-ZA/30     | Prosklená stěna 2050/2650, požárně odolná kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD          |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 336              | 767-ZA/31     | Revizní dvířka podhledu 500/600, požárně odolná kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD    |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 337              | 767-ZA/32     | Zatemňovací roleta pro okno 1500/2500, motor kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD       |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 338              | 767-ZA/33     | Zatemňovací roleta pro okno 1875/1600, motor kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD       |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 339              | 767-ZA/34     | Zatemňovací roleta pro okno 3000/1600, motor kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD       |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 340              | 767-ZA/35     | Zatemňovací roleta pro okno 3000/1250, motor kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD       |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 341              | 767-ZA/36     | Kryty radiátorů 2000/800/200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                       |         | kpl | 4,00     |           |             |
| 342              | 767-ZA/37     | Informační tabulky označující účel místnosti 10 ks kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 343              | 767-ZA/38     | Přenosný hasicí přístroj s hasební schopností 34A kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD  |         | kpl | 2,00     |           |             |
| 344              | 998767202R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení       |         | %   |          |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                      |         |     |          |           |             |
| <b>Díl:</b>      | <b>769</b>    | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                                        |         |     |          |           |             |
| 345              | 769-PL/01     | Plastové okno 3000/750 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 346              | 769-PL/02     | Plastové okno 2000/750 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 347              | 769-PL/03     | Plastové okno 1450/750 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 348              | 769-PL/04     | Plastové balkonové dveře 1500/2500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                 |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 349              | 769-PL/05     | Plastové okno 1875/1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 350              | 769-PL/06     | Plastové okno 3000/1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 351              | 769-PL/07     | Plastové okno 3000/1250 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 352              | 769-PL/08     | Plastové okno 1200+5700/1850, rohová sestava kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD       |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 353              | 769-PL/09     | Plastové okno 2550/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 354              | 769-PL/10     | Plastové okno 2200/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 355              | 769-PL/11     | Plastové okno 2550/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 356              | 769-PL/12     | Plastové okno 1750/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 357              | 769-PL/13     | Plastové okno 750/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 358              | 769-PL/14     | Plastové okno 650/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                             |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 359              | 769-PL/15     | Plastové okno 1050/2475 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 360              | 769-PL/16     | Plastové okno 2000/2050 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 361              | 769-PL/17     | Plastové okno 3150/2050 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 2,00     |           |             |
| 362              | 769-PL/18     | Plastové okno 2200/2050 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                            |         | kpl | 1,00     |           |             |

# Slepý rozpočet

|                                                                |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Stavba : 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI |  | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     |  | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                   | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
| 363              | 769-PL/19     | Plastové okno 2200/2050 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                      |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 364              | 769-PL/20     | Plastové okno 550/1150 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                       |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 365              | 769-PL/21     | Plastové okno 1975+1075/1150, rohová sestava kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 366              | 769-PL/22     | Přemístění stávajícího okna 1500/1400 kompletní provedení dle PD                                |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 367              | 769-PL/23     | Vstupní dveře 1600/2300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                      |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 368              | 769-PL/24     | Prosklená stěna 2500/2650 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD                    |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 369              | 769-PL/25     | Úprava dešťového svodu dl. cca 3000 kompletní provedení dle PD                                  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 370              | 769-PL/26     | Plastové okno 1100/1050 s vitráží kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 371              | 769-PL/27     | Plastové okno 1250/950 s vitráží kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD             |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 372              | 769-PL/28     | Střešní vpust' na ploché střeše kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD              |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 373              | 769-PL/29     | Bezpečnostní přeliv na ploché střeše kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD         |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 374              | 769-PL/30     | Úprava vstupních dveří - panikové kování kompletní provedení dle PD                             |         | kpl | 2,00     |           |             |
| 375              | 998766202R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení |         | %   |          |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>769 Otvorové prvky z plastu</b>                                                              |         |     |          |           |             |
| Díl:             | 771           | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                              |         |     |          |           |             |
| 376              | 771475014R00  | Obklad soklíků keram.rovných, tmel                                                              |         | m   | 2,60     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.09 :                                                                                 |         |     |          |           |             |
|                  |               | 1,50+1,10                                                                                       |         |     | 2,60     |           |             |
| 377              | 771578011R00  | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                |         | m   | 47,10    |           |             |
|                  |               | Púdorys 3.NP.:                                                                                  |         |     |          |           |             |
|                  |               | Místnost 3.09 :                                                                                 |         |     |          |           |             |
|                  |               | 1,50+1,10                                                                                       |         |     | 2,60     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.10 :                                                                                 |         |     |          |           |             |
|                  |               | 1,10*2+1,85*2                                                                                   |         |     | 5,90     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.11 :                                                                                 |         |     |          |           |             |
|                  |               | 1,80*6+4,40*2                                                                                   |         |     | 19,60    |           |             |
|                  |               | Místnost 3.12 :                                                                                 |         |     |          |           |             |
|                  |               | 2,55*2+2,00*2+3,30*2+1,65*2                                                                     |         |     | 19,00    |           |             |
| 378              | 771579791R00  | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.                                              |         | m2  | 17,36    |           |             |
|                  |               | Púdorys 3.NP.:                                                                                  |         |     |          |           |             |
|                  |               | Místnost 3.09 :1,80                                                                             |         |     | 1,80     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.10 :1,99                                                                             |         |     | 1,99     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.11 :6,97                                                                             |         |     | 6,97     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.12 :6,60                                                                             |         |     | 6,60     |           |             |
| 379              | 771579792R00  | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru                                                  |         | m2  | 17,36    |           |             |
|                  |               | Púdorys 3.NP.:                                                                                  |         |     |          |           |             |
|                  |               | Místnost 3.09 :1,80                                                                             |         |     | 1,80     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.10 :1,99                                                                             |         |     | 1,99     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.11 :6,97                                                                             |         |     | 6,97     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.12 :6,60                                                                             |         |     | 6,60     |           |             |
| 380              | 771579795R00  | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně                                               |         | m2  | 17,36    |           |             |
|                  |               | Púdorys 3.NP.:                                                                                  |         |     |          |           |             |
|                  |               | Místnost 3.09 :1,80                                                                             |         |     | 1,80     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.10 :1,99                                                                             |         |     | 1,99     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.11 :6,97                                                                             |         |     | 6,97     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.12 :6,60                                                                             |         |     | 6,60     |           |             |
| 381              | 771570014RAI  | Dlažba z dlaždic keramických do tmele, dlažba ve specifikaci                                    |         | m2  | 17,36    |           |             |
|                  |               | Púdorys 3.NP.:                                                                                  |         |     |          |           |             |
|                  |               | Místnost 3.09 :1,80                                                                             |         |     | 1,80     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.10 :1,99                                                                             |         |     | 1,99     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.11 :6,97                                                                             |         |     | 6,97     |           |             |
|                  |               | Místnost 3.12 :6,60                                                                             |         |     | 6,60     |           |             |
| 382              | 771-001       | Dodávka keramické dlažby                                                                        |         | m2  | 19,96    |           |             |
|                  |               | 17,3600*1,15                                                                                    |         |     | 19,96    |           |             |
| 383              | 771-002       | Dodávka keramického soklu                                                                       |         | m2  | 0,29     |           |             |
|                  |               | 2,6000*0,10*1,1                                                                                 |         |     | 0,29     |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
| 384              | 998771202R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m<br>procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | %   |          |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |          |           |             |
| Díl:             | <b>773</b>    | <b>Podlahy teracové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |          |           |             |
| 385              | 773-001       | Oprava teracové podlahy, doplnění, přebroušení<br>Vstupní areál : 35,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | m2  | 35,00    |           |             |
| 386              | 773-002       | Zakrytí teracové podlahy OSB desky, fólie, zapáskování<br>Vstupní areál : 35,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | m2  | 35,00    |           |             |
| 387              | 773-003       | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 388              | 998773202R00  | Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m<br>procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | %   |          |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>773 Podlahy teracové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |          |           |             |
| Díl:             | <b>776</b>    | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |          |           |             |
| 389              | 776421100R00  | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC<br>Půdorys 1.NP.:<br>Místnost 1.15 :<br>3,00*2+7,00*2<br>Místnost 1.16 :<br>2,60*2+9,40*2<br>Půdorys 2.NP.:<br>Místnost 2.02 :<br>5,75*2+5,05*2<br>Místnost 2.03 :<br>5,90*2+10,20*2<br>Místnost 2.04 :<br>2,85*2+6,30*2<br>Místnost 2.05 :<br>5,80*2+10,05*2<br>Místnost 2.06 :<br>5,90*2+6,40*2<br>Místnost 2.07 :<br>2,30*4+3,80*2+1,35*2+0,85*2<br>Místnost 2.08 :<br>1,35*4+1,85*2<br>Místnost 2.09 :<br>1,85*4+3,80*2+1,35*2+0,85*2<br>Místnost 2.10 :<br>3,25*2+3,75*2<br>Místnost 2.11 :<br>6,00*2+2,50*2<br>Místnost 2.12 :<br>2,60*2+7,75*2<br>Místnost 2.24 :<br>10,40*2+6,45*2+0,15*4<br>Místnost 2.25 :<br>8,85*2+6,45*2+0,15*4+0,30*4<br>Půdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.01 :<br>2,60*2+7,00*2<br>Místnost 3.02 :<br>9,60*2+7,45*2+2,00*2+0,70*2<br>Místnost 3.07 :<br>5,30*2+3,00*2<br>Místnost 3.08 :<br>10,70*2+6,40*2 |         | m   | 450,00   |           |             |
| 390              | 776590100X00  | Vysátí podkladu nášlap ploch podlah<br>Půdorys 2.NP.:<br>Místnost 2.02 :20,40<br>Místnost 2.03 :49,43<br>Místnost 2.04 :17,49<br>Místnost 2.05 :47,81<br>Místnost 2.06 :36,39<br>Místnost 2.07 :8,95<br>Místnost 2.08 :2,27<br>Místnost 2.09 :7,51<br>Místnost 2.10 :11,42<br>Místnost 2.11 :13,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | m2  | 341,81   |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                                                  | Výrobek | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-------------|
| 391       | 776220010RAC  | Místnost 2.24 :67,76                                                                           |         |    | 67,76    |           |             |
|           |               | Místnost 2.25 :58,80                                                                           |         |    | 58,80    |           |             |
|           |               | Povlaková podlaha schodišť z plastů podlahovina protiskluzná                                   |         | m  | 57,50    |           |             |
| 392       | 776520010RAI  | Stupně schodiště : 46*1,25                                                                     |         |    | 57,50    |           |             |
|           |               | Podlaha povlaková z PVC pásů pouze položení, podlahovina ve specifikaci                        |         | m2 | 541,03   |           |             |
|           |               | Půdorys 1.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|           |               | Místnost 1.15 :18,98                                                                           |         |    | 18,98    |           |             |
|           |               | Místnost 1.16 :25,32                                                                           |         |    | 25,32    |           |             |
|           |               | Půdorys 2.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|           |               | Místnost 2.02 :20,40                                                                           |         |    | 20,40    |           |             |
|           |               | Místnost 2.03 :49,43                                                                           |         |    | 49,43    |           |             |
|           |               | Místnost 2.04 :17,49                                                                           |         |    | 17,49    |           |             |
|           |               | Místnost 2.05 :47,81                                                                           |         |    | 47,81    |           |             |
|           |               | Místnost 2.06 :36,39                                                                           |         |    | 36,39    |           |             |
|           |               | Místnost 2.07 :8,95                                                                            |         |    | 8,95     |           |             |
|           |               | Místnost 2.08 :2,27                                                                            |         |    | 2,27     |           |             |
|           |               | Místnost 2.09 :7,51                                                                            |         |    | 7,51     |           |             |
|           |               | Místnost 2.10 :11,42                                                                           |         |    | 11,42    |           |             |
|           |               | Místnost 2.11 :13,58                                                                           |         |    | 13,58    |           |             |
|           |               | Místnost 2.12 :18,30                                                                           |         |    | 18,30    |           |             |
|           |               | Místnost 2.24 :67,76                                                                           |         |    | 67,76    |           |             |
|           |               | Místnost 2.25 :58,80                                                                           |         |    | 58,80    |           |             |
|           |               | Půdorys 3.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|           |               | Místnost 3.01 :18,08                                                                           |         |    | 18,08    |           |             |
|           |               | Místnost 3.02 :34,59                                                                           |         |    | 34,59    |           |             |
|           |               | Místnost 3.07 :15,90                                                                           |         |    | 15,90    |           |             |
|           |               | Místnost 3.08 :68,05                                                                           |         |    | 68,05    |           |             |
| 393       | 776570020RAI  | Podlaha povlaková textilní lepená pouze položení, koberec ve specifikaci                       |         | m2 | 79,62    |           |             |
|           |               | Půdorys 3.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|           |               | Místnost 3.03 :12,04                                                                           |         |    | 12,04    |           |             |
|           |               | Místnost 3.04 :21,26                                                                           |         |    | 21,26    |           |             |
|           |               | Místnost 3.05 :18,35                                                                           |         |    | 18,35    |           |             |
| 394       | 776-001       | Místnost 3.06 :27,97                                                                           |         |    | 27,97    |           |             |
|           |               | Dodávka PVC                                                                                    |         | m2 | 568,08   |           |             |
| 395       | 776-002       | 541,0300*1,05                                                                                  |         |    | 568,08   |           |             |
|           |               | Dodávka soklíku                                                                                |         | m  | 472,50   |           |             |
| 396       | 776-003       | 450,0000*1,05                                                                                  |         |    | 472,50   |           |             |
|           |               | Dodávka koberce                                                                                |         | m2 | 83,60    |           |             |
| 397       | 998776202R00  | 79,6200*1,05                                                                                   |         |    | 83,60    |           |             |
|           |               | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení |         | %  |          |           |             |
| Celkem za |               | 776 Podlahy povlakové                                                                          |         |    |          |           |             |
| Díl:      | 777           | Podlahy ze syntetických hmot                                                                   |         |    |          |           |             |
| 398       | 777553210R00  | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm                                                     |         | m2 | 1 042,47 |           |             |
|           |               | Půdorys 1.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|           |               | Místnost 1.01 :6,85                                                                            |         |    | 6,85     |           |             |
|           |               | Místnost 1.02 :87,48                                                                           |         |    | 87,48    |           |             |
|           |               | Místnost 1.03 :42,49                                                                           |         |    | 42,49    |           |             |
|           |               | Místnost 1.14 :6,23                                                                            |         |    | 6,23     |           |             |
|           |               | Místnost 1.15 :18,98                                                                           |         |    | 18,98    |           |             |
|           |               | Místnost 1.16 :25,32                                                                           |         |    | 25,32    |           |             |
|           |               | Půdorys 2.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|           |               | Místnost 2.01 :131,04                                                                          |         |    | 131,04   |           |             |
|           |               | Místnost 2.02 :20,40                                                                           |         |    | 20,40    |           |             |
|           |               | Místnost 2.03 :49,43                                                                           |         |    | 49,43    |           |             |
|           |               | Místnost 2.04 :17,49                                                                           |         |    | 17,49    |           |             |
|           |               | Místnost 2.05 :47,81                                                                           |         |    | 47,81    |           |             |
|           |               | Místnost 2.11 :13,58                                                                           |         |    | 13,58    |           |             |
|           |               | Místnost 2.12 :18,30                                                                           |         |    | 18,30    |           |             |
|           |               | Místnost 2.20 :196,91                                                                          |         |    | 196,91   |           |             |
|           |               | Místnost 2.24 :67,76                                                                           |         |    | 67,76    |           |             |
|           |               | Místnost 2.25 :58,80                                                                           |         |    | 58,80    |           |             |
|           |               | Půdorys 3.NP.:                                                                                 |         |    |          |           |             |
|           |               | Místnost 3.01 :18,08                                                                           |         |    | 18,08    |           |             |
|           |               | Místnost 3.02 :34,59                                                                           |         |    | 34,59    |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | Výrobek | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-------------|
|      |                  | Místnost 3.03 :12,04                                                                               |         |    | 12,04    |           |             |
|      |                  | Místnost 3.04 :21,26                                                                               |         |    | 21,26    |           |             |
|      |                  | Místnost 3.05 :18,35                                                                               |         |    | 18,35    |           |             |
|      |                  | Místnost 3.06 :27,97                                                                               |         |    | 27,97    |           |             |
|      |                  | Místnost 3.07 :15,90                                                                               |         |    | 15,90    |           |             |
|      |                  | Místnost 3.08 :68,05                                                                               |         |    | 68,05    |           |             |
|      |                  | Místnost 3.09 :1,80                                                                                |         |    | 1,80     |           |             |
|      |                  | Místnost 3.10 :1,99                                                                                |         |    | 1,99     |           |             |
|      |                  | Místnost 3.11 :6,97                                                                                |         |    | 6,97     |           |             |
|      |                  | Místnost 3.12 :6,60                                                                                |         |    | 6,60     |           |             |
| 399  | 998777202R00     | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m<br>procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení |         | %  |          |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>                                                            |         |    |          |           |             |
| Díl: | <b>781</b>       | <b>Obklady keramické</b>                                                                           |         |    |          |           |             |
| 400  | 781470010RAI     | Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci                                           |         | m2 | 88,44    |           |             |
|      |                  | Půdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.05 :<br>(0,60+1,65*0,60)*0,60                                         |         |    | 0,95     |           |             |
|      |                  | Místnost 3.08 :<br>(0,60+1,80)*0,60                                                                |         |    | 1,44     |           |             |
|      |                  | Místnost 3.10 :<br>(1,10*2+1,85*2)*1,50                                                            |         |    | 8,85     |           |             |
|      |                  | Místnost 3.11 :<br>(1,80*6+4,40*2)*2,00                                                            |         |    | 39,20    |           |             |
|      |                  | Místnost 3.12 :<br>(2,55*2+2,00*2+3,30*2+1,65*2)*2,00                                              |         |    | 38,00    |           |             |
| 401  | 781-001          | Dodávka keramického obkladu                                                                        |         | m2 | 101,71   |           |             |
|      |                  | 88,4440*1,15                                                                                       |         |    | 101,71   |           |             |
| 402  | 781-002          | Příplatek za dodávku a montáž kovových lišt                                                        |         | m2 | 88,44    |           |             |
| 403  | 998781202R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m<br>procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení  |         | %  |          |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                       |         |    |          |           |             |
| Díl: | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                                                                      |         |    |          |           |             |
| 404  | 783782205R00     | Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti škůdcům                                                       |         | m2 | 1 401,18 |           |             |
|      |                  | Vazníky :<br>(14,70*6+16,35*10+4,45*2+1,00*2)*1,20*2                                               |         |    | 630,24   |           |             |
|      |                  | OSB desky :<br>(16,55*14,70+11,10*3,65)*1,1*2                                                      |         |    | 624,36   |           |             |
|      |                  | Rošt pod CETRIS desky :<br>(16,55*2+18,35*2)*(0,60+0,30)                                           |         |    | 62,82    |           |             |
|      |                  | (16,55*2+18,35*2)*1,20                                                                             |         |    | 83,76    |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                                                  |         |    |          |           |             |
| Díl: | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                                                                       |         |    |          |           |             |
| 405  | 784114222R00     | Malba, malířský latex, barva, bez penetrace, 2 x                                                   |         | m2 | 470,08   |           |             |
|      |                  | Malba stěn :<br>Půdorys 1.NP.:<br>Místnost 1.02 :<br>1,05*1,50                                     |         |    | 1,58     |           |             |
|      |                  | Místnost 1.03 :<br>(5,70*2+7,10*2)*1,50                                                            |         |    | 38,40    |           |             |
|      |                  | Místnost 1.16 :<br>(2,60*2+10,60*2)*1,50                                                           |         |    | 39,60    |           |             |
|      |                  | Půdorys 2.NP.:<br>Místnost 2.03 :<br>(5,90*2+10,20*2)*1,50                                         |         |    | 48,30    |           |             |
|      |                  | Místnost 2.05 :<br>(5,80*2+10,05*2)*1,50                                                           |         |    | 47,55    |           |             |
|      |                  | Místnost 2.11 :<br>(6,00*2+2,50*2)*1,50                                                            |         |    | 25,50    |           |             |
|      |                  | Místnost 2.12 :<br>(2,60*2+7,75*2)*1,50                                                            |         |    | 31,05    |           |             |
|      |                  | Místnost 2.24 :<br>(10,40*2+6,45*2+0,15*4)*1,50                                                    |         |    | 51,45    |           |             |
|      |                  | Místnost 2.25 :<br>(8,85*2+6,45*2+0,15*4+0,30*4)*1,50                                              |         |    | 48,60    |           |             |
|      |                  | Půdorys 3.NP.:<br>Místnost 3.01 :<br>(2,60*2+7,00*2)*1,50                                          |         |    | 28,80    |           |             |

# Slepý rozpočet

|                                                                |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Stavba : 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI |  | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     |  | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                          | Výrobek | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-------------|
| 406  | 784191101R00  | Místnost 3.02 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (9,60*2+7,45*2+2,00*2+0,70*2)*1,50     |         |    | 59,25    |           |             |
|      |               | Rezerva pro ostatní poškozené plochy : |         |    |          |           |             |
|      |               | 50,00                                  |         |    | 50,00    |           |             |
|      |               | Penetrace podkladu univerzální 1x      |         | m2 | 2 385,97 |           |             |
|      |               | Malba stropů :                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Púdorys 1.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 1.03 :42,49                   |         |    | 42,49    |           |             |
|      |               | Místnost 1.14 :6,23                    |         |    | 6,23     |           |             |
|      |               | Místnost 1.15 :18,98                   |         |    | 18,98    |           |             |
|      |               | Místnost 1.16 :25,32                   |         |    | 25,32    |           |             |
|      |               | Púdorys 2.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 2.03 :49,43                   |         |    | 49,43    |           |             |
|      |               | Místnost 2.04 :17,49                   |         |    | 17,49    |           |             |
|      |               | Místnost 2.05 :47,81                   |         |    | 47,81    |           |             |
|      |               | Místnost 2.06 :36,39                   |         |    | 36,39    |           |             |
|      |               | Místnost 2.07 :8,95                    |         |    | 8,95     |           |             |
|      |               | Místnost 2.08 :2,27                    |         |    | 2,27     |           |             |
|      |               | Místnost 2.09 :7,51                    |         |    | 7,51     |           |             |
|      |               | Místnost 2.10 :11,42                   |         |    | 11,42    |           |             |
|      |               | Místnost 2.11 :13,58                   |         |    | 13,58    |           |             |
|      |               | Místnost 2.12 :18,30                   |         |    | 18,30    |           |             |
|      |               | Místnost 2.20 :100,00                  |         |    | 100,00   |           |             |
|      |               | Místnost 2.24 :67,76                   |         |    | 67,76    |           |             |
|      |               | Místnost 2.25 :58,80                   |         |    | 58,80    |           |             |
|      |               | Púdorys 3.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 3.01 :18,08                   |         |    | 18,08    |           |             |
|      |               | Místnost 3.02 :34,59                   |         |    | 34,59    |           |             |
|      |               | Místnost 3.03 :12,04                   |         |    | 12,04    |           |             |
|      |               | Místnost 3.04 :21,26                   |         |    | 21,26    |           |             |
|      |               | Místnost 3.05 :18,35                   |         |    | 18,35    |           |             |
|      |               | Místnost 3.06 :27,97                   |         |    | 27,97    |           |             |
|      |               | Místnost 3.07 :15,90                   |         |    | 15,90    |           |             |
|      |               | Místnost 3.08 :68,05                   |         |    | 68,05    |           |             |
|      |               | Místnost 3.10 :1,99                    |         |    | 1,99     |           |             |
|      |               | Místnost 3.11 :6,97                    |         |    | 6,97     |           |             |
|      |               | Místnost 3.12 :6,60                    |         |    | 6,60     |           |             |
|      |               | Malba stěn :                           |         |    |          |           |             |
|      |               | Púdorys 1.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 1.02 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | 1,05*3,00                              |         |    | 3,15     |           |             |
|      |               | Místnost 1.03 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,70*2+7,10*2)*3,00                   |         |    | 76,80    |           |             |
|      |               | Místnost 1.14 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (4,00+1,25+1,40)*3,00                  |         |    | 19,95    |           |             |
|      |               | Místnost 1.15 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (3,00*2+7,00*2)*3,00                   |         |    | 60,00    |           |             |
|      |               | Místnost 1.16 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,60*2+10,60*2)*3,00                  |         |    | 79,20    |           |             |
|      |               | Púdorys 2.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 2.03 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,90*2+10,20*2)*3,40                  |         |    | 109,48   |           |             |
|      |               | Místnost 2.04 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,85*2+6,30*2)*3,40                   |         |    | 62,22    |           |             |
|      |               | Místnost 2.05 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,80*2+10,05*2)*3,40                  |         |    | 107,78   |           |             |
|      |               | Místnost 2.06 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,90*2+6,40*2)*3,40                   |         |    | 83,64    |           |             |
|      |               | Místnost 2.07 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,30*4+3,80*2+1,35*2+0,85*2)*1,40     |         |    | 29,68    |           |             |
|      |               | Místnost 2.08 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (1,35*4+1,85*2)*1,40                   |         |    | 12,74    |           |             |
|      |               | Místnost 2.09 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (1,85*4+3,80*2+1,35*2+0,85*2)*1,40     |         |    | 27,16    |           |             |
|      |               | Místnost 2.10 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (3,25*2+3,75*2)*3,40                   |         |    | 47,60    |           |             |
|      |               | Místnost 2.11 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (6,00*2+2,50*2)*3,40                   |         |    | 57,80    |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                          | Výrobek | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | Místnost 2.12 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,60*2+7,75*2)*3,40                   |         |    | 70,38    |           |             |
|      |               | Místnost 2.20 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | 200,00                                 |         |    | 200,00   |           |             |
|      |               | Místnost 2.24 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (10,40*2+6,45*2+0,15*4)*3,40           |         |    | 116,62   |           |             |
|      |               | Místnost 2.25 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (8,85*2+6,45*2+0,15*4+0,30*4)*3,40     |         |    | 110,16   |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 3.01 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,60*2+7,00*2)*3,00                   |         |    | 57,60    |           |             |
|      |               | Místnost 3.02 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (9,60*2+7,45*2+2,00*2+0,70*2)*3,00     |         |    | 118,50   |           |             |
|      |               | Místnost 3.03 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,90*2+4,40*2)*3,00                   |         |    | 43,80    |           |             |
|      |               | Místnost 3.04 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (3,15*2+7,25*2)*3,00                   |         |    | 62,40    |           |             |
|      |               | Místnost 3.05 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (3,35*2+6,75*2)*3,00                   |         |    | 60,60    |           |             |
|      |               | Místnost 3.06 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,90*2+6,90*2)*3,00                   |         |    | 76,80    |           |             |
|      |               | Místnost 3.07 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,30*2+3,00*2)*3,00                   |         |    | 49,80    |           |             |
|      |               | Místnost 3.08 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (10,70*2+6,40*2)*3,00                  |         |    | 102,60   |           |             |
|      |               | Místnost 3.10 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (1,10*2+1,85*2)*3,00                   |         |    | 17,70    |           |             |
|      |               | Místnost 3.11 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (1,80*6+4,40*2)*3,00                   |         |    | 58,80    |           |             |
|      |               | Místnost 3.12 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,55*2+2,00*2+3,30*2+1,65*2)*3,00     |         |    | 57,00    |           |             |
|      |               | Rezerva pro ostatní poškozené plochy : |         |    |          |           |             |
|      |               | 200,00                                 |         |    | 200,00   |           |             |
|      |               | Odpočet obkladů :                      |         |    |          |           |             |
|      |               | -88,4440                               |         |    | -88,44   |           |             |
|      |               | Odpočet latexových maleb :             |         |    |          |           |             |
|      |               | -470,0750                              |         |    | -470,08  |           |             |
| 407  | 784195222R00  | Malba tekutá, barva, 2 x               |         | m2 | 2 385,97 |           |             |
|      |               | Malba stropů :                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Půdorys 1.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 1.03 :                        |         |    | 42,49    |           |             |
|      |               | Místnost 1.14 :                        |         |    | 6,23     |           |             |
|      |               | Místnost 1.15 :                        |         |    | 18,98    |           |             |
|      |               | Místnost 1.16 :                        |         |    | 25,32    |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 2.03 :                        |         |    | 49,43    |           |             |
|      |               | Místnost 2.04 :                        |         |    | 17,49    |           |             |
|      |               | Místnost 2.05 :                        |         |    | 47,81    |           |             |
|      |               | Místnost 2.06 :                        |         |    | 36,39    |           |             |
|      |               | Místnost 2.07 :                        |         |    | 8,95     |           |             |
|      |               | Místnost 2.08 :                        |         |    | 2,27     |           |             |
|      |               | Místnost 2.09 :                        |         |    | 7,51     |           |             |
|      |               | Místnost 2.10 :                        |         |    | 11,42    |           |             |
|      |               | Místnost 2.11 :                        |         |    | 13,58    |           |             |
|      |               | Místnost 2.12 :                        |         |    | 18,30    |           |             |
|      |               | Místnost 2.20 :                        |         |    | 100,00   |           |             |
|      |               | Místnost 2.24 :                        |         |    | 67,76    |           |             |
|      |               | Místnost 2.25 :                        |         |    | 58,80    |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 3.01 :                        |         |    | 18,08    |           |             |
|      |               | Místnost 3.02 :                        |         |    | 34,59    |           |             |
|      |               | Místnost 3.03 :                        |         |    | 12,04    |           |             |
|      |               | Místnost 3.04 :                        |         |    | 21,26    |           |             |
|      |               | Místnost 3.05 :                        |         |    | 18,35    |           |             |
|      |               | Místnost 3.06 :                        |         |    | 27,97    |           |             |
|      |               | Místnost 3.07 :                        |         |    | 15,90    |           |             |
|      |               | Místnost 3.08 :                        |         |    | 68,05    |           |             |
|      |               | Místnost 3.10 :                        |         |    | 1,99     |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABŘEŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | SO01 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                          | Výrobek | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------|---------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | Místnost 3.11 :6,97                    |         |    | 6,97     |           |             |
|      |               | Místnost 3.12 :6,60                    |         |    | 6,60     |           |             |
|      |               | Malba stěn :                           |         |    |          |           |             |
|      |               | Půdorys 1.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 1.02 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | 1,05*3,00                              |         |    | 3,15     |           |             |
|      |               | Místnost 1.03 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,70*2+7,10*2)*3,00                   |         |    | 76,80    |           |             |
|      |               | Místnost 1.14 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (4,00+1,25+1,40)*3,00                  |         |    | 19,95    |           |             |
|      |               | Místnost 1.15 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (3,00*2+7,00*2)*3,00                   |         |    | 60,00    |           |             |
|      |               | Místnost 1.16 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,60*2+10,60*2)*3,00                  |         |    | 79,20    |           |             |
|      |               | Půdorys 2.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 2.03 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,90*2+10,20*2)*3,40                  |         |    | 109,48   |           |             |
|      |               | Místnost 2.04 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,85*2+6,30*2)*3,40                   |         |    | 62,22    |           |             |
|      |               | Místnost 2.05 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,80*2+10,05*2)*3,40                  |         |    | 107,78   |           |             |
|      |               | Místnost 2.06 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,90*2+6,40*2)*3,40                   |         |    | 83,64    |           |             |
|      |               | Místnost 2.07 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,30*4+3,80*2+1,35*2+0,85*2)*1,40     |         |    | 29,68    |           |             |
|      |               | Místnost 2.08 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (1,35*4+1,85*2)*1,40                   |         |    | 12,74    |           |             |
|      |               | Místnost 2.09 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (1,85*4+3,80*2+1,35*2+0,85*2)*1,40     |         |    | 27,16    |           |             |
|      |               | Místnost 2.10 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (3,25*2+3,75*2)*3,40                   |         |    | 47,60    |           |             |
|      |               | Místnost 2.11 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (6,00*2+2,50*2)*3,40                   |         |    | 57,80    |           |             |
|      |               | Místnost 2.12 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,60*2+7,75*2)*3,40                   |         |    | 70,38    |           |             |
|      |               | Místnost 2.20 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | 200,00                                 |         |    | 200,00   |           |             |
|      |               | Místnost 2.24 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (10,40*2+6,45*2+0,15*4)*3,40           |         |    | 116,62   |           |             |
|      |               | Místnost 2.25 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (8,85*2+6,45*2+0,15*4+0,30*4)*3,40     |         |    | 110,16   |           |             |
|      |               | Půdorys 3.NP.:                         |         |    |          |           |             |
|      |               | Místnost 3.01 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,60*2+7,00*2)*3,00                   |         |    | 57,60    |           |             |
|      |               | Místnost 3.02 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (9,60*2+7,45*2+2,00*2+0,70*2)*3,00     |         |    | 118,50   |           |             |
|      |               | Místnost 3.03 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,90*2+4,40*2)*3,00                   |         |    | 43,80    |           |             |
|      |               | Místnost 3.04 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (3,15*2+7,25*2)*3,00                   |         |    | 62,40    |           |             |
|      |               | Místnost 3.05 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (3,35*2+6,75*2)*3,00                   |         |    | 60,60    |           |             |
|      |               | Místnost 3.06 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,90*2+6,90*2)*3,00                   |         |    | 76,80    |           |             |
|      |               | Místnost 3.07 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (5,30*2+3,00*2)*3,00                   |         |    | 49,80    |           |             |
|      |               | Místnost 3.08 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (10,70*2+6,40*2)*3,00                  |         |    | 102,60   |           |             |
|      |               | Místnost 3.10 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (1,10*2+1,85*2)*3,00                   |         |    | 17,70    |           |             |
|      |               | Místnost 3.11 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (1,80*6+4,40*2)*3,00                   |         |    | 58,80    |           |             |
|      |               | Místnost 3.12 :                        |         |    |          |           |             |
|      |               | (2,55*2+2,00*2+3,30*2+1,65*2)*3,00     |         |    | 57,00    |           |             |
|      |               | Rezerva pro ostatní poškozené plochy : |         |    |          |           |             |
|      |               | 200,00                                 |         |    | 200,00   |           |             |
|      |               | Odpčet obkladů :                       |         |    |          |           |             |
|      |               | -88,4440                               |         |    | -88,44   |           |             |

# Slepý rozpočet

|          |                                                       |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | 00001017 ZŠ BAKALOVO NABREŽÍ 8, NASTAVBA ADMIN. ČÁSTI | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | S001 BUDOVA ŠKOLY                                     | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                   | Výrobek | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-------------|
|                 |                  | <b>Odpočet latexových maleb :</b>                                                               |         |     |          |           |             |
|                 |                  | -470,0750                                                                                       |         |     |          | -470,08   |             |
| 408             | 784412301R00     | Pačkování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m                                                |         | m2  | 803,82   |           |             |
|                 |                  | <b>Nové omítky :</b>                                                                            |         |     |          |           |             |
|                 |                  | 25,0000+45,6250+61,0680+163,4200+42,3400+466,3650                                               |         |     |          | 803,82    |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                                                |         |     |          |           |             |
| <b>Díl: 786</b> |                  | <b>Čalounické úpravy</b>                                                                        |         |     |          |           |             |
| 409             | 786-PL/04        | Vnitřní žaluzie pro dveře 1500/2500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD          |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 410             | 786-PL/05        | Vnitřní žaluzie pro okno 1875/1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 411             | 786-PL/06        | Vnitřní žaluzie pro okno 3000/1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 412             | 786-PL/07        | Vnitřní žaluzie pro okno 3000/1250 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 413             | 786-PL/08        | Vnitřní žaluzie pro okno 1200+5700/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD      |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 414             | 786-PL/09        | Vnitřní žaluzie pro okno 2550/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 415             | 786-PL/10        | Vnitřní žaluzie pro okno 2200/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 416             | 786-PL/11        | Vnitřní žaluzie pro okno 2550/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 417             | 786-PL/12        | Vnitřní žaluzie pro okno 1750/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 418             | 786-PL/13        | Vnitřní žaluzie pro okno 750/1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD            |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 419             | 786-PL/16        | Vnitřní žaluzie pro okno 2000/2050 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 420             | 786-PL/17        | Vnitřní žaluzie pro okno 3150/2050 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 2,00     |           |             |
| 421             | 786-PL/19        | Vnitřní žaluzie pro okno 2200/2050 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD           |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 422             | 998786202R00     | Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení  |         | %   |          |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>786 Čalounické úpravy</b>                                                                    |         |     |          |           |             |
| <b>Díl: 799</b> |                  | <b>Ostatní</b>                                                                                  |         |     |          |           |             |
| 423             | 799-PL/09        | Venkovní žaluzie pro okno 2550/1850, motor kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD   |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 424             | 799-PL/10        | Venkovní žaluzie pro okno 2200/1850, motor kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD   |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 425             | 799-PL/11        | Venkovní žaluzie pro okno 2550/1850, motor kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD   |         | kpl | 1,00     |           |             |
| 426             | 998767202R00     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m procento určuje uchazeč dle vlastního uvážení |         | %   |          |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>799 Ostatní</b>                                                                              |         |     |          |           |             |
| <b>Díl: M21</b> |                  | <b>Elektromontáže</b>                                                                           |         |     |          |           |             |
| 427             | M21-001          | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu                                                      |         | kpl | 1,00     |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                       |         |     |          |           |             |
| <b>Díl: M22</b> |                  | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                      |         |     |          |           |             |
| 428             | M22-001          | Slaboproud dle samostatného rozpočtu                                                            |         | kpl | 1,00     |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                  |         |     |          |           |             |
| <b>Díl: M24</b> |                  | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                                      |         |     |          |           |             |
| 429             | M24-001          | Vzduchotechnika dle samostatného rozpočtu                                                       |         | kpl | 1,00     |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                                  |         |     |          |           |             |
| <b>Díl: M36</b> |                  | <b>Montáže měřících a regulačních zařízení</b>                                                  |         |     |          |           |             |
| 430             | M36-001          | Měření a regulace dle samostatného rozpočtu                                                     |         | kpl | 1,00     |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M36 Montáže měřících a regulačních zařízení</b>                                              |         |     |          |           |             |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                          |         |     |          |           |             |
| 431             | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                               |         | t   | 604,79   |           |             |
| 432             | 979011121R00     | Příplatek za každé další podlaží                                                                |         | t   | 604,79   |           |             |
| 433             | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                    |         | t   | 604,79   |           |             |
| 434             | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                          |         | t   | 8 467,02 |           |             |
| 435             | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                          |         | t   | 604,79   |           |             |
| 436             | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                               |         | t   | 3 628,72 |           |             |
| 437             | 979087212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                           |         | t   | 604,79   |           |             |
| 438             | 979091295R00     | Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci                                              |         | t   | 604,79   |           |             |
| 439             | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                                                               |         | t   | 483,83   |           |             |
| 440             | 979990002R00     | Poplatek za skládku - ostatní materiály                                                         |         | t   | 120,96   |           |             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                      |         |     |          |           |             |