


LEGENDA

- S4** — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- D2** — DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- U UMYVADLO DO SKŘÍNKY s OTVOREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S ODTOKOVOU SOUPRAVOU ¾ " CHROM; SIFON UMYVADLOVÝ KOV; 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 BEZ MATKY S GUM. TĚSNĚNÍM S NEREZOVÝM SÍTKEM; UPEVŇOVACÍ PRVKY
- D DŘEZ NEREZOVÝ, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ; 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 BEZ MATKY S GUM. TĚSNĚNÍM S NEREZOVÝM SÍTKEM; UPEVŇOVACÍ PRVKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50

0,000 = úroveň stávající čisté podlahy v 1.NP objektu

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	<div>Ing. arch. Karel Spáčil ČKA 03 334 Podlešl 949/2 624 00 Brno tel: 605 588 298</div> <div> KAREL SPÁČIL ARCHITEKT</div>	
Ing. arch. K. Spáčil	Ing. Z. Remeš	Ing. Z. Remeš		
INVESTOR	Statutární město Brno, m.č. Brno - střed		FORMÁT	2x A4
MÍSTO STAVBY	budova ZŠ nám. Míru 3, Brno		DATUM	11/2020
ČÁST PD:	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace a plynoinstalace		ÚČEL	DPS
STAVBA	ZŠ BRNO, NÁM. MÍRU 3, p.o. - PŘESTAVBA ŠKOLNICKÉHO BYTU NA ŠKOLNÍ DRUŽINU		MĚŘITKO	1:50
OBSAH VÝKRESU			Č. VÝKRESU	
KANALIZACE SVISLÉ ŘEZY			D.1.4.1.07	