

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - VÝKLADCE

## POZNÁMKA OBECNÁ

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITY

PŘED REALIZACÍ NOVÝCH PRVKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI VNÍMÁNÍ VZHLEDU ULIČNÍCH PRŮČELÍ BUDE ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘEDLOŽEN KONKRETIZOVANÝ NÁVRH NEBO VZOREK PRVKŮ A ODSTÍNŮ JEDNOTLIVÝCH FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV K POSOUZENÍ A ODSOUHLASENÍ. VZHLED NOVÝCH PRVKŮ A ODSTÍNY FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDOU V NÁVAZNOSTI NA VZHLED ODPOVÍDAJÍCÍCH PRVKŮ A FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV PROVOZOVNY V PRAVÉ ČÁSTI PARTERU.

KE VŠEM PRVKŮM BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM A HLAVNÍM PROJEKTANTEM

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE POTŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ

název a místo stavby:

**Masarykova 6 - zpracování  
projektové dokumentace**



**MARK VALA**  
architecture

**na opravu dvorních fasád, dvora a  
nebytového prostoru vč. světlíku**

k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 420; 418

investor:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města

část:

**D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

zodpovědný projektant :

**Petr Mareček, ČKAIT 1103789**

vypracoval :

**Martin Vašica**

stupeň dokumentace:

**DPS**

výkres:

**VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - VÝKLADCE**

měřítko:

datum:



formát:




**DUBEN 2022**

**3xA4**

číslo výkresu:

**D.1.1-35**

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
V 1.01	<p>VÝKLADEC DŘEVĚNÝ  MATERIÁL: DŘEVO  ODSTÍN: NÁTĚR FLÁDR MAHAGON  VÝPLŇ: DVOJSKLO  ROZMĚR OTVORU: 4530x4460mm</p> 	<p>BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA  SKLENĚNÁ VÝPLŇ</p> <p>-</p> <p>PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN  OPÁLENÍM</p> <p>-</p> <p>NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE  ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM  NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ  OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM  OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ  FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSSTÍNU  MAHAGONU</p> <p>-</p> <p>ZPĚTNÉ ZASKLENÍ A ZATMELENÍ SPAR</p>
V 1.02	<p>VÝKLADEC SE ZÁDVEŘÍM</p> <p>MATERIÁL VÝKLADCE: DŘEVO  MATERIÁL ZÁDVEŘÍ: OCEL  ODSTÍN VÝKLADCE: NÁTĚR FLÁDR  MAHAGON  ODSTÍN OCELOVÝCH PRVKŮ: RAL 9010  VÝPLŇ: JEDNODUCHÉ SKLO  ROZMĚRY OTVORU A DALŠÍ  PODROBNOSTI BLÍŽE VYSPECIFIKOVÁNY  V SAMOSTATNÉM VÝKRESE ČÁSTI D.1.1</p> 	<p>BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA  SKLENĚNÁ VÝPLŇ</p> <p>-</p> <p>PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN  OPÁLENÍM</p> <p>-</p> <p>RÁM SPODNÍHO OKNA NA PRAVÉ  STRANĚ BUDE ROZEBRÁN A BUDE  ZHOVENA REPLIKA DLE VÝKLADCE  NA DRUHÉ STRANĚ BUDOVY</p> <p>-</p> <p>NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE  ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM  NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ  OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM  OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ  FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSSTÍNU  MAHAGONU</p> <p>-</p> <p>ZPĚTNÉ ZASKLENÍ A ZATMELENÍ SPAR</p>

OZN.	POPIS		NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
V 1.03	VÝKLADEC DŘEVĚNÝ MATERIÁL: DŘEVO ODSTÍN: NÁTĚR FLÁDR MAHAGON VÝPLŇ: DVOJSKLO ROZMĚR OTVORU: 1840x3730mm		<p>BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ</p> <p>-</p> <p>PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OPÁLENÍM</p> <p>-</p> <p>NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSÍNĚ MAHAGONU</p> <p>-</p> <p>ZPĚTNÉ ZASKLENÍ A ZATMELENÍ SPAR</p>
V 1.04	VÝKLADEC DŘEVĚNÝ MATERIÁL: DŘEVO ODSTÍN: NÁTĚR FLÁDR MAHAGON VÝPLŇ: DVOJSKLO ROZMĚR OTVORU: 2100x3730mm		<p>BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ</p> <p>-</p> <p>PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OPÁLENÍM</p> <p>-</p> <p>NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSÍNĚ MAHAGONU</p> <p>-</p> <p>ZPĚTNÉ ZASKLENÍ A ZATMELENÍ SPAR</p>
V 1.05	VÝKLADEC DŘEVĚNÝ MATERIÁL: DŘEVO ODSTÍN: NÁTĚR FLÁDR MAHAGON VÝPLŇ: DVOJSKLO ROZMĚR OTVORU: 2510x3130mm		<p>BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ</p> <p>-</p> <p>PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE ODSTRANĚN OPÁLENÍM</p> <p>-</p> <p>NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSÍNĚ MAHAGONU</p> <p>-</p> <p>ZPĚTNÉ ZASKLENÍ A ZATMELENÍ SPAR</p>