

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

## POZNÁMKA OBECNÁ

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITY

PŘED REALIZACÍ NOVÝCH PRVKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI VNÍMÁNÍ VZHLEDU ULIČNÍCH PRŮČELÍ BUDE ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘEDLOŽEN KONKRETIZOVANÝ NÁVRH NEBO VZOREK PRVKŮ A ODSTÍNŮ JEDNOTLIVÝCH FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV K POSOUZENÍ A ODSOUHLASENÍ. VZHLED NOVÝCH PRVKŮ A ODSTÍNY FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDOU V NÁVAZNOSTI NA VZHLED ODPOVÍDAJÍCÍCH PRVKŮ A FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV PROVOZOVNY V PRAVÉ ČÁSTI PARTERU.

KE VŠEM PRVKŮM BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM A HLAVNÍM PROJEKTANTEM

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE POTŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ

název a místo stavby:

**Masarykova 6 - zpracování  
projektové dokumentace**



**MARK VALA**  
architecture

**na opravu dvorních fasád, dvora a  
nebytového prostoru vč. světlíku**

k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 420; 418

investor:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města

část:

**D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

zodpovědný projektant :

**Petr Mareček, ČKAIT 1103789**

vypracoval :

**Martin Vašica**

stupeň dokumentace:

**DPS**

výkres:

**VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE**

měřítko:

datum:




formát:

**DUBEN 2022**

**6xA4**




číslo výkresu:

**D.1.1-34**



OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
 D 1.01	PRÁZDNÁ POLOŽKA	
 D 1.02	PRÁZDNÁ POLOŽKA	
 D 1.03	PRÁZDNÁ POLOŽKA	

# Tabulka výplní otvorů - dveře

3 / 6

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
D 1.04	<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM NEDĚLENÝM</p> <p>ROZMĚR DVEŘNÍHO OTVORU 1550x2790mm</p> 	<p>BUDE ODSTRANĚNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE OPÁLEN</li> <li>- SKLENĚNÉ VÝPLNĚ SE NAHRADÍ NOVÝM O STEJNÝCH DIMENZÍCH</li> <li>- NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU MAHAGONU</li> <li>- OKOPOVÁ DESKA ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ</li> <li>- KOVÁNÍ NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-KLIKA + DRUHÝ ZÁMEK, DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ</li> </ul>
D 1.05	<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ</p> <p>ODSTÍN: ČERNÁ</p> <p>ROZMĚR DVEŘNÍHO OTVORU: 1250x2250mm</p> <p>POŽÁRNÍ OCHRANA: EI30/DP1 - C</p> <p>NASTAVITELNÝ SAMOZAVÍRAČ</p> 	<p>BUDE ODSTRANĚNA SKLENĚNÁ VÝPLŇ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PŮVODNÍ NÁTĚR BUDE OPÁLEN</li> <li>- SKLENĚNÉ VÝPLNĚ SE NAHRADÍ NOVÝM O STEJNÝCH DIMENZÍCH</li> <li>- NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ NÁTĚR ČERNÉ BARVY</li> <li>- NOVĚ BUDOU DVEŘE VYBAVENY TMAVOU OKOPOVOU DESKOU</li> <li>- KOVÁNÍ NOVÉ , KLIKA-KLIKA</li> </ul>
D 1.06	<p>NOVÝ PRVEK</p> <p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 700x1970</p> <p>PLNÉ</p> <p>CPL LAMINÁT</p> <p>ODSTÍN: BÍLÁ</p> <p>KLIKA: VE TVARU L KRUHOVÉHO PRŮŘEZU S KULATOU ROZETOU - SVĚTLE ŠEDÁ</p> <p>HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ</p> <p>ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ CPL LAMINÁT V ODSTÍNU DVEŘÍ</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 455x135mm</p> <p>MATERIÁL: PLAST</p> <p>ODSTÍN: BÍLÁ</p> 	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>DVEŘE JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT</p>


OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
<b>D</b> 1.07	<b>PRÁZDNÁ POLOŽKA</b>	
<b>D</b> 1.08	<p>NOVÝ PRVEK</p> <p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 600x1970 PLNÉ CPL LAMINÁT ODSTÍN: BÍLÁ KLIKA: VE TVARU L KRUHOVÉHO PRŮŘEZU S KULATOU ROZETOU - SVĚTLE ŠEDÁ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ CPL LAMINÁT V ODSTÍNU DVEŘÍ</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 455x135mm MATERIÁL: PLAST ODSTÍN: BÍLÁ</p>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>DVEŘE JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT</p>
<b>D</b> 1.09	<p>NOVÝ PRVEK</p> <p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 600x1970 PLNÉ CPL LAMINÁT ODSTÍN: BÍLÁ KLIKA: VE TVARU L KRUHOVÉHO PRŮŘEZU S KULATOU ROZETOU - SVĚTLE ŠEDÁ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ CPL LAMINÁT V ODSTÍNU DVEŘÍ</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 455x135mm MATERIÁL: PLAST ODSTÍN: BÍLÁ</p>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>DVEŘE JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT</p>



# Tabulka výplní otvorů - dveře

5 / 6

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
<div> <div>D</div> <div>1.10</div> </div>	<p>NOVÝ PRVEK</p> <p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 600x1970 PLNÉ CPL LAMINÁT ODSTÍN: BÍLÁ KLIKA: VE TVARU L KRUHOVÉHO PRŮŘEZU S KULATOU ROZETOU - SVĚTLE ŠEDÁ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ ZÁRUBNĚ: OBLOŽKOVÉ CPL LAMINÁT V ODSTÍNU DVEŘÍ</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA: 455x135mm MATERIÁL: PLAST ODSTÍN: BÍLÁ</p>	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>DVEŘE JSOU KÓTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU RÁMU, JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT</p>



# Tabulka výplní otvorů - dveře

6 / 6

OZN.	POPIS	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
<div data-bbox="92 219 145 275" data-label="Text"> <p>D 2.01</p> </div>	<div data-bbox="172 219 560 365" data-label="Text"> <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S BOČNÍM PEVNÝM OKNEM A DVĚMA PEVNÝMI NADSVĚTLÍKY VERTIKÁLNĚ DĚLENÝMI MATERIÁL: DŘEVO</p> </div> <div data-bbox="635 241 1034 768" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="1082 219 1501 309" data-label="Text"> <p>BUDE ZHOTOVENA REPLIKA DVEŘÍ. JAKO PODKLAD BUDOU POUŽITY DVEŘE STÁVAJÍCÍ.</p> </div> <div data-bbox="1082 331 1501 477" data-label="Text"> <p>NOVĚ BUDOU VÝPLNĚ TABULÍ OPATŘENY TEPELNĚ IZOLAČNÍMI TROJSKLY, TAK ABY SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝMI DVEŘMI &lt;0,85W/m²K</p> </div> <div data-bbox="1082 499 1501 645" data-label="Text"> <p>NOVÉ KOVÁNÍ (KOPIE) 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM 2X FINÁLNÍ VRCHNÍ NÁTĚR S PŘEBROUŠENÍM. NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ</p> </div> <div data-bbox="1082 667 1501 701" data-label="Text"> <p>VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1</p> </div>