VÝKRES ZÁDVEŘÍ
M1:20

PŮDORYS ZÁDVEŘÍ
M1:20



SVISLÝ ŘEZ ZÁDVEŘÍM
M1:20



SVISLÝ ŘEZ I-I'
M1:2



SVISLÝ ŘEZ II-II'
M1:2



SVISLÝ ŘEZ III-III'
M1:2



DETAIL ZÁVĚSU (POHLED)
M1:2



SVISLÝ ŘEZ IV-IV'
M1:2



DETAIL MADEL
M1:2



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z CPP RŮZNÝCH TLOUŠŤĚK (VIZ. PŮDORYS)
- DŘEVO
- PRUŽNÝ TMEL
- LITÉ TERAZZO

POZNÁMKA OBECNÁ

VZHLEDEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRAVÝCH ÚHLŮ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, ODKLON OD SVISLICE, NĚKTERÝCH NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST atp. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH MŮŽE TATO ODCHYLKA BÝT AŽ 5%. PŘIZPŮSOBENO DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE.
DÉLKA A VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ SE LIŠÍ - V PD PŘIZPŮSOBENY DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, VIZ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH

BOURACÍ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH PLOCH JSOU OBSAŽENY V LEGENDĚ MATERIÁLŮ

POZNÁMKA

BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ
-
VŠECHNY NÁTĚRY (JAK KOVOVOŸCH, TAK DŘEVĚNÝCH PRVKŮ) BUDOU OPÁLENY
-
SPODNÍ PRAVÉ (POHLED Z VENKU) POLE NAVAZUJÍCÍHO VÝKLADCE BUDE CELÉ ROZEBRÁNO A BUDE VYTVOŘENA REPLIKA PO VZORU VÝKLADCE NA DRUHÉ STRANĚ BUDOVY (VÍCE PODROBNOSTÍ TÉŽ V ČÁSTI D.1.1 KNIHA DETAILŮ). NOVĚ BUDE POLE BEZ VNITŘNÍHO DĚLENÍ.
-
BUDE DOPLNĚN OCELOVÝ RÁM ZÁDVEŘÍ. JAKO PODKLAD SE POUŽIJE ZACHOVALÁ ČÁST RÁMU NA PRAVÉ STRANĚ, RÁM V Z OBCHODU NA DRUHÉ STRANĚ BUDOVY, POPŘ. TENTO VÝKRES
-
KAMENNÝ OBKLAD NA PRAVÉ STRANĚ BUDE OČIŠTĚN
-
PODSTAVEC POD KAMENNÝM OBKLADEM BUDE ŠTUKATÉRSKY ZAPRAVEN
-
BUDOU DOPLNĚNY NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (JEDNODUCHÉ SKLO S PATŘIČNÝM POLOMĚREM, VIZ. D.1.1 KNIHA DETAILŮ)
-
OCELOVÉ PRVKY BUDOU NATŘENY 2x ZÁKLADOVÝM A 1x FINÁLNÍM NÁTĚREM V ODSTÍNU RAL 9007
-
NA OKENNÍ RÁM SE 2x NANESE ZÁKLADNÍ NÁTĚR S OBRUSNÝM NÁTĚREM (PO KAŽDÉM NANESENÍ OBRUSNÉHO NÁTĚRU BUDE RÁM OBROUŠEN) A NAKONEC FINÁLNÍ FLÁDROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU MAHAGONU Z VNĚJŠÍ A SLONOVINOVÉ KOSTI Z VNITŘNÍ STRANY
-
SOUČÁSTÍ ZÁDVEŘÍ JSOU DOVJE VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S OCELOVÝM RÁMEM.
KAŽDÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO JE OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM A ARETACÍ V OTEVŘENÉ POLOZE.
PRAVÉ VENKOVNÍ KŘÍDLO JE ZAMYKATELNÉ
ODSTÍN: OCELOVÉ PRVKY RAL 9007
NADSVĚTLÍK S OCELOVOU KONSTRUKCÍ
tl. SKEL 6mm
DVEŘNÍ MADLO: DŘEVĚNÁ TYČ r=20mm PODÉLNĚ PŮLENÁ S VLOŽENÝM 6mm TLUSTÝM OCELOVÝM PÁSKEM
-
BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DVEŘÍ
-
STÁVAJÍCÍ NÁTĚRY BUDOU OPÁLENY
-
NA ZÁKLADĚ DOCHOVANÝCH MADEL BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY
-
BUDOU DOPLNĚNY NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DVEŘÍ STEJNÝCH DIMENZÍ JAKO BYLY STÁVAJÍCÍ
-
RÁM BUDE NATŘEN 2x ZÁKLADOVÝM A 1x FINÁLNÍM NÁTĚREM V ODSTÍNU RAL 9007
-

0,000 = ROVINA PODLAHY V 1.NP = +282,60 B.p.v.

název a místo stavby:
Masarykova 6 - zpracování projektové dokumentace na opravu dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku
k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 420; 418

MARK VALA architecture

investor:
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města

část:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :
Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :
Martin Vašica

stupeň dokumentace:
DPS

výkres:
VÝKRES ZÁDVEŘÍ

měřítko:	datum:	formát:
1:20	DUBEN 2022	A1

číslo výkresu:
D.1.1-30