

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA OBECNÁ

PŘI ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTŮ A POPTÁVÁNÍ MATERIÁLU JE POTŘEBA POČÍTAT S 15% REZERVOU UVÁDĚNÝCH ROZVINUTÝCH ŠÍŘEK, POPŘ. DÉLEK JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE POTŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, ZEJMÉNA PODKLADŮ ATYPICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ

JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY MOHOU BÝT UPRAVENY DLE POTŘEB MONTÁŽE

PŘED REALIZACÍ NOVÝCH PRVKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI VNÍMÁNÍ VZHLEDU ULIČNÍCH PRŮČELÍ BUDE ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘEDLOŽEN KONKRETIZOVANÝ NÁVRH NEBO VZOREK PRVKŮ A ODSŤÍNŮ JEDNOTLIVÝCH FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV K POSOUZENÍ A ODSOUHLASENÍ. VZHLED NOVÝCH PRVKŮ A ODSŤÍNY FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDOU V NÁVAZNOSTI NA VZHLED ODPOVÍDAJÍCÍCH PRVKŮ A FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV PROVOZOVNY V PRAVÉ ČÁSTI PARTERU.

KE VŠEM PRVKŮM BUDE
ZHOTOVENA DÍLENSKÁ
DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE
ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM A
HLAVNÍM PROJEKTANTEM

název a místo stavby:

**Masarykova 6 - zpracování
projektové dokumentace**



MARK VALA
architecture

**na opravu dvorních fasád, dvora a
nebytového prostoru vč. světlíku**

k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 420; 418

investor:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města

část:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :

Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :

Martin Vašica

stupeň dokumentace:

DPS

výkres:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

měřítko:

datum:

formát:

DUBEN 2022








8xA4











číslo výkresu:

D.1.1-37

Výpis klempířských výrobků











2 / 8

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
K 1.01	<p>OKENNÍ PARAPET</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 200mm</p>	1KS dl. 1,83m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.02	<p>OKENNÍ PARAPET</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 170mm</p>	1KS dl. 1,76m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.03	<p>ATYPICKÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> 	1KS dl. 2,5m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.04	<p>OKAPOVÝ ŽLAB Dn100</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 190mm</p>	1KS dl. 2,41m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HÁKŮ
K 1.05	<p>DEŠŤOVÝ SVOD Dn160</p> <p>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <p>RŠ 510mm</p>	1KS dl. 3,79m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.06	<p>SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <p>JEDNA STRANA OTEVŘENÁ</p> <p>NAPOJENÍ NA SVOD Dn160</p> 	1KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.07	<p>DEŠŤOVÝ SVOD Dn120</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <p>RŠ 400mm</p>	<p>délky:</p> <p>2,89m</p> <p>19,92m</p> <p>3,23m</p> <p>2,18m</p> <p>celková:</p> <p>28,22m</p>	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.08	<p>OKAPOVÝ KOTLÍK</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <p>NAPOJENÍ NA SVOD Dn120</p> <p>NAPOJENÍ NA OKAPOVÝ ŽLAB Dn150</p> 	3KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.09	<p>OKAPOVÝ ŽLAB Dn150</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 333mm</p>	<p>délky:</p> <p>3,09m</p> <p>4,88m</p> <p>5,70m</p> <p>3,11m</p> <p>celková:</p> <p>16,78m</p>	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HÁKŮ

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
K 1.10	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	1KS RŠ 270mm 0,95m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.11	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm PARAPET OBLOUKOVÝ r=2790mm 	2KS RŠ 160mm 2,00m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.12	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	1KS RŠ 160mm 1,42m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.13	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	1KS RŠ 290mm 1,45m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.14	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	3KS RŠ 290mm 4,98m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.15	DEŠŤOVÝ SVOD D _n 80 MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	RŠ 250mm 0,59m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.16	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	1KS RŠ 120mm 0,98m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.17	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	1KS RŠ 210mm 2,98m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.18	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	1KS RŠ 260mm 0,41m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.19	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	2KS RŠ 260mm 2,04m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.20	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	1KS RŠ 260mm 1,06m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU







Výpis klempířských výrobků

4 / 8

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
K 1.21	<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 250mm</p>	1KS 0,50m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.22	<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 250mm</p>	1KS 0,63m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.23	<p>OKENNÍ PARAPET</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 270mm</p>	3KS 0,37m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.24	<p>KRYTKA ODTAHU SPALIN STĚNOU</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: ČERNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> 	3KS	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>VÝMĚNU PROVEDE OSOBA OPRÁVNĚNÁ K ÚPRAVÁM PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ</p> <p>PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA CELKOVÁ REVIZE ZAŘÍZENÍ</p>
K 1.25	<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 135mm</p>	1KS 1,17m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 1.26	<p>VĚTRACÍ LIŠTA</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 145mm</p>	8,14m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.27	<p>HŘEBENÁČ</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 430mm</p>	8,14m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.28	<p>OKAPNÍČKA</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <p>PŘÍPONKA</p>  <p>RŠ 445mm</p>	21,8m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.29	<p>ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ S VODNÍ DRÁŽKOU</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 235mm</p>	15,66m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.30	<p>OPLECHOVÁNÍ LEMU</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <p>PVC TĚSNĚNÍ</p>  <p>RŠ 440mm</p>	1,10m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

Výpis klempířských výrobků

5 / 8

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
K 1.31	KONZOLA SNĚHOVÉ ZÁBRANY MATERIÁL: TiZn BARVA: ČERNÁ TL. PLECHU: 0,6mm 	3KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.32	SNĚHOVÁ ZÁBRANA MATERIÁL: TiZn BARVA: ČERNÁ TL. PLECHU: 1,5mm  RŠ 200mm	1KS 2,85m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.33	LEMOVÁNÍ KE ZDI MATERIÁL: TiZn BARVA: ČERNÁ TL. PLECHU: 1,5mm  RŠ 440mm	13,85m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.34	ATYPICKÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB HRANATÝ MATERIÁL: TiZn BARVA: ČERNÁ TL. PLECHU: 0,6mm ŠÍŘKA ŽLABU: 90-640mm HLOUBKA ŽLABU: 150-250mm	1KS 4,75m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.35	ATYPICKÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB HRANATÝ MATERIÁL: TiZn BARVA: ČERNÁ TL. PLECHU: 0,6mm ŠÍŘKA ŽLABU: 560-720mm HLOUBKA ŽLABU: 150-350mm	1KS 1,70m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.36	ATYPICKÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB HRANATÝ MATERIÁL: TiZn BARVA: ČERNÁ TL. PLECHU: 0,6mm ŠÍŘKA ŽLABU: 110-440mm HLOUBKA ŽLABU: 350mm	1KS 3,42m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.37	ATYPICKÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB HRANATÝ MATERIÁL: TiZn BARVA: ČERNÁ TL. PLECHU: 0,6mm ŠÍŘKA ŽLABU: 310mm HLOUBKA ŽLABU: 280-450mm	1KS 8,52m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.38	OKAPOVÝ KOTLÍK MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm NAPOJENÍ NA SVOD Dn80 NAPOJENÍ NA OKAPOVÝ ŽLAB Dn100 	1KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.39	KRYCÍ LIŠTA MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm  RŠ 105mm	32,87m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 1.40	PŘECHODOVÝ PLECH MATERIÁL: TiZn BARVA: STŘÍBRNÁ TL. PLECHU: 0,6mm  RŠ 404mm	2,89m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ







Výpis klempířských výrobků

6 / 8

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
<div> <div>K</div> <div>1.41</div> </div>	<div> <div> <div>OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉHO OKNA</div> <div>MATERIÁL: TiZn</div> <div>BARVA: STŘÍBRNÁ</div> <div>TL. PLECHU: 0,6mm</div> </div> <div> </div> <div>RŠ 265mm</div> </div>	2,41m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ






Výpis klempířských výrobků

7 / 8

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
K 2.01	<p>OKENNÍ PARAPET</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 190mm</p>	2KS 1,48m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 2.02	<p>OKENNÍ PARAPET</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 190mm</p>	8KS 1,03m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 2.03	<p>DEŠŤOVÝ SVOD D_n100</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <p>RŠ 314mm</p>	10,66m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 2.04	<p>OKENNÍ PARAPET</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 190mm</p>	1KS 0,55m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 2.05	<p>KRYTKA ODTAHU SPALIN STĚNOU</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: ČERNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> 	3KS	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>VÝMĚNU PROVEDE OSOBA OPRÁVNĚNÁ K ÚPRAVÁM PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ</p> <p>PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA CELKOVÁ REVIZE ZAŘÍZENÍ</p>
K 2.06	<p>OKAPOVÝ ŽLAB Dn150</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 333mm</p>	12,54m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HÁKŮ
K 2.07	<p>OKAPOVÝ KOTLÍK</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <p>NAPOJENÍ NA SVOD Dn100</p> <p>NAPOJENÍ NA OKAPOVÝ ŽLAB Dn150</p> 	1KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

Výpis klempířských výrobků

8 / 8

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
K 3.01	<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 310mm</p>	1KS 0,31m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 3.02	<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 120mm</p>	1KS 1,58m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 3.03	<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 200mm</p>	1KS 0,32m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 3.04	<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 120mm</p>	1KS 0,75m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU
K 3.05	<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: STŘÍBRNÁ</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 120mm</p>	1KS 0,57m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI PTACTVU