

LEGENDA:

- KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON
- CHODNÍKY - BETONOVÁ SKLADEBNÁ DLAŽBA TL. 60mm
- CHODNÍKY - MLATOVÝ POVRCH
- CHODNÍKY - ŽULOVÉ ODSEKY
- DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - KAČÍREK FR. 2/8mm
- POJÍŽDĚNÉ CHODNÍKY - ŽULOVÁ KOSTKA 100/100mm, VĚJÍŘOVÝ KLAD
- CHODNÍKY - NEFORMÁTOVANÁ KAMENNÁ DLAŽBA
- PLOCHY POD LAVIČKAMI A STOLKY - CEMENTOBETONOVÝ KRYT (STRIÁŽ)
- VAROVNÉ PÁSY - KAMENNÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ
- LEMOVÁNÍ VAROVNÝCH PÁSŮ - ŽULOVÉ DESKY 300/600mm

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ:

BOD	Y	X
S-0189-012	598611.91	1159196.27
S-0189-011	598588.21	1159189.51
R-0189-...	598607.99	1159201.67
S-01	598603.79	1159206.90
S-02	598591.72	1159224.29
S-03	598581.63	1159241.31
S-04	598568.71	1159243.96
S-05	598574.35	1159259.83
S-06	598555.10	1159256.54
S-07	598548.82	1159274.64
S-08	598545.48	1159293.52
S-09	598542.18	1159301.65

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD
- PLYNOVOD NTL
- HORKOVOD
- PAROVOD
- TEPLOVOD
- NN KABEL - TEPLÁRNY
- NN KABEL
- VN KABEL
- KABEL VO
- NN KABEL - DPMB, BKOM-SSZ
- SDĚL. A OPT. KABELY
- SDĚL. A OPT. KABELY - CETIN
- SDĚL. KABELY NEZAMĚŘ. - CETIN
- NN KABEL - CETIN
- NN KABEL ZRUŠENÝ
- VN KABEL ZRUŠENÝ

CELKOVÁ DÉLKA TRASY 230 m

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
TYP STOŽÁRU, VÝLOŽNÍKU A ASVÍTIDLA DEL POPISKY

NOVÝ STOŽÁR VO
TYP STOŽÁRU, VÝLOŽNÍKU A ASVÍTIDLA DEL POPISKY

R STÁVAJÍCÍ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

VO — VO NOVÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY 4x16 mm + CHRÁNIČKA KOPOFLEX 63 mm, ZEMNÍ KULATINA PRŮM. 10 mm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Ing. Alžběta Kalábová Větrná 616/16b, 635 00 BRNO	ČÍSLO JEDNACÍ MCBS/2020/0038071/HRNZ
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Alžběta Kalábová	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. Sklenář	
VYPRACOVAL	ING. ČÍŠECKÝ	
KONTROLOVAL	ING. ČÍŠECKÝ	
OKRES: BRNO - MĚSTO	KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PISÁRKY		

ING. LADISLAV ČÍŠECKÝ
NOVÉ SADY 988/2
602 00 BRNO
TEL.: 603 278 215
email.: ladislav@cisecky.cz

NÁZEV AKCE:

Revitalizace vnitrobloku Bayerova Botanická

NÁZEV OBJEKTU:

SO 401 NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY:

SITUACE

DATUM	ČERVEN 2022
FORMÁT	4 X A4
MĚŘÍTKO	1 : 250
STUPEŇ	PDPS
Č. ZAKÁZKY	38/2021
ARCHIVNÍ Č.	38/2021
Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY 2