



# ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC, PP

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU



- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm<br>NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU | 5 | LOŽE VÝKOPU                                    |
| 2 | ZÁSYB HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH<br>(ZEMINA Z VÝKOPU)                           | 6 | DRENÁŽNÍ POTRUBÍ<br>(V PŘÍP. ODVODNĚNÍ STAVBY) |
| 3 | ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ<br>(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)         | 7 | PVC, PP POTRUBÍ                                |
| 4 | OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU<br>(MAX. ZRNITOST 20 mm PŮVODNÍ ZEMINY)   | 8 | ŠTĚRKOPÍSEK                                    |

Generální projektant : Pam Arch s.r.o. IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491 kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno Tel.: +420 775 377 554 ,+420 775 400 124 E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz				Zpracovatel dílu: ING. ZBYNĚK REMEŠ Tel.: +420 608 822 774 projekce@ztfprojekce.cz		Profese : <b>ZTI</b>	
Odpovědný projektant: ING. ZBYNĚK REMEŠ		Vypracoval: ING. ZBYNĚK REMEŠ		Spolupráce: ING. ZBYNĚK REMEŠ		Objednatel: <b>Statutární město Brno</b> Městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno	

Název : <b>KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 – OPRAVA DOMU</b>		Zakázkové číslo:   1158	
Místo : <b>KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00</b>		Datum:               12.2017	
		Formát:               2A4	
		Stupeň:               DPS	
Stavební objekt: <b>S001</b>	Obsah: <b>ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>	Měřítko: -	Číslo výkresu: <b>D.1.4.1-4</b>