

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 234,45 m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:


AKCE: KÁVÉESKA, P.O., OBJEKT DIVADLO POLÁRKA		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE (ZD) A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
REKONSTRUKCE FOYER A VYTÁPĚNÍ		OBJEKT: SO01 DIVADLO POLÁRKA	
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		PROFESE: D.1.1.A ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MČ Brno-střed Dominikánská 264/2, Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20189341-4	AUTORIZACE: 
MÍSTO STAVBY:	Tučkova 34, Brno parcela č. 1649, k.ú. Veveří [610372]	DATUM: 09/2023	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT: 2 x A4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz	KOPIE:	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	-	MĚŘÍTKO: -	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	VÝPIS DVEŘÍ	
VYPRACOVAL:	ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20189341	ČÍSLO VÝKRESU: 03 REVIZE: .

VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Stavba:	Stavebník:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
divadlo POLÁRKA	Statutární město Brno	20189341-4	SO01	DPS	09/2023	Ing. Jana Macíková	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	1




DVEŘE ZE VSTUPNÍ HALY (FOYER) DO VSTUPU DO SÁLU (HLEDIŠTĚ)  
ROZMĚR: 2x (1300 x 1970) mm  
DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, DÝHOVANÉ, BEZ PRAHU, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ  
VČETNĚ OBLOŽENÍ OCELOVÉHO SLOUPKU Z 2x U-100 A OCELOVÝCH PŘEKLADŮ Z 2x I-100



ČLENĚNÍ DVEŘÍ DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ:  
- AKTIVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 900 mm  
- PASIVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 400 mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ:  
DÝHA, např. BUK,  
DESIGN PŘÍZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU DESIGNU ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU DIVADLA  
PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA KAŽDÉM KŘÍDLE - PANIKOVÁ HRAZDA  
ODSTÍN ŠEDÁ, např. DLE RAL 9006  
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw min. 35 dB  
VČETNĚ ZVUKOVÉHO ÚTLUMU V MÍSTĚ OCELOVÝCH PRVKŮ  
(SLOUPEK, PŘEKLADY)

POHLED NA STÁVAJÍCÍ DVEŘE Z FOYER DO SÁLU:



!!! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!