POHLEDY- nový stav M1:100

1.etapa

POHLED ZÁPADNÍ

POHLED JIŽNÍ

SKLADBY ZATEPLOVANÝCH KONSTRUKCÍ

ZATEPLENÍ VNĚJŠÍHO ZDIVA - A

- Nová konstrukce - užitná "hlína" - betonová jádro-vibrovaná deska
- Hrubovový penetrační nátěr pro zlepšení nasákavých podkladů
- Lepicí tmel - 5mm - vyztužené skleněnou tkaninou
- Fasádní desky polystyrén - tl. 150mm - součinitel tepelné vodivosti 0,032W/mK
- Stěrková vrstva + silikonbetonová výztužná tkanina
- Penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti následné omítce
- Tenkovrstvá omítka na silikonové bázi, zrnitost 2mm

ZATEPLENÍ SOKLU - B

- Nová konstrukce - užitná "hlína" - betonová jádro-vibrovaná deska
- Jednostranná asfaltová lepicí hmota tl.10-30mm
- Tepelná izolace z polystyrenu s uzavřenou strukturou nebo XPS - tl. 160mm
- Jednostranná asfaltová lepicí hmota tl.10-30mm - 5mm
- Penetrační nátěr na bázi kopolymerové disperze
- Mozaiková omítka tl. 2,5mm

ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ - C

- Nová konstrukce - užitná "hlína" - betonová jádro-vibrovaná deska
- Jednostranná asfaltová lepicí hmota tl.10-30mm
- Tepelná izolace z polystyrenu s uzavřenou strukturou nebo XPS - tl. 175 (B)mm
- Nopová fólie (vstup vzt kapesní zvlněná)
- Nátěrová textila

LEGENDA

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ ODSTUPŇOVÉ KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ VZT
- NOVÁ OKNA, DVEŘE
- NOVÉ ÚK
- REPASOVANÉ ÚK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 223,45 m.n.m. (dávají-li úrovně podlahy 1.NP)

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

AKCE:	MS BRNO, HORNÍ 17, p.o. ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN 1.etapa
KLASIFIKACE STAVEBNÍCH DÍLŮ:	DVZ-OPS
OBJEKT:	SO 01 - OBJEKT MS
PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Veveří [611018]
DATUM:	01/2019
FORMÁT:	A1 - A4
MĚŘÍTKO:	1:100
POZNÁMKA:	
ČÍSLO VÝKRESU:	01.12
REVIZE:	

KRAJ/OKRES/OBEC/KATASTR. ÚZEMÍ:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Domašínská 384/2, 601 69 Brno Veveří 17, Brno parc. č. 1429/6,1429/2 a 1, Veveří
ZPRACOVATEL PROJEKTANT:	INTAR a.s. Revoluční 21/74, 602 00 Brno tel.: +420 541 211 111 www.intar.cz, info@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.ARCH.ID. LANCMAN, lancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	
OSPOLEČNÍ PROJEKTANT:	ZUZANA KRATOCHVÍLOVÁ, zkratochvilova@intar.cz
VYPRACOVAL:	ZDEŇKA KRATOCHVÍLOVÁ, zkratochvilova@intar.cz
STAVEBNÍ ČÍSLO:	2018BD01, D.1.1, D1.12