POHLEDY - nový stav M1:100

1.etapa

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED SEVERNÍ

LEGENDA

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ OBKLAD
- STAVAJÍCÍ ODSTUPNÉ KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ VÝT
- NOVÁ OKNA, DVEŘE
- NOVÉ OK
- REPASOVANÉ OK

SKLADBY ZATEPLOVANÝCH KONSTRUKCÍ

ZATEPLENÍ VNĚJŠÍHO ZDIVA - A

- Nosná konstrukce - zdivo "Heluz" - betonové jádro+vibrované desky
- Hrubovový penetrační nátěr pro zlepšení nasákavosti podkladu
- Lepicí tmel - 5 mm - kontaktní lepení desek
- Fasádní desky polystyren - tl. 160mm - součinitel tepelné vodivosti 0,032W/mK
- Penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti
- Probarvený jemný tenkovrstvý silikátový štuk
- Tenkovrstvá omítka na silikonové bázi, zrnitost 2mm

ZATEPLENÍ SOKLU - B

- Nosná konstrukce - zdivo "Heluz" - betonové jádro+vibrované desky
- Jednovrstvá izolační asfaltová lepicí hmota tl.10-30mm
- Tepelná izolace z polystyrenu s extrémní pevností v tlaku nebo SPS - tl. 160mm
- Stěrková hmota + skelná/textilní výztužná tkanina tl. 3-5mm
- Podkladní nátěr na bázi kopolymerové disperze
- Mozaiková omítka tl. 2-3mm

ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ - C

- Nosná konstrukce - stěn betonové
- Jednovrstvá izolační asfaltová lepicí hmota tl. 10-30mm
- Tepelná izolace z polystyrenu s extrémní pevností v tlaku nebo SPS - tl. 175 (60)mm
- Nopová fólie (nízký rýč hladké zdivce)
- Nátěrová textilie

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv. ±0,000 = 223,45 m.n.m. (dávající úrovně podlahy 1.NP)

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

AKCE:	MŠ BRNO, HORNÍ 17, p.o. ZATEPLENÍ A VYMĚNA OKEN 1.etapa	STUPEŇ PD:	DVZ+DPS
		OBJEKT:	SO 01 - OBJEKT MŠ
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské (BAO, 601 69 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2019020 A AUTOR(KY):
MÍSTO STAVBY:	Horní 17, Brno parc.č. 1429/6,1429/2 a 1, Ostrov	DATUM:	07/2019
ZPRACOVATEL PROJEKTANT:	ATELIER NTAR Revoluční 21/774, 602 00 Brno tel.: +420 541 211 211 www.ntar.cz, info@ntar.cz	FORMÁT:	3 + A4
		SOUŘ.:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, katolicky@ntar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100
ČLENI NÁZEV PROJEKTANT:	ING.ARCH.Mi. LINCMAR, lincmar@ntar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VYMĚŘ:	POHLED SEVERNÍ, VÝCHODNÍ Nový stav
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Z.KRATOCHVÍLOVÁ, zkratochvilova@ntar.cz		
VYPRACOVAL:	ZDEŇKA KRATOCHVÍLOVÁ, zkratochvilova@ntar.cz	SVAZKOVÉ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU: / REVIZE:
		20190201.D.1.1.01.13	01.13