



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	PLOCHA STĚN [m²]	ÚPRAVA STROPŮ	PLOCHA STROPU [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
101	PŘEDSÍŇ	4,5	VINYL	OMÍTKA	16,1	SDK PODHLED	4,5	2,700	
102	POKOJ	11,2	VINYL	OMÍTKA	33,2	SDK PODHLED	11,2	2,700	
103	KOUPELNA	5,4	KER.DLAŽBA	KER.OBKŁAD	27,3	SDK PODHLED	5,4	2,700	
104	WC	1,1	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	9,8	SDK PODHLED	1,1	2,700	
105	KUCHYNĚ	21,1	VINYL	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	45,6	SDK PODHLED	21,1	2,700	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		43,3							
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		44,2							

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY TL. 100 MM Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK
- ZAHDĚNÍ/DOZHDĚNÍ OTVORŮ PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI

POZNÁMKA:

POZN.1 – OKOLO STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ KANALIZACE PROVEDENO SDK OPLÁŠTĚNÍ – 30x15 cm, DÉLKA 2,7 M
POZN.2 – ZAPRAVENÍ OTVORŮ PO ODKOUŘENÍ TOPIDEL WAF

VZT 1 – NA WC BUDE POUŽIT AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO SDK PODHLEDU, PRŮM. 100 MM, V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KŁAPKOU, OTVOR 150X150 MM POD STROPEM,ŽALUZIOVÁ KŁAPKA KULIČKOVÝMI LOŽISKY, ČASOVÝM DOBĚHEM, HYDROSTAT, KRYTÍ IP X4, MIN. 30 M3/H/PŘI 30 PA, SPIRO POTRUBÍ PRŮM. 100 MM, DÉLKY 5,3 M VEDENO NAD SDK PODHLEDEM, VENTILÁTOR DOPOJEN OHEBNOU HADICÍ, SPÁDOVAT DO EXTERIÉRU, ZAPRAVENÍ FASÁDY Z EXTERIÉRU

VZT 2 – ODSAVAČ PAR BUDE NAPOJEN FLEXI HADICÍ NA SPIRO POTRUBÍ PRŮM. 125 MM, DÉLKY 1,8 M VEDENÉ NAD SDK PODHLEDEM, MAX.VÝKON 360 M3/HOD OTVOR 150X150 POD STROPEM,ŽALUZIOVÁ KŁAPKA, SPÁDOVAT DO EXTERIÉRU, ZAPRAVENÍ FASÁDY Z EXTERIÉRU

V CELÉM BYTĚ BUDOU V CELÉ PŁOŠE PROVEDENY NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
BUDE PROVEDENO SEŘÍZENÍ A VYČÍŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN VČ. PŘÍPADNÉHO DOTĚSNĚNÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil			VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil			KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil			Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz		
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU KAMENNÁ 176/5, byt č.2											
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno		
OBSAH: PŮDORYS - nový stav									INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno		
Č. VÝKRESU: D.1.1.3			MĚŘÍTKO: 1:50			PARÉ: 1 2 3			FORMÁT: 4xA4		
									05/2024		