



POZNÁMKA:

- V CELÉM BYTĚ BUDE PROVEDENO OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY NA ZDECH
- PROVÉST VYKLIZENÍ BYTU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
201	PŘEDSIŇ/CHODBA	14,8	LINOLEUM	OMÍTKA	OMÍTKA	3,240	
202	KOUPELNA	2,9	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,240	
203	KUCHYNĚ	14,7	KER.DLAŽBA/LINOLEUM	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,240	
204	POKOJ	18,7	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,240	
205	KOMORA	1,3	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,240	
206	WC	1,4	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,240	
207	POKOJ	26,4	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,220	
208	BALKON	1,3	BET.MAZANINA	—	—	—	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		81,5					
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		84,0					

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1ODSTRANĚNÍ CIHELNÉ PŘÍČKY
- 2VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE
- 3VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA DO SVĚTLÍKU
- 4VYBOURÁNÍ HORNÍ ČÁSTI CIHELNÉ PŘÍČKY VÝŠKY 0,8 M
- 5ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : – dřevěné parkety 25 mm, prkenný záklop 20 mm, násyp 100 mm
- 6ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : – ker.dlažba 8 mm, beton 15 mm, ker.dlažba 10 mm, beton 40 mm, násyp 70 mm
- 7ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : – linoleum, lepený korek 5 mm, ker.dlažba 10 mm, beton 60 mm, násyp 100 mm
- 8ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : – ker.dlažba 10 mm, beton 60 mm, násyp 100 mm
- 9ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : – ker.dlažba 10 mm
- 10ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : – ker.dlažba 10 mm, beton 70 mm
- 11ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : – linoleum, dřevěné parkety 25 mm, prkenný záklop 20 mm, násyp 100 mm
- 12VYBOURÁNÍ OTVORŮ 150X150 PRO VEDENÍ VZDUCHOTECHNIKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp  
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil	KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno  www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA:  STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ZELNÝ TRH 320/21, byt č.10				
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH:  PŮDORYS - bourací práce				INVESTOR:  Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VYKRESU: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ: 1   2   3		
				FORMÁT: 4xA4
				05/2024