



V CELÉM BYTĚ BUDOU V CELÉ PLOŠE PROVEDENY NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
BUDE PROVEDENO SEŘÍZENÍ A VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN VČ. PŘÍPADNÉHO DOTĚSNĚNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	PLOCHA STĚN [m²]	ÚPRAVA STROPŮ	PLOCHA STROPŮ [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
301	PŘEDSÍŇ	10,4	VINYL	OMÍTKA	40,4	SDK PODHLED	10,4	3,000	
302	KUCHYŇĚ	6,3	VINYL	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	26,6	SDK PODHLED	6,3	2,900	
303	KOUPELNA	3,7	KER.DLAŽBA	KER.OBKŁAD	21,5	SDK PODHLED	3,7	2,900	
304	WC	1,3	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	11,3	SDK PODHLED	1,3	2,900	
305	POKOJ	17,6	VINYL	OMÍTKA	49,1	SDK PODHLED	17,6	3,000	
306	POKOJ	19,5	VINYL	OMÍTKA	49,4	SDK PODHLED	19,5	3,000	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		58,8							
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		61,8							

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM
- ZAŽDĚNÍ/DOZDĚNÍ OTVORŮ PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI

LEGENDA PŘEKŁADŮ:

- 1

2x ocelový L profil 50x50x4 dl. 1200 mm – celkem 1 ks

VZT 1 – NA WC A KOUPELNĚ BUDE POUŽIT AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO SDK PODHLEDU, PRŮM. 100 MM, V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KŁAPKOU, OTVOR 150X150 MM POD STROPEM,ŽALUZIOVÁ KŁAPKA, KULÍČKOVÝMI LOŽISKY, ČASOVÝM DOBĚHEM, HYDROSTAT, KRYTÍ IP X4, NA WC MIN. 30 M3/H/PŘI 30 PA A V KOUPELNĚ MIN. 90 M3/H/PŘI 30 PA, SPIRO POTRUBÍ PRŮM. 100 MM, DÉŁKY 3,4 M VEDENO NAD SDK PODHLEDEM, VENTILÁTOR DOPOJEN OHEBNOU HADICÍ, SPÁDOVAT DO EXTERIÉRU

VZT 2 – ODSAVAČ PAR BUDE NAPOJEN FLEXI HADICÍ NA SPIRO POTRUBÍ PRŮM. 125 MM, DÉŁKY 4,2 M VEDENÉ V SDK PODHLEDU, MAX.VÝKON 360 M3/HOD OTVOR 150X150 POD STROPEM,ŽALUZIOVÁ KŁAPKA, SPÁDOVAT DO EXTERIÉRU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil		KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil		Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ORLÍ 520/26, byt č.7						
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY						
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
OBSAH: PŮDORYS - nový stav						INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU: D.1.1.3		MĚŘITKO: 1:50		PARÉ: 1 2 3		
						FORMÁT: 4xA4
						05/2024