



Tabulka místností 2.NP - NÁVRH		
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	Hala	6,18
2.02	Kancelář	19,92
2.03	Kancelář	10,10
2.04	Kancelář	10,67
2.05	WC	1,38
		48,24 m²

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM)
HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU Ø16mm

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO
WC ZÁCHODOVÁ MÍSA
DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ

POZNÁMKY:

- UCHYCENÍ POTRUBÍ
UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.
IZOLACE KANALIZACE
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ PROTIHLUKOVOU Z PE H. 5mm
SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

- KOORDINACE
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., BpV

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS: 	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Můčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz			ZODP. PROJEKTANT: Ing. Miroslav Bartoň
 MŮČKA VESELÝ ARCHITEKTI			KRESLIL: Martin Kopecký
			KONTAKT: +420 603 544 735

NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby				
MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]			DATUM: 09/2024	
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby			MÉRITKO: 1:50	ČÍSLO PÁŘE:
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS VNITŘNÍ KANALIZACE 2.NP			ČÍSLO VÝKRESU: 010	