

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	PŘEDSÍŇ	16,2
102	KOUPELNA	7,7
103	KUCHYŇĚ	13,3
104	POKOJ	24,4
105	POKOJ	16,8
106	POKOJ	30,2
107	CHODBA	1,6
108	WC	1,1
109	KOMORA	3,1
110	BALKON	4,7
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		119,1
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		118,3

VÝŠKA OSAZENÍ ZP A ODPADU

UD–850MM NAD PODLAHOU
DN50 – 530MM NAD PODLAHOU
DJ–850MM NAD PODLAHOU
DN50 –550MM NAD PODLAHOU
WC–400MM NAD PODLAHOU
DN100–200MM NAD PODLAHOU
AP
DN40–400MM NAD PODLAHOU
M
DN40–400MM NAD PODLAHOU
KS
DN32–400MM NAD PODLAHOU
VN
DN50–200MM NAD PODLAHOU

LEGENDA ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
VN	VANA
M	MYČKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
KS	KONDENZAČNÍ SIFON
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
ZU	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
PK	PŘIPOJOVACÍ KOLENO
EK	ELEKTROKOTEL
EO	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TV


POZN.

- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ – VÝMĚNA NA VÝŠKU PODLAŽÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NA ODPADNÍ POTRUBÍ NAPOJENO PŘES ODBOČKY 45°–87,5°
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VPUSTI A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRKAMI.

LEGENDA POTRUBÍ

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP–HT

↔ SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Martina Pantůčková		KRESLIL: Ing. Martina Pantůčková		Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU TRAUBOVA 1915/3a, byt č.1						
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno				INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
ČÁST: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE						
OBSAH: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŮDORYS, ŘEZ						
Č. VÝKRESU: D.1.4.1 - 1		MĚŘITKO: 1:75		PARÉ: 1 2 3		FORMÁT: 2xA4
						11/2023