

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
101	PŘEDSÍŇ	13,0
102	KUCHYŇĚ	11,7
103	KOUPELNA	7,9
104	WC	2,1
105	KOMORA	1,2
106	POKOJ	33,4
107	POKOJ	22,5
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		91,8
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		97,1

LEGENDA ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
VN	VANA
M	MYČKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
KS	KONDENZAČNÍ SIFON
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
ZU	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
PK	PŘIPOJOVACÍ KOLENO
EK	ELEKTROKOTEL
EO	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TV

VÝŠKA OSAZENÍ ZP A ODPADU


UD-850MM NAD PODLAHOU
DN50 – 530MM NAD PODLAHOU
DJ-850MM NAD PODLAHOU
DN50 – 550MM NAD PODLAHOU
WC-400MM NAD PODLAHOU
DN100-200MM NAD PODLAHOU
AP
DN40-400MM NAD PODLAHOU
M
DN40-400MM NAD PODLAHOU
KS
DN32-400MM NAD PODLAHOU
VN
DN50-200MM NAD PODLAHOU

POZN.

- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ – VÝMĚNA NA VÝŠKU PODLAŽÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NA ODPADNÍ POTRUBÍ NAPOJENO PŘES ODBOČKY 45°-87,5°
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VPUSTI A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRKAMI.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD VANY A DŘEZU BUDE VEDENO POD STROPEM V SUTERÉNU A NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT



SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpiv
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil	VYPRACOVAL: Ing. Martina Pantůčková	KRESLIL: Ing. Martina Pantůčková	Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ÚDOLNÍ 487/17, byt č.1			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
ČÁST: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			
OBSAH: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŮDORYS,ŘEZ			INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU: D.1.4.1 - 1	MĚŘÍTKO: 1:75	PARÉ: 1 2 3	FORMÁT: 2xA4
			11/2023