



Legenda materiálů

- Stávající zdivo - cihly plné pálené, různé tloušťky
- Bourané konstrukce z cihel plných pálených
- Bourané vrstvy nebo souvrství stávajících podlah

Legenda splaškové kanalizace

- Stávající vedení splaškové kanalizace
- Bourané trasy splaškové kanalizace

Poznámky

- Veškerý odpad bude likvidován v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech;
- Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem;
- Jednotlivé skladby konstrukcí a podlah budou upřesněny při provádění bouracích prací;
- Při bourání konstrukcí postupovat od horních partií směrem dolů;
- Před bouráním zajistit stabilitu navazujících konstrukcí podchycením;
- V rámci stavebních prací budou odstraněny pouze nášlapné skladby podlah v rozsahu nutném pro provedení podlah nových;
- Veškeré zařízení předměty budou demontovány a odstraněny (wc, umyvadla, atd.) v koordinaci s jednotlivými profesemi;
- Předpokládá se převážně ruční provádění bourání za pomoci drobného elektrického nářadí, aby nedošlo k narušení stávajícího nosného systému;
- Stávající konstrukce nesmějí být přetěžovány vybouraným materiálem;
- Likvidace veškerých funkčních prvků bude konzultována s investorem;
- Po provedení bouracích prací budou dotčené prostory vyčištěny průmyslovým vysavačem;
- Tato dokumentace byla vypracovaná na základě podkladů stávajícího stavu budovy, poskytnutých investorem. Veškeré nesrovnalosti musí být ověřené na stavbě podle skutečného stavu, popřípadě musí být zkontrolovány s investorem a projektantem DPS;
- Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN;
- Dotčené prostory budou od ostatních prostor prachotěsně odděleny a budou chráněny před vniknutím nepovolených osob;
- Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta.

0,000 = 276,550 m.n.m. BpV, S-JTSK			
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer, Mikuláš Nalepa	INVESTOR	Statutární město Brno
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-střed, 602 00 Brno - město	
ZAKÁZKA	Rekonstrukce bytů Brno Jánská	Katastrální území: Město Brno [610003]	
		Parcelní číslo: 137	
STUPEŇ	DPS	MĚŘÍTKO	DATUM
		1:50	06/2024
ČÁST	Technika prostředí staveb ZTI		
VÝKRES	Bourané konstrukce - kanalizace		
Č. VÝKRESU	D.1.4.1		
MAJAG.		Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno-střed tel: +420 721 135 853 atelier@majag.cz	
		2.01	