DVŮR A



DVŮR B



ŘEZ B-B **M 1:100**

PODROBNĚJI TVARY VIZ STATIKA A DALŠÍ ŘEZY VE STAVEBNÍ ČÁSTI
BETON C25/30 (VIZ STĚNA)
VYZTUŽIT SÍTÍ 8/150-8/150
POVRCH PŘEBROUSIT NA PROTISKLUZNOU DRSNOST
STUPNĚ ROZPOČÍTAT DLE SKUTEČNÝCH VÝŠEK.



ROZVINUTÝ ŘEZ C-C **M 1:50**



ZÁKLADY SCHODIŠTĚ



ŘEZ A1 **M 1:50**



ŘEZ A2 **M 1:50**



ŘEZ A3 **M 1:50**



PRO KONSTRUKCI SCHODIŠTĚ JSOU VYMEZUJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A NOVÁ ÚROVEŇ ZPEVNĚNÉ PLOCHY VE DVOŘE (PŘIBLIŽNĚ ZACHOVAT)

vypracoval: Ing. Martin Němec	autorizoval: Ing. Martin Němec	Martin Němec projekce staveb, inženýring, poradenství aut.ing. ČKAIT 1004488 Podveská 14, 624 00 Brno IČ: 76366341
investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno		
stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		část: D.1.1 arch. - stav. technické řešení
stavba: STAROBRNĚNSKÁ 7 - OPRAVA DVORNÍCH FASÁD, ZATEPLENÍ ŠTÍTŮ		datum: 10/2013 měřítko: 1:100 č. paré:
výkres: NOVÝ STAV - DVORY A, B, SCHODIŠTĚ		č. výkresu: D.1.1b.10