

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
- - - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
- - - SKLEPNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ LITINA 160, VYMĚNIT ZA HT 160
- Ø STOUPACÍ POTRUBÍ, POLOHA ORIENTAČNÍ
- Ø STOUPACÍ POTRUBÍ VODY POLOHA ORIENTAČNÍ
- - - PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI

- WC** POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
- Um** POLOHA PRO UMÝVÁTKO
UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- Ø VODOMĚRNÁ SESTAVA
- o ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
1.002.01	CHODBA	11,4
1.002.02	KUCHYN	11,2
1.002.03	KOUPELNA	32,6
1.002.04	WC	1,3
CELKOVÁ PLOCHA		55,2

POZNÁMKA

- VYMĚNIT STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – PO CELÉ VÝŠCE
 - PŮVODNÍ LITINA 160, NOVÉ HT 160
- VYMĚNIT STOUPACÍ OCELOVÉ POTRUBÍ VODY – V CELÉ VÝŠCE
 - PŮVODNÍ OČEL 35, NOVÁ PPR 50



Zodp. projektant	Ing. Jiří Šoltés, tel. 736 105 226, e-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz	
Vypracoval	Bc. Kristína Pavičková	
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	
Místo stavby	Hybešova 6, byt č. 2	
Název stavby		DSP
Oprava bytu Hybešova 6, byt č. 2		P-20-002-000
		10/2020
Název výkresu	Půdorys- kanalizace, voda	1:50 D.1.4.1.2