

PŮDORYS KANALIZACE - NOVÝ STAV
M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ BYT Č. 2a A BYT Č. 2b

| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA | SV. VÝŠKA [mm] |
|----------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| 2a.1 | ZÁDVEŘÍ | 16,69 | DLAŽBA + SOKL | + 3.230 |
| 2a.2 | KOUPELNA | 4,75 | DLAŽBA | SDK + 2.950 |
| 2a.3 | WC | 1,28 | DLAŽBA | SDK + 2.950 |
| 2a.4 | POKOJ | 19,42 | PARKETY | + 3.240 |
| 2a.5 | POKOJ | 26,94 | PARKETY | + 3.300 |
| 2a.6 | KUCHYŇ | 12,01 | DLAŽBA + SOKL | SDK + 3.000 |
| 2a.7 | MÍSTNOST | 4,76 | DLAŽBA + SOKL | SDK + 3.000 |
| 2a.8 | BALKÓN | 2,14 | DLAŽBA + SOKL | |

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ

87,99

| | | | | |
|------|----------------------|-------|---------------|-------------------------|
| 2b.1 | ZÁDVEŘÍ | 5,86 | DLAŽBA + SOKL | NENÍ ZNÁMO |
| 2b.2 | KOUPELNA | 5,61 | DLAŽBA + SOKL | SDK, + 3.000 není známo |
| 2b.3 | OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYŇ | 23,65 | PARKETY | + 3.060 |
| 2b.4 | POKOJ | 30,92 | PARKETY | + 3.200 |

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ

66,04

LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ ODPADNÍ KANALIZACE
- SVISLÉ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ
- VSTUP DO ŘEŠENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ ODPADNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO V SYSTÉMU HT.
- PŘIPOJOVACÍ A SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE JE NAVRŽENO V SYSTÉMU PP.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE ZRUŠENO A BUDE NAHAZENO ZCELA NOVÝMI ROZVODY
- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE ZDI, V PODLAZE NEBO V PŘEDSTĚNÁCH DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- NENÍ ZNÁMO PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ. V RÁMCI REALIZACE MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO ZHOTOVITELEM STAVBY
- SVOVNÉ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SKLONU 2-3 %, NUTNO PŘI REALIZACI OVĚŘIT
- PRO PROSTUP ZDÍ JE NUTNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ OPATŘIT CHRÁNIČKOU
- PŘED MONTÁŽÍ NUTO UPŘESNIT TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ INVESTOREM PRO SPECIFIKACI PŘIPOJOVACÍCH BODŮ ODPADŮ
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY MUSÍ BÝT OPATŘENY ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRKAMI

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

| | | | |
|----------|---------------------|-------|--------|
| Z1 | | | |
| OZNAČENÍ | PODROBNOSTI O ZMĚNĚ | DATUM | PODPIS |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Zodpovědný projektant | D2C PROJEKT group s.r.o. Čejkova 3462/28 615 00 Brno - Židenice +420 728 187 310 IČ: 07289227 DIČ: CZ07289277 www.d2c.cz |
| | Ing. et Ing. Lukáš Císař | |
| | Vypracoval | |
| | Bc. Monika Pěňčíková | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Místo stavby: Bratislavská 181/1, byt č. 2 na poz. parc. č. 611/1, k.ú. Zábrdovice | Zakázkové číslo: | 24_109 |
| Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno | Datum: | 10/2024 |
| Stavba: OPRAVA BYTŮ ETAPA 2/2024 | Stupeň: | DPS/DVZ |
| Část stavby: SO 01 Bytová jednotka ulice Bratislavská 181/1, byt č. 2a a 2b | Měřítko: | 1:50 |
| Část PD: D.1.4 Technika prostředí staveb | Číslo výkresu: | Číslo paré: |
| Obsah výkresu: PŮDORYS KANALIZACE - NOVÝ STAV | 2 | |

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C PROJEKT group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C PROJEKT group s.r.o.