




Projekt

Budova 1 · Poschodí 1 · Místnost 1 (Světelná scéna 1)

## Výpočtové objekty



Budova 1 · Poschodí 1 · Místnost 1 (Světelná scéna 1)




**Výpočtové objekty**

Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Index
Komunikace kolem bazénu Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	401 lx	229 lx	562 lx	0.57	0.41	CG1
Bazénová plocha 1 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	520 lx	416 lx	565 lx	0.80	0.74	CG2
Bazénová plocha 2 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	483 lx	367 lx	551 lx	0.76	0.67	CG3

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy (5.36.24 Sportovní haly, prostory pro gymnastiku, plavecké bazény)




Budova 1 · Poschodí 1 · Místnost 1 (Světelná scéna 1)

**Komunikace kolem bazénu**

Vlastnosti	Ě	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	U <sub>0</sub> (g <sub>1</sub> )	g <sub>2</sub>	Index
Komunikace kolem bazénu	401 lx	229 lx	562 lx	0.57	0.41	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy (5.36.24 Sportovní haly, prostory pro gymnastiku, plavecké bazény)



Budova 1 · Poschodí 1 · Místnost 1 (Světelná scéna 1)

**Bazénová plocha 1**

Vlastnosti	Ě	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	U <sub>o</sub> (g <sub>1</sub> )	g <sub>2</sub>	Index
Bazénová plocha 1	520 lx	416 lx	565 lx	0.80	0.74	CG2
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy (5.36.24 Sportovní haly, prostory pro gymnastiku, plavecké bazény)

Budova 1 · Poschodí 1 · Místnost 1 (Světelná scéna 1)

**Bazénová plocha 2**

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_0 (g_1)$	$g_2$	Index
Bazénová plocha 2	483 lx	367 lx	551 lx	0.76	0.67	CG3
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy (5.36.24 Sportovní haly, prostory pro gymnastiku, plavecké bazény)