

- Protože se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, je nutno všechny délky a rozvinuté šířky klempířských výrobků ověřit přímo na stavbě.

- Klempířské výrobky na střeše budou provedeny z titanzinkového (popř. hliníkového) plechu tl. 0,6mm podle ČSN 73 36 10. K výpisu je nutno přičíst 5 % na prostřihy.
- Klempířské výrobky na fasádě budou provedeny z titanzinkového (popř. hliníkového) plechu tl. 0,6mm podle ČSN 73 36 10. K výpisu je nutno přičíst 5 % na prostřihy.

**Upozornění pro montáž:**

Platí zásada "titanzinek na titanzinek" to znamená, že všechny ostatní doplňkové prvky, použité spoj.materiály, ale i odvodnění dešťové vody ze střechy je doporučeno provést z tohoto materiálu. V případě použití méně ušlechtilých materiálů by tyto materiály rychleji odkorodovaly v důsledku možného působení galvanického článku!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = PODESTA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ V 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

<b>AKCE:</b> <b>ZŠ a MŠ HUSOVA 17, p. o.</b> <b>REKONSTRUKCE ŠKOLSKÉHO OBJEKTU HUSOVA 17</b> <b>REKONSTRUKCE STŘECHY</b>		<b>STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)</b> <b>OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE STŘECHY</b> <b>PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	
<b>INVESTOR A OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		<b>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:</b> 20189321-4 <b>DATUM:</b> 12/2022 <b>FORMÁT:</b> 5 x A4	<b>AUTORIZACE:</b> 
<b>MÍSTO STAVBY:</b> Brno, Husova 219/17 parcela č. 622, k.ú. Město Brno [610003]		<b>KOPIE:</b>	
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</b>  <b>INTAR a.s.</b> Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		<b>MĚŘÍTKO:</b> <b>1:100</b>	
<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</b> ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz <b>HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:</b> ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		<b>VÝKRES:</b>	
<b>ZHOTOVITEL ČÁSTI:</b> <b>INTAR a.s.</b> Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		<b>PSV</b> <b>KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ</b>	
<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b> ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz <b>VYPRACOVAL:</b> ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		<b>EVIDENČNÍ ČÍSLO:</b> 20189321/SO01/D11	<b>ČÍSLO VÝKRESU:</b> <b>06</b> <b>REVIZE:</b> .