



- LEGENDA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM)
  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC KG
  - HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU Ø16mm
- LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- U UMYVADLO
  - WC ZÁCHODOVÁ MÍSA
  - DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ
  - S SPRCHA
  - VL VÝLEVKA

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ  
UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

IZOLACE KANALIZACE  
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ PROTIHLUKOVOU Z PE H. 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ  
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3‰,  
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM  
SPÁDU 2‰, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1‰.

KOORDINACE  
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| VŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0.000= 224,19 m.n.m., Bpv  |  | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:  |  |
| STAVEBNÍ INVESTOR:   |  | Statutární město Brno<br>Městská část Brno-střed,<br>Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město, |  |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  |  | ZOO. PROJEKTANT:   |  |
| Můčka Veselý architekti s.r.o.<br>Karlova 933/7, 614 00, Brno<br>IČO: 07587295<br>DIČ: CZ07587295<br>office@muckavesely.cz |  | Ing. Miroslav Bartoň   |  |
|                                       |  | KRESLIL:   |  |
|  |  | Martin Kopecký   |  |
|  |  | KONTAKT:   |  |
|  |  | +420 603 544 735   |  |
| NÁZEV STAVBY:  |  |  |  |
| Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby  |  |  |  |
| MÍSTO STAVBY:  |  | DATUM:   |  |
| Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00<br>p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]   |  | 09/2024  |  |
| FÁZE DOKUMENTACE:  |  | MĚŘÍTKO:   |  |
| Dokumentace pro provedení stavby   |  | ČÍSLO PARÉ:  |  |
| ČÁST DOKUMENTACE:  |  | 1:50   |  |
| D.1.4 TECHNICA PROSTŘEDÍ STAVEB  |  |  |  |
| DÍLCÍ ČÁST DOKUMENTACE:  |  |  |  |
| D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE   |  |  |  |
| NÁZEV VÝKRESU:   |  | ČÍSLO VÝKRESU:   |  |
| SVISLÝ ŘEZ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  |  | 015  |  |