



ČISTÍCÍ KUS DN 125

max. hladina

adina \uparrow 223,32

RETENČNÍ NÁDRŽ ZE SVAŘOVANÝCH DESEK
O ROZMĚRU 1,0x2,0x1,80m
MIIN. RETENČNÍ OBJEM: 2,92m³
NÁDRŽ OSAZENA VODOTĚSNÝM REVIZNÍM
OTVOREM 600x600mm Z BOČNÍ STRANY NÁDRŽE

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed,
Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Můčka Veselý architekti s.r.o.
Karlova 933/7, 614 00, Brno
IČO: 07587295
DIČ: CZ07587295
office@muckavesely.cz

MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI

DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM)

DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ

IZOLACE KANALIZACE

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ PROTIHLUKOVOU Z PE tl. 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM
SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

STAVEBNÍK / INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO + PODPIS:	
<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz</div> <div>MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI</div>		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Miroslav Bartoň	
		KRESLIL: Martin Kopecký	
		KONTAKT: +420 603 544 735	
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby			
MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM: 09/2024	
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
NÁZEV VÝKRESU: SVISLÝ ŘEZ DEŠŤOVÉ KANALIZACE		ČÍSLO VÝKRESU: 016	