

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN.	ÚČEL	PLOCHA (m²)
301	WC CHLAPCI	9,24
302	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,30
303	WC DÍVKY	8,16
CELKEM		18,70

LEGENDA MATERIÁLŮ

OZN.	NÁZEV
	STAVAJÍCÍ ZDIVO
	PŘESNĚ PŘÍČKOVKY YTONG, tl. 150 mm
	PŘESNĚ TVÁRNIČE YTONG, tl. 75 mm
	SPRCHOVÝ ZÁVĚS

INFORMACE

- KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE DVEŘÍ A OKRAJŮ BUDE URČENA DLE PŘÁNÍ INVESTORA
- SANITÁRNÍ TECHNIKA JE NAVRŽENA V PROVEDENÍ SE SYSTÉMEM GEBERT S NEREZOVÝMI PRVKY SPLACHOVÁNÍ
- PISOÁRY NA OHLAPECKÝCH TOALETÁCH BUDOU OSAZENY VE SNIŽENÉ VÝŠCE S OHLEDEM NA UŽÍVÁNÍ DĚTMI - T.J. OKRAJ PISOÁRU 500 mm NAD PODLAHOU
- ŠATNY U TĚLOCVIČNY JSOU NAVRŽENY V NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ KAPACITĚ - DANÉ ŘEŠENÍ BYLO KONZULTOVÁNO A PŘEDBEŽNĚ ODSOUHLASENO KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ JMK
- DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE VIZ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE


VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN. + POPIS	POČET
M1 - NENOSNÝ PŘEKLAD YTONG tl. 75 mm, DÉLKA 1250 mm	3 ks
M2 - NENOSNÝ PŘEKLAD YTONG tl. 150 mm, DÉLKA 1250 mm	-
M3 - OCELOVÝ NOSNÍK HEB 160, DÉLKA 2300 mm	-
M4 - OCELOVÝ NOSNÍK HEB 160, DÉLKA 2700 mm	2 ks
M5 - OCELOVÝ NOSNÍK HEB 160, DÉLKA 1200 mm	2 ks

POUŽITÉ ZKRATKY

D1 - OZNAČENÍ DVEŘÍ	P1L - OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ, PRAVĚLEVĚ
T - MATERIÁL DVEŘÍ DŘEVO	Z - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
UM - UMÝVADLO	P1 - PISOÁR
WC - ZÁCHODOVÁ MIŠA	VY - VÝLEVKA
SP - SPRCHA	B - BOLLER

SCHEMÁ 1:500



0,000=213 m n. m. BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT		PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST	
Ing. VLADAN HENEK, MBA.	MÍSTO STAVBY	PARC.Č.2891/287 - ZABROUČENÉ	KONTAKT:
VYPRACOVAL	STAVBA 13/15, BRNO, OKRES BRNO-MĚSTO		+420 606 680 438
Ing. EVA MACHÁČKOVÁ	STAVEBNÍK/INVESTOR		vladen@stam.eu
KONTROLOVAL	STATUTÁRNÍ MÍSTO BRNO		www.stam.eu
Ing. VLADAN HENEK, MBA.	ZASTUPCE INVESTORA	DATUM	STUPEŇ
	MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED - PADOUMKAROVAN	10.2014	FORMÁT
NÁZEV DÍLA	ZŠ A MŠ NÁM. 28. ŘÍJNA-STARÁ 13/15	ZAKÁZKOVÉ Č.	DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
	REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ A PLOŠNÝ PRO HANDICAPOVANÉ	1423	ARCHICAD 17
NÁZEV VÝKRESU	D3. DOKUMENTACE OBJEKTU S001 - NOVÝ STAV	PRŮBĚ	MĚŘITNO
PŮDORYS 3NP			1:50
			D3.03