


VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	
			PODKROVÍ	CELKEM
023	<p>DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ BALKONOVÉ DVEŘE 1900x2000 mm OTEVÍRAVÉ OBĚMA KŘÍDLY CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VČETNĚ RÁMU $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. MATERIÁL SMRK, CINKOVANÝ SPOJ, TLOUŠŤKA RÁMU 68 mm ATEST NA CELÝ VÝROBEK BARVA INTERIÉR – BÍLÁ, BARVA EXTERIÉR – BÍLÁ OSAZENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ KLIKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA – VE STEJNÉM PROVEDENÍ A BARVĚ JAKO RÁM OKNA KRYTKY KOVÁNÍ TAKÉ BÍLÉ</p> 	KS	1	1

STAVBA: Tučkova 30, 32 – výměna oken a zateplení fasád

INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 60200 Brno

MÍSTO STAVBY: k.ú. Veveří [610372] p.č. 1647, 1649

DATUM: 05/2016

STRANA 13