

KUPNÍ SMLOUVA

vytvořené podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

KUPUJÍCÍ:

Název zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Martin Landa, starosta MČ Brno-střed
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-8044220247/0100

Osoby pověřené jednat
ve věcech technických:

Mgr. Evžen Hruběš,
ředitel SRAKH, tel.: +420 724 027
Email: hrubes@kravihora-brno.cz
Ing. Jana Vytisková, koordinátorka za MČ BS
Tel: +420 542 52 63 14
Email: jana.vytiskova@brno-stred.cz
Jiří Mazel, stavební technik OŠSKM
Tel.: +420 775 430 792, Email: jiri.mazel@brno-stred.cz

(dále jen „Kupující“) a

PRODÁVAJÍCÍ:

Název dodavatele: BaP holding a. s.
Sídlo: Brno, Purkyňova 35b, 612 00
zastoupen: Ing. Zdeněk Mokroš - statutární ředitel
e-mail, telefon: bapholding@gmail.com
IČO: 27854591
DIČ: CZ27854591
Zapsán v obchodním rejstříku: KS Brno odd. B, vložka 5780
bankovní spojení: ČSOB,
číslo účtu: č.ú. 225691711/0300

(dále jen „Prodávající“)

1. Prohlášení prodávajícího

1.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem mobilního kluziště, (dále jen „Věc“) v rozsahu, jakosti a dle technické specifikace, která je nedílnou součástí této Smlouvy (jako

příloha č. 1) Prodávající dodá zboží dle této smlouvy, přičemž je rovněž vázán zadávacími podmínkami zakázky a svou nabídkou předloženou v rámci zadávacího řízení dle čl. 2.7 této Smlouvy. Dodané zboží musí být rovněž v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na tento předmět plnění.

1.2. Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými vadami, ať už faktickými nebo právními.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu za podmínek níže uvedených Věc specifikovanou v čl. 1 této Smlouvy a Kupující tuto Věc za podmínek níže uvedených od Prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje.

2.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění tj. doprava zařízení do místa určeného Kupujícím, dále balné, apod.

2.3. Dodané kluziště (včetně příslušenství požadovaného zadávacími podmínkami) je nové, kompletní, plně funkční a splňuje veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem.

2.4. Spolu s předáním Věci předá dodavatel veškeré potřebné doklady vztahující se k dodané Věci.

2.4.1 Návod k obsluze a údržbě kluziště v českém jazyce.

2.4.2 Školení obsluhy v rozsahu nezbytném pro samostatnou obsluhu kluziště v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

2.5. Prodávající je povinen zajistit službu spočívající v předvedení způsobu montáže Věci a užívání Věci v době dodání, resp. do termínu ukončení předmětu plnění podle čl. 3.2. této Smlouvy.

2.6. Vlastnické právo k Věci přechází na Kupujícího okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí předmětu veřejné zakázky (Věci) oběma smluvními stranami.

2.7. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na základě Výzvy k podání nabídky v řízení o zadání veřejné zakázky v nadlimitním otevřeném řízení na dodávky s názvem:

„Kluziště na Moravském náměstí“

vyhlášenou v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 643089.

2.8. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3. Místo plnění a termín plnění

3.1. Místem plnění veřejné zakázky pro část montáže zařízení (kluziště) je Moravské náměstí 680/1a, parc. č. 800 - náměstí, k.ú. Brno - město. Prodávající se zavazuje Věc dodat v určeném termínu do místa určeného Kupujícím veřejné zakázky po předchozí dohodě obou smluvních stran.

3.2. Termín ukončení předmětu plnění pro část dodávky zařízení „kluziště“ (část předmětu Smlouvy) je stanoven nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy. Termín zahájení montáže kluziště (předmětu Smlouvy) je stanoven na 1. 11. 2017 a termín ukončení předmětu plnění (montáže kluziště) je stanoven nejpozději do 30. 11. 2017. Ukončením celkového předmětu plnění je splnění všech podmínek stanovených v čl. 2 této Smlouvy (dále jen „Ukončení plnění“). V případě nedodržení termínu Ukončení plnění bude Prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení s Ukončením plnění.

4. Kupní cena

4.1. Kupní cena za Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 této Smlouvy stanovená v české měně a zaokrouhlená na celé koruny činí:

Cena celkem bez DPH [Kč]	10 184 020,00 Kč
DPH	2 138 644,20 Kč
Cena celkem vč. DPH [Kč]	12 322 664,20 Kč

4.2. Výše uvedená kupní cena je deklarována jako cena nejvýše přípustná a maximální. Lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této Smlouvě a to pouze v případě změny sazby DPH nebo při splnění podmínek podle § 23 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena byla sestavena na základě nabídkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy a na základě Přílohy č. 1 této Smlouvy, kterou se specifikuje technická specifikace dodávky kluziště a v souladu s podmínkami uvedenými touto Smlouvou.

5. Platební podmínky

5.1. Kupní cena uvedená v čl. 4.1. této Smlouvy bude Kupujícím uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) s doloženým soupisem dodávek Věci, vystavenou Prodávajícím na základě předávacího protokolu (dodacího listu) podepsaného oběma smluvními stranami. Fakturace je možná nejdříve po Ukončení plnění.

5.2. Prodávající vystaví daňový doklad do 15 dnů po uskutečnění příslušného zdanitelného plnění (po podepsání předávacího protokolu).

5.3. Faktura musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.4. Kupní cena je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě.

5.6. V případě, že faktura vystavená Prodávajícím Kupujícímu nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je Kupující oprávněn vrátit takovou fakturu Prodávajícímu k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury Prodávajícího Kupujícímu.

5.7. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po Prodávajícím písemnou výzvou vystavit zálohovou fakturu, a to až do výše 90% kupní ceny s DPH dle čl. 4.1. této Smlouvy. Prodávající má na základě této výzvy povinnost tuto zálohovou fakturu (daňový doklad) Kupujícímu vystavit, a to nejpozději do 15 dní ode dne doručení této výzvy. Splatnost a náležitosti zálohové faktury jsou stanoveny čl. 5.3. a čl. 5.4. a násl. této Smlouvy. Výše zálohové platby bude stanovena v písemné výzvě, maximálně však do výše dle tohoto článku.

6. Záruka

6.1. Prodávající se zavazuje, že dodaná Věc bude způsobilá ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry.

6.2. Prodávající poskytuje na dodanou Věc záruku v trvání záruční doby min. 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem převzetí Věci. Po dobu záruční doby Prodávající garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že Kupující bude Věc užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

6.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky Věci se Smlouvou ihned při převzetí a to v rozsahu množství a druhu jednotlivých komponentů mobilního kluziště. O převzetí Věci bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

6.4. Veškeré vady Věci je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě faxem na č. 519413362 nebo e-mailem na bapholding@gmail.com.

6.5. Prodávající započne s odstraněním vady Věci neprodleně do 2 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů po doručení oznámení o vadě Věci.

7. Smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s dodáním celé dodávky Věci ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dodáním Věci.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující zaplatí Prodávajícímu za prodlení s placením faktury smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

7.3. V případě nedodržení termínu odstranění vad Věci dle čl. 6. této Smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady Věci.

7.4. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

7.5. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této Smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Kupující i prodávající mohou odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

8.2. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

8.3. V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu také hodnotu dosud dodaných a nevyfakturovaných dodávek, pokud jsou tyto dodávky provedeny zároveň řádně, v souladu s touto Smlouvou a jsou Kupujícím využitelné ve smyslu této Smlouvy.

8.4. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.

8.5. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9.2. Ostatní ujednání smlouvy ve vztahu k veřejnoprávní subjektivitě kupujícího

9.2.2 V souladu s ust. § 147a ZVZ má Kupující povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy a uveřejnit seznam subdodavatelů Prodávajícího.

9.2.3 Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu Kupujícího.

9.2.4 Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

9.3. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.

9.4. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.

9.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

9.6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Prodávající obdrží 2 (slovy: dva) a Kupující 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

9.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10. Doložka

10.1 Souhlas smluvních stran se zveřejněním:

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna v registru smluv – <http://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/>, a to včetně všech případných příloh a dodatků s výjimkou obchodního tajemství smluvního partnera. Smluvní strany prohlašují, že cenové, termínové a garanční skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění.

10.2 ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Obsah této smlouvy byl schválen usnesením č. RMČ/2016/92/06 na jednání Rady Statutárního města Brna, městská část Brno-střed konané dne 22. 8. 2016 na 92. zasedání.

Rada Statutárního města Brna, městská část Brno-střed rozhodlo uzavřít tuto Smlouvou na svém zasedání č. 110 dne 12. 12. 2016 usnesením č. RMČ/2016/110/51.

V Brně dne: 17. 1. 2017

V Brně dne: 10. 1. 2017



Za Kupujícího:

Martin Landa
starosta MČ Brno-střed

Za Prodávajícího:

Ing. Zdeněk Mokoš
statutární ředitel

BaP holding a.s.
Parkyňova 35b, 612 00 Brno
DIČ: CZ27854591

Příloha:

Příloha č. 1 - technická specifikace dodávky doplněná o přesný typ zařízení (sestavený podle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace – formulář technických specifikací dodávky)

Příloha č. 2 – nabídkový rozpočet (sestavený podle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Soupis dodávek)

KLUIŽIŠTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - střed
 Sídlo: Dominikánská 264/2 , 601 69 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 zastoupená: panem Martinem Landou – starosta

KLUIŽIŠTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Specifikace dodávky a řešení	Požadovaná hodnota / řešení	Pokyn	Nabízená hodnota / řešení*
1. Systém chlazení plochy kluziště nepravidelných tvarů o celkové výměře cca 840 m²			
Dřevěné podium pod plochou vlastního kluziště	840m ² podia dle výkresové dokumentace. Umístění na konzolách, jejichž výška bude přizpůsobena výškovým poměrům tak, aby kluziště bylo v rovině	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , 840m ² podia dle výkresové dokumentace. Umístění na konzolách, jejichž výška bude přizpůsobena výškovým poměrům tak, aby kluziště bylo v rovině
Plocha kluziště (chladičí plocha)	Z pevného, zároveň pružného plastového roštu, jehož jednotlivé části budou opatřeny zámký	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Pevný a pružný plastový rošt, jehož jednotlivé části budou opatřeny zámký
Konstrukce plochy kluziště	Jednotlivá, pružná, nosná konstrukce po celé ploše kluziště	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Jednotlivá a pružná, nosná konstrukce po celé ploše kluziště
	Konstrukce odolná proti všem změnám nerovnosti podlaží	Uveďte ano/ne	Ano , Konstrukce roštu je odolná proti všem změnám nerovnosti podlaží
V drážkách plastového systému konstrukce	Konstrukce umožní demontáž chladičí plochy bez jejího poškození	Uveďte ano/ne	Ano , Konstrukce umožňuje demontáž chladičí plochy bez jejího poškození
	Zasunuty ohebné, plastové PE žebrované hadice	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , V roštu jsou zasunuty ohebné, plastové PE žebrované hadice
Provedení plastové konstrukce chladičí plochy	Zajištění posunu či „vyplouvání“ PE hadic do boční strany	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , je zajištěn posun či „vyplouvání“ PE hadic do boční strany
PE žebrované hadice Viz. D – technická zpráva, strana 2	Žebrového profilu	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Jsou žebrového profilu
	S větší teplosměnnou plochou pro zvýšení účinnosti chlazení	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Mají větší teplosměnnou plochou pro zvýšení účinnosti chlazení
	Minimální vnitřní průměr 15 mm	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Minimální vnitřní průměr hadic 15 mm
	Umožňuje proudění teplosměnného média	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Zlepšuje proudění teplosměnného média
	Uložení do tvaru „U“	Uveďte ano/ne a popis	Ano , Uložení do tvaru „U“

KLUIŽTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - střed
 Sídlo: Dominikánská 264/2 , 601 69 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 zastoupená: panem Martinem Landou – starosta

	Každá musí mít na začátku i konci, v místě připojení ke kolektorům, samostatné uzavírací ventily	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Každá má na začátku i konci, v místě připojení ke kolektorům, samostatné uzavírací ventily
	Po sezóně demontovatelný	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Po je sezóně demontovatelný
	Pevný, aby umožnil pojezd nákladního automobilu do celkové hmotnosti 30 tun při teplotě – 40°C.	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Pevnost umožňuje pojezd nákladního automobilu do celkové hmotnosti 30 tun při teplotě – 40°C
Plastový chladicí systém	Dlouhodobě odolný proti působení povětrnostních vlivů (UV záření, chlad a teplo)	Uveďte ano/ne	Ano , Je dlouhodobě odolný proti působení povětrnostních vlivů (UV záření, chlad a teplo)
	Certifikován mezinárodně uznávanou zkušebnou	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Je certifikován mezinárodně uznávanou zkušebnou
Kolektory	Rozdělovací a sběrné potrubí s napojením na plochu budou o průměru minimálně D 100	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Rozdělovací a sběrné potrubí s napojením na plochu budou o průměru D125
2. Mobilní strojovna chlazení			
	Kompaktní pro chlazení ledové plochy	Uveďte ano/ne	Ano , jednotka je kompaktní JDK spol. s.r.o.
Jednotka	Pro venkovní umístění	Uveďte ano/ne	Ano , je v kontejneru pro venkovní umístění
	Včetně hydraulického motoru	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , má kompletní hydraulický modul
	Minimálně z osmi scroll kompresorů, z důvodu regulace po pomalých stupních	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , 8 scroll kompresorů
	Vzduchem chlazených dvou kondenzátorů	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , vzduchem chlazený kondenzátor se dvěma ventilátory
Složení jednotky	Dvou deskových výparníků	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , deskový výparník 2x
	Silový a řídicí rozvaděč	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , silový a řídicí rozvaděč
	Hydraulický modul	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , včetně hydraulického modulu
	In-line čerpadlem	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , včetně in – line oběhového čerpadla

KLUZIŠTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - střed
 Sídlo: Dominikánská 264/2 , 601 69 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 zastoupená: panem Martinem Landou – starosta

	Filtrem	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, včetně filtru
Hydraulický modul s:	Zavíracím ventilem	Uveďte ano/ne	Ano, včetně zavíracího ventilu
	Vypouštěcím ventilem	Uveďte ano/ne	Ano, včetně vypouštěcího ventilu
	Odvzdušňovacím ventilem	Uveďte ano/ne	Ano, včetně odvzdušňovacího ventilu
	Pojišťovacím ventilem	Uveďte ano/ne	Ano, včetně pojišťovacího ventilu
Mobilní strojovna chlazení vhodná pro:	Kluziště o velikosti 840m ²	Uveďte ano/ne	Ano, kluziště o velikosti 840 m²
	S chladícím výkonem maximálně 445 kW	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, s chladícím výkonem minimálně 441 kW
	Umožnění bruslení do teplot +15°C (na slunci)	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, umožňuje bruslení do tep. + 15 °C (na slunci)
Chladivo strojovny	R410 A a podobné	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, chladivo je R410 A
Pracovní příkon kompresorů strojovny	Maximálně 140 kW	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, příkon 137 kW
Příkon ventilátorů kondenzátoru strojovny	Maximálně 10,5 kW	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, 10,2 kW
Příkon čerpadla strojovny	Maximálně 18,5 kW	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, 18,5 kW
Teplota okolí strojovny	do 15°C	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, do 15 C
Regulace výkonu strojovny	Po 12,5 %	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, po 12,5 %
Kapalina strojovny	36% etylenglykol nebo podobné obdobných vlastností a složení	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, 36 % etylenglykol
Teplota kapaliny na vstupu/výstupu strojovny	-7°C/-10°C	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, -7°C/-10°C
Průtok strojovny	Minimálně 140 m ³ /hr	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, 140 m³ / hod
Připojení kapaliny strojovny	vstup/výstup* DN125	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, vstup/výstup* DN125
Elektrické napájení strojovny	400V-3~50 Hz	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, 400V-3~-50 Hz
Hlučnost (akustický tlak Lp v 10 m) strojovny	Maximálně 64 dB(A)	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano, 64 dB(A)

KLUZIŠTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - střed
 Sídlo: Dominikánská 264/2 , 601 69 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 zastoupená: panem Martinem Landou – starosta

Rozměry strojovny	Maximální 7,35 x 2,3 x 2,7 m (délka x šířka x výška)	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Maximální 7,35 x 2,3 x 2,7 m (délka x šířka x výška)
Hmotnost strojovny	Maximálně 5100 kg	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , 5100 kg
Hlavní vlastnosti strojovny	Regulace výkonu spínáním kompresorů po 12,5 %	Uveďte ano/ne	Ano , regulace výkonu po 12,5% a plynule
	Řízení ventilátorů kondenzátoru	Uveďte ano/ne	Ano , řízení ventilátorů kondenzátoru
	Indikace poruchových stavů	Uveďte ano/ne	Ano , indikace poruchových stavů
	Možnost připojení monitorovacího systému (příslušenství)	Uveďte ano/ne	Ano , možnost připojení monitorovacího systému (příslušenství)
	Bez využití odpadního tepla	Uveďte ano/ne	Ano , bez využití odpadního tepla
	Bez kompenzace jalové elektřiny	Uveďte ano/ne	Ano , bez kompenzace jalové elektřiny
3. Teplonosné médium, vč. IBC kontejnerů o požadovaném objemu			
Teplonosné médium	Na bázi monoproplenglykolu	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , monoproplenglykol
Funkce	Pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval do -20 °C	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od -20 °C
	Topné systémy	Uveďte ano/ne	Ano , Topné systémy
Oblasti použití	Tepelná čerpadla	Uveďte ano/ne	Ano , Tepelná čerpadla
	Chlazení	Uveďte ano/ne	Ano , Chlazení
	Klimatizace	Uveďte ano/ne	Ano , Klimatizace
	Bod tuhnutí koncentrátu - 50 °C	Uveďte ano/ne	Ano , Bod tuhnutí koncentrátu - 50 °C
Hlavní vlastnosti	Ochrana proti korozi	Uveďte ano/ne	Ano , Ochrana proti korozi
	Ochrana těsnění	Uveďte ano/ne	Ano , Ochrana těsnění
Poznámka: IBC kontejner je moderní obal pro skladování a přepravu kapalných látek. Součástí IBC kontejneru je vnější kostra z ušlechtilé oceli a paleta odolná proti mechanickým a korozivním vlivům. Poměrně velká variabilita příslušenství umožňuje jeho použití za různých provozních podmínek.			

KLUIŽIŠTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - střed
 Sídlo: Dominikánská 264/2 , 601 69 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 zastoupená: panem Martinem Landou – starosta

4. Mantinely

Hrazení o rozměrech	290 m	Uveďte ano/ne	Ano, 290 m
	Segmenty v obloucích 1 m	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Segmenty oblouků 1 m
Technické parametry mantinelů	Celková výška hrazení 1000 mm	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Celková výška hrazení 10000 mm
	Vrátka šíře 1000 mm 2 ks	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Vrátka šíře 1000 mm 2 ks
	Vrata rolba 2500 mm 1 ks	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Vrata rolba 2500 mm 1 ks
	Nosné prvky jednotlivých panelů s obložením	Uveďte ano/ne	Ano , Nosné prvky jednotlivých panelů s obložením
Sloupky mantinelů	K výrobě bude použito jackelů s pomocnými výztuhami	Uveďte ano/ne	Ano , K výrobě bude použito jackelů s pomocnými výztuhami
	V dolní části opatřených kotvicími deskami – lyžemi	Uveďte ano/ne	Ano , V dolní části opatřených kotvicími deskami – lyžinami
	Lyže jsou opatřeny otvory pro snazší zamrazení do ledové plochy	Uveďte ano/ne	Ano , Lyžiny jsou opatřeny otvory pro snazší zamrazení do ledové plochy
	Lyže osazeny tak, že společně se sloupkem tvoří obrácené písmeno „T“	Uveďte ano/ne	Ano , Lyžiny osazeny tak, že společně se sloupkem tvoří obrácené písmeno „T“
	Touto sestavou je umožněno fixovat mantinel bez nutnosti standardního kotvení do plochy	Uveďte ano/ne	Ano , Touto sestavou je umožněno fixovat mantinel bez nutnosti standardního kotvení do plochy
	Povrchová úprava žárový zinek	Uveďte ano/ne	Ano , Povrchová úprava žárový zinek
	Masivní	Uveďte ano/ne	Ano , Masivní
	Navzájem vyměnitelné (modul 2m a 1 m) panely, jejichž základem jsou ocelové rámy z jackelů	Uveďte ano/ne	Ano , Navzájem vyměnitelné (modul 1 a 2m) panely, rámy z ocelových jackelů
	Potažené vysoce pevnými a proti UV záření odolnými deskami z Polyethylenu PE	Uveďte ano/ne	Ano , Potažené vysoce pevnými a proti UV záření odolnými deskami z PE
	Průhledné	Uveďte ano/ne	Ano , Průhledné
Tloušťky min 6 mm	Uveďte ano/ne	Ano , Tloušťky 6 mm	

KLUZIŠTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - střed
 Sídlo: Dominikánská 264/2 , 601 69 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 zastoupená: panem Martinem Landou – starosta

Panely s obložením	Technologické otvory jsou zaslepeny plastovými zátkami	Uvedte ano/ne	Ano , Technologické otvory jsou zaslepeny plastovými zátkami
	V příslušných místech jsou vyznačeny středové, třetinové a brankové čáry	Uvedte ano/ne	Ano , V příslušných místech jsou vyznačeny středové, třetinové a brankové čáry
	Spojovací materiál nenarušuje hladký povrch obložení	Uvedte ano/ne	Ano , Spojovací materiál nenarušuje hladký povrch obložení
	Povrchová úprava ocelové konstrukce - žárový zinek	Uvedte ano/ne	Ano , Povrchová úprava ocelové konstrukce - žárový zinek
	Povrchová úprava spojovacího materiálu – galvanický zinek	Uvedte ano/ne	Ano , Povrchová úprava spojovacího materiálu – galvanický zinek
	Opatřeny závěsy klavírového typu	Uvedte ano/ne	Ano , Opatřeny závěsy klavírového typu
Vrata rolby a vrátka pro vstup hráčů	Snadno ovladatelný zavírací mechanismus	Uvedte ano/ne	Ano , snadno ovladatelný zavírací mechanismus
	Povrchová úprava galvanický zinek	Uvedte ano/ne	Ano , Povrchová úprava galvanický zinek
	Vysoce pevný a proti UV záření odolný Polyethylen PE	Uvedte ano/ne	Ano , Vysoce pevný a proti UV záření odolný PE
Madla (horní zakončení obvodu mantinelu)	Bílé barvy	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Bílé barvy
	Hrany zaobleny R 10	Uvedte ano/ne	Ano , Hrany zaobleny R 10
	Spojovací materiál nenarušuje hladký povrch madla	Uvedte ano/ne	Ano , Spojovací materiál nenarušuje hladký povrch madla
	Povrchová úprava spojovacího materiálu – galvanický zinek	Uvedte ano/ne	Ano , Povrchová úprava spojovacího materiálu – galvanický zinek
	Vysoce pevný a proti UV záření odolný Polyethylen	Uvedte ano/ne	Ano , Vysoce pevný a proti UV záření odolný PE
	Bílé barvy	Uvedte ano/ne	Ano , Barvy bílé
Okopové lišty	Horní hrana zaoblena rádiusem R 10	Uvedte ano/ne	Ano , Horní hrana zaoblena rádiusem R 10
	Spojovací materiál se zapuštěnou hlavou nenarušuje hladký povrch lišty	Uvedte ano/ne	Ano , Spojovací materiál se zapuštěnou hlavou nenarušuje hladký povrch lišty

KLUIŠTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - střed
 Sídlo: Dominikánská 264/2 , 601 69 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 zastoupená: panem Martinem Landou – starosta

	Povrchová úprava spojovacího materiálu – galvanický zinek	Uvedte ano/ne	Ano, Povrchová úprava spojovacího materiálu – galvanický zinek
<p>Poznámka k popisu části 4. Mantinely: Hrazení, které slouží jako zakončení ledové plochy o ploše cca 840 m², plocha je určena pro veřejné bruslení, krasobruslení, není koncipována dle parametrů Mezinárodní hokejové federace. Před využitím hrazení je nutno jej nechat zamrazit do ledové plochy, jinak je nelze považovat za způsobilého provozu.</p>			
5. Elektroinstalace			
Přenosná zásuvková skříň	400V, 50Hz/ 10x 230V, 50 Hz, 16 A Každá zásuvka samostatně chráněna jističem a proudovým chráničem	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , 400V, 50Hz/ 10x 230V, 50 Hz, 16 A Každá zásuvka samostatně chráněna jističem a proudovým chráničem
Kabel 2,5mm ² , PVC	Pro rozvody silnoprůdu k jednotlivým přípojným bodům, včetně koncovek IP44	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , 2,5 mm ² pro rozvody silnoprůdu k jednotlivým přípojným bodům, včetně koncovek IP44
Zásuvka kabelová 230V, 50Hz, 16A	IPP44	Uvedte ano/ne	Ano , IPP44, 230V, 50 Hz, 16 A
Osvětlení stromků, mantinelů, fontány	LED žárovky Nutno doržet : norma pro venkovní použití, ovládání pro rozsvěcování,	Uvedte ano/ne	Ano , LED žárovky podle normy pro venkovní použití, ovládání pro rozsvěcování,
montáž	Odborná montáž dle právních předpisů a norem ČR Možnost snadné montáže a demontáže	Uvedte ano/ne	Ano , Odborná montáž dle právních předpisů a norem ČR Možnost snadné montáže a demontáže
6. dřevěné konstrukce – kryt fontány			
Nosná konstrukce	Spodní část hranoly 80x80mm – 240bm Horní část hranoly 40x40mm – 82bm	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , Spodní část hranoly 80x80mm – 240bm Horní část hranoly 40x40mm – 82bm
Krycí deska spodní i horní, opláštění nosné konstrukce	OSB deska, 12mm na opláštění nosné konstrukce – 7,23m ² OSB deska, 15mm, 2 vrstvy do kříže na horní desky krytí – 180m ²	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , OSB deska, 12mm na opláštění nosné konstrukce – 7,23m ² OSB deska, 15mm, 2 vrstvy do kříže na horní desky krytí – 180m ²
Povrchová úprava	PVC	Uvedte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , PVC
Montáž	Odborná montáž	Uvedte ano/ne	Ano , Odborná montáž

KLUIŽTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - střed
 Sídlo: Dominikánská 264/2 , 601 69 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 zastoupená: panem Martinem Landou – starosta

7. dřevěné konstrukce – kryt stromu s lavičkami

Nosná konstrukce	hranoly 100x100mm – 78,8 bm	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , hranoly 100x100mm – 78,8 bm
Horní krycí deska	OSB deska, 15mm, 2 vrstvy do kříže – 60m ²	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , OSB deska, 15mm, 2 vrstvy do kříže – 60m ²
Povrchová úprava	PVC	Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , PVC
Montáž		Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění	Ano , včetně montáže

8. Doprava a montáž

Součástí nabídky doprava a montáž a zaškolení obsluhy	Viz poznámka výše k popisu části 6. Doprava a montáž	Uveďte ano/ne	Ano , Součástí nabídky doprava je montáž a zaškolení obsluhy
---	--	---------------	---

Poznámka k popisu části 8. Doprava a montáž:

Součástí nabídkové ceny musí být doprava a montáž veškeré technologie umožňující vytvoření umělé ledové plochy na Moravském náměstí v Brně. Montáží se rozumí kompletní sestavení celé technologie, vč. provedení ledové plochy pro ověření funkčnosti dodané technologie.

Součástí je také zaškolení obsluhy v rozsahu odpovídajícímu předmětu dodávky, v min. rozsahu: sestavení plastového roštu, provedení rozvodů teplotního média, spuštění technologie, provedení ledové plochy, údržba ledové plochy, odstavení systému, demontáž rozvodů teplotního média, demontáž plastové roštu, atd. Dále je součástí dodávky vypracování provozního řádu, ve kterém budou popsány veškeré výše uvedené úkony týkající se zřízení ledové plochy, jeho údržby a demontáže mobilního kluziště a vypracování havarijního plánu, kde budou popsány veškeré úkony, které musí být provedeny v případě vzniku havárie.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Uchazeč, který podá variantní řešení resp. nabídku, bude vyloučen. *Uchazeč vyplňuje údaje do sloupce „Nabízená hodnota / řešení“:

Uveďte Ano/ne – uchazeč musí vyplnit ano, v opačném případě je nabídka neúplná.

Uveďte Ano/ne a popis nabízeného plnění – uchazeč musí vyplnit ano a popíše nabízené plnění, které zadavatel posoudí na soulad se ZD.

Uveďte popis nabízeného plnění – uchazeč popíše nabízené plnění, které zadavatel posoudí na soulad se ZD.

12.10.2016 Ing. Zdeněk Mokoř

KLUZIŠTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Sídlo: Dominikánská 264/2 , 601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupená: panem Martinem Landou – starosta



Soupis dodávek a prací - Kluziště

Název veřejné zakázky:	„Kluziště na Moravském náměstí“	poznámky
Uchazeč:	BaP holding a. s.	Úplný název Uchazeče dle OR
sídlo:	Purkyňova 35b, Brno, PSČ 61200	Sídlo uchazeče
IČO:	27854591	Identifikační číslo uchazeče dle ZI
právní forma:	akciová společnost	Právní forma uchazeče
vypracoval(a):	Ing. Zdeněk Mokoř	Zodpovědná osoba uchazeče
datum:	16.10.2016	Datum vypracování nabídky

Stavba :	Dodávka a montáž mobilního kluziště s chladicí plochou z pochůzného a pojezdného plastového roštu s žebrovanými hadicemi - I. Etapa	Rozpočet :
Objekt :		

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem (Kč) bez DPH	DPH	Celkem (Kč) s DPH
---------------	---------------	----	----------	---------------------	-----	-------------------

Níže uvedené položky mají min./max. požadavky vyspecifikovány v projektové dokumentaci. Dodavatel oceňuje níže uvedené položky úplně a dále pak tzv. na výkon a funkci, tzn. že ty položky - prvky, které zadavatel v technických poddílích nespocifikoval podrobněji, avšak jsou pro dokončení dodávky nezbytné, ocení v rámci tohoto nabídkového rozpočtu a tedy celkové nabídkové ceny. Jedná se o prvky systémového řešení dodávek, např. spojovací materiál, přípojovací systémy, ovládací prvky, požární bezpečnostní opatření atp.

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem (Kč) bez DPH	DPH	Celkem (Kč) s DPH
M35-1	Kluziště, železná plocha 840 m²					
1	Chladicí jednotka - chladicí výkon max. 445 kW vč. FM	ks	1,00	2 956 000,00 Kč	620 760,00 Kč	3 576 760,00 Kč
2	Manžiny průhledné	m	195,00	723 200,00 Kč	151 872,00 Kč	875 072,00 Kč
3	Systém chlazení plochy, rastr a žebrované potrubí vč. vaničků vč. profezu 20%	m ²	1 008,00	2 424 000,00 Kč	509 040,00 Kč	2 933 040,00 Kč
4	Stěrač, rozdělovač D 125	m	82,00	801 500,00 Kč	168 315,00 Kč	969 815,00 Kč
5	Vyztužené hadice	m	40,00	59 800,00 Kč	12 558,00 Kč	72 358,00 Kč
6	Monopropylen glykol	m ³	10,00	304 500,00 Kč	63 945,00 Kč	368 445,00 Kč
7	IBC kontejnery	ks	10,00	59 500,00 Kč	12 495,00 Kč	71 995,00 Kč
8	LED pásky	m	525,00	188 300,00 Kč	39 543,00 Kč	227 843,00 Kč
9	Podium včetně profezu 16%	m ²	974,00	866 200,00 Kč	207 102,00 Kč	1 073 302,00 Kč
10	Rozmrazovač kotel vč. armatur	ks	1,00	259 500,00 Kč	54 495,00 Kč	313 995,00 Kč
11	Armatury, T kusy,	soubor	1,00	81 200,00 Kč	17 052,00 Kč	98 252,00 Kč
12	Tesárské práce	soubor	1,00	57 500,00 Kč	12 075,00 Kč	69 575,00 Kč
13	Pochůzný gumy	m ²	132,00	117 500,00 Kč	24 675,00 Kč	142 175,00 Kč
14	Montážní materiál	soubor	1,00	122 500,00 Kč	25 725,00 Kč	148 225,00 Kč
15	Trámký 10/10	m	198,00	76 500,00 Kč	16 065,00 Kč	92 565,00 Kč
16	Polystyren tvrzený, min. tl. 30mm	m ²	860,00	63 700,00 Kč	13 377,00 Kč	77 077,00 Kč
17	PE fólie min. 120g/m ²	m ²	860,00	53 200,00 Kč	11 172,00 Kč	64 372,00 Kč
18	Montáž vč. dopravy	soubor	1,00	328 000,00 Kč	68 880,00 Kč	396 880,00 Kč
19	Demontáž vč. dopravy do 10km	soubor	1,00	147 500,00 Kč	30 975,00 Kč	178 475,00 Kč
20	Přípojání strojovny - rozvaděč - strojovna	soubor	1,00	36 500,00 Kč	7 685,00 Kč	44 185,00 Kč
	Celkem za M35-1 Kluziště plochy 840 m², včetně rozvodů a chladicího zařízení			9 846 600,00 Kč	2 067 786,00 Kč	11 914 386,00 Kč

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem (Kč) bez DPH	DPH	Celkem (Kč) s DPH
M35-2	Elektroinstalace					
21	Přenosná zásuvková skříň 400V, 50Hz/10x 230V, 50Hz, 16A (každá zásuvka samostatně chráněná jističem a proudovým chráničem)	ks	1,00	42 300,00 Kč	8 883,00 Kč	51 183,00 Kč
22	kabel 2,5mm ² , PVC (včetně koncovek IP44)	m	350,00	13 100,00 Kč	2 751,00 Kč	15 851,00 Kč
23	zásuvka kabelová 230V, 50Hz, 16A, IP44	ks	9,00	2 100,00 Kč	441,00 Kč	2 541,00 Kč
24	osvětlení stromů, manžiny, fontány a stromu s lavičkami	soubor	1,00	41 200,00 Kč	8 652,00 Kč	49 852,00 Kč
25	odborná montáž vč. instalací zásuvek u přípojných míst	soubor	1,00	14 500,00 Kč	3 045,00 Kč	17 545,00 Kč
	Celkem za Elektroinstalace			113 200,00 Kč	23 772,00 Kč	136 972,00 Kč

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem (Kč) bez DPH	DPH	Celkem (Kč) s DPH
M35-3	Zakrytování fontán a stromů lavičkami					
26	Zakrytování fontány					
	nosná konstrukce horní krycí desky - hranoly 80 x 80mm	bm	240,00	10 800,00 Kč	2 268,00 Kč	13 068,00 Kč
	nosná konstrukce spodní krycí desky - hranoly 40 x 40mm	bm	82,00	900,00 Kč	189,00 Kč	1 089,00 Kč
27	vedrovné krycí desky - OSB deska - 2 vrstvy á 15mm	m ²	180,00	34 200,00 Kč	7 182,00 Kč	41 382,00 Kč
28	krycí desky nosné konstrukce - svislé - OSB deska tl. 12mm	m ²	7,23	1 300,00 Kč	273,00 Kč	1 573,00 Kč
29	povrchová úprava krycí desky - PVC v dezénu dřeva	m ²	90,00	61 300,00 Kč	12 873,00 Kč	74 173,00 Kč
30	montáž, doprava	soubor	1,00	43 500,00 Kč	9 135,00 Kč	52 635,00 Kč
	zakrytování fontány celkem			152 000,00 Kč	31 920,00 Kč	183 920,00 Kč
	Zakrytování stromu s lavičkami					
32	nosná konstrukce horní krycí desky - hranoly 100 x 100mm	bm	78,80	3 500,00 Kč	735,00 Kč	4 235,00 Kč
33	horní krycí deska - OSB deska - 2 vrstvy á 15mm	m ²	60,00	12 100,00 Kč	2 541,00 Kč	14 641,00 Kč
34	povrchová úprava krycí desky - PVC v dezénu dřeva	m ²	30,00	22 900,00 Kč	4 809,00 Kč	27 709,00 Kč
35	montáž	soubor	1,00	27 300,00 Kč	5 733,00 Kč	33 033,00 Kč
	zakrytování stromu s lavičkami celkem			65 800,00 Kč	13 818,00 Kč	79 618,00 Kč
	Celkem za Zakrytování fontán a stromů lavičkami			224 220,00 Kč	45 738,00 Kč	269 958,00 Kč

36	Ostatní a vedlejší náklady výše neuvedené (nepovinná položka, v případě, že tato položka nebude vyplněna, má se za to, že výše uvedené položky obsahují všechny náklady včetně vedlejších či ostatních nákladů s dodávkou kluziště spojených)	soub	1,00	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	Celkem bez DPH				10 184 020,00 Kč	
	DPH 21 %				2 138 644,20 Kč	
	Celkem včetně DPH				12 322 664,20 Kč	

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky Uchazeče:

V Brně dne 12.10.2016

Ing. Zdeněk Mokoř, statutární ředitel