



KAVÁRNA - PŮDORYS ZÁKLADŮ



KAVÁRNA - ŘEZ A-A - DETAIL ZÁKLADU



POZNÁMKY:

- 0,175 HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADU
- 0,910 SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADU

MATERIÁL ZÁKLADOVÝCH PATEK:  
- BETON C20/25 XC2

- veškeré rozměry ověřit před provedením na stavbě
- před zahájením prací je nutné vytyčit vedení stávajících inženýrských sítí
- základová spára musí být v rostlém terénu a nezámrazné hloubce
- základovou spáru musí převzít statik
- všechny práce musí být provedeny v souladu s technologickými pravidly

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- TEPELNÁ IZOLACE
- PROSTÝ BETON C20/25 XC2
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ (C20/25 XC2 + ROXORY 6 MM)
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTĚRKODRŤ 0/63

KAVÁRNA: +0,000 = 204,30 m n.m. (Bpv)

Fišer Shromáždilová architekti Anenská 2, 602 00 Brno	zodpovědný projektant:	Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, ČKA 03 690, m: +420 728 749 853	
	autor návrhu:	Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Kristýna Shromáždilová	
	vypracoval:	Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Kristýna Shromáždilová	
akce:	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘI MENDLOVĚ NÁMĚSTÍ - ČÁST PARK p.č. 806/1, 806/2, 791/1 v k.ú. Staré Brno		paré č.:
objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno - střed, Dominikánské nám. 2, 601 69 Brno		stupeň: PP
část:	SO 04 ZÁZEMÍ PARKU - WC, KAVÁRNA, SKLAD		datum: 8 / 2017
název:	KAVÁRNA - ZÁKLADY		měřítko: označení: 1:25 D.4.3