



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE INVESTOREM
U – UMYVADLO, STOJÁNKOVÁ SENZOROVÁ BATERIE,2xVR T67-15, ODOAD STÁVAJÍCÍ
DR – DŘEZ, NÁSTĚNNÁ BATERIE SE SPRCHOU PROFÍ – DODÁVKA GASTRO, ZÁPACH UZ. DN 50
MN – STÁVAJÍCÍ MYČKA, ZÁPACH. UZ. DN 50, PŘÍVOD VODY PŘES ZMĚKČOVAČ – DODÁVKA GASTRO

POZNÁMKA:
1. STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY A KANALIZACE V KUCHYNI BUDOU DEMONTOVÁNY.
2. STÁVAJÍCÍ EL. OHŘÍVAČ VODY BUDE DEMONTOVÁN A ZPĚTNĚ OSAZEN DO PŮVODNÍ POLOHY. BUDOU OSAZENY NOVE BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY
3. PRŮTOKOVÝ PLYN. OHŘÍVAČ PRO MYČKU BUDE ZACHOVÁN VČETNĚ VYUŽITÍ TEPLÉ VODY PRO MYČKU V OZ.
4. PODLAHOVÉ VPUSTI BUDOU DEMONTOVÁNY. BUDOU OSAZENY NOVE, S NEREZOVÝM RÁMEK A MRŘKOU. NÁPOJENÍ BUDE NA STÁVAJÍCÍ ODPADY V ÚROVNI PODLAHY
5. ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VYVEDENO POD STROP, KDE BUDE ZAKOŇČENO PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICÍ
6. POLOHA STÁVAJÍCÍCH ODPADNÍCH POTRUBÍ KANALIZACE A VODOVODU BYLA ZKŮŠĚNA PODLE VIDITELNÝCH VEDENÍ
7. PŘESNÉ NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE PŘÍZPŮSOBENO DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘI REALIZACI

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ: _____ KANALIZACE–PLASTOVÉ POTRUBÍ, ODPADNÍ POTRUBÍ, PP–HT

NAVŘŽENÉ: _____ KANALIZACE–PLASTOVÉ POTRUBÍ, PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PP–HT

_____ KANALIZACE–PLASTOVÉ POTRUBÍ, ODPADNÍ POTRUBÍ, PP–HT

vypracoval:	Ing. Alice Mudráková	autorizoval:	Ing. Alice Mudráková	ing.Alice Mudráková
investor:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno			ČKAIT 1003834 Ovocná 12 621 00 Brno
stupeň:	PROVÁDĚČÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			část: D.1.4a ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝDEJNY JÍDEL PŘI MŠ A ZŠ NÁM. 28. ŘÍJNA 22, BRNO objekt Nám. 28. října 21, Brno		datum:	11/2016
			měřítko:	1:50
			č. paré:	
výkres:	ŘEZY KANALIZACÍ		č. výkresu:	D.1.4a.05