

STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝDEJNY JÍDEL  
PŘI MŠ A ZŠ NÁM. 28. ŘÍJNA 22, BRNO

Objekt Nám. 28. října 21

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

**a Technická zpráva**

Pro daný prostor se z hlediska konstrukčního řešení jedná pouze o následující úpravy:

- Vybourání dvou otvorů do šatny, vynesení jejich nadpraží
- Osazení průvlastku pro osazení nových dekoračních panelů nad výdejem jídla

Nové otvory se provedou tradičním způsobem, tedy postupným osazováním jednotlivých ocelových válcovaných profilů I100 a jejich klínováním vhodnými plastovými klíny. Uložení profilů bude min. 200 mm přes hranu nového otvoru. Poté je možné vybourat otvory ve zdivu – toto bourání bude prováděno co nejvíce řezáním, především tam, kde nesmí dojít k poškození rohové vazby cihel!

Dlouhý průvlastek ze svařených ocelových U profilů velikosti 140 bude osazen do předem připravených otvorů ve zdivu, s větším uložením, cca 250 mm. Jejich doprava a manipulace s nimi bude probíhat s nejvyšší opatrností. Osadí se na lože z jemnozrnné cementové malty.

Nové sádkartonové příčky ve výdejně budou propojeny jak se stávající zídkou pultu, tak s novým průvlastkem.

Ocelové profily budou natřeny základním nátěrem.

Obecně nesmí být nežádoucími vibracemi ohrožena stabilita objektu nebo jeho konstrukcí. Bourací práce budou omezeny na nezbytné minimum.

Uvedené práce jsou patrné ve výkresové části D.1.1.

V Brně v říjnu 2016

.....  
Ing. Martin Němec